

Fachexkursion „Pilze des westlichen Grazer Berglandes“

16. Oktober 2023

Gebiet rund um den Plankenwarther Schlossteich
Quadrant 8957/2

Exkursionsveranstaltung des Arbeitskreises Heimische Pilze am Universalmuseum
Joanneum


Liebe MitarbeiterInnen des Arbeitskreises Heimische Pilze,
liebe PilzfreundInnen!

Bei dieser Fachexkursion konnten 29 TeilnehmerInnen begrüßt werden. Im Exkursionsgebiet mit diversen Laub- und Laubmischwäldern, Streuobstflächen, Wiesen und Bachbegleitstreifen, Almweiden wurden beachtliche 250 Pilzarten gefunden und meist vor Ort bestimmt, diverse Funde aber zur Nachbestimmung mitgenommen. Die Datenbank des Joanneums kann somit um die große Anzahl von 165 Arten ergänzt werden.

Unter den gefundenen Arten waren auch viele Besonderheiten, u.a. der Ockergelbe Glattspor-Blautröpfchenrindenpilz (*Cristinia eichleri*), *Fibriciellum silvae-ryae*, die Grünsputzige Nadelholz-Koralle (*Ramaria apiculata*) und der Gelbe Apfelbaum-Stachelschwamm (*Sarcodontia crocea*).

Wir danken allen TeilnehmerInnen für das Engagement beim Suchen und Sammeln der Fruchtkörper, Josef Petek für die Vorbereitung der Veranstaltung sowie Frau Reingard für die Erlaubnis, ihre alte Streuobstwiese zu betreten. Ein besonderer Dank geführt unserem Kollegen Siegmund Michelitsch für die umfangreichen Nachbestimmungsarbeiten, vor allem von holz- und rindenbewohnenden Pilzarten. Ebenso danken wir der Eigentümerin des Schlossteichs Plankenwarth, Frau Monika Dirnberger und ihrem Team, für die freundliche Bewirtung mit ausgezeichneten Speisen.

Mit besten Grüßen
Gernot & Uwe



Speisewert: e = essbar, je = jung essbar, be = essbar unter besonderen Bedingungen,

u = ungenießbar, gv = giftverdächtig, g = giftig, tg = tödlich giftig

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Speisewert
<i>Agaricus sylvaticus</i>	Kleiner Wald-Champignon	e
<i>Aleurocystidiellum disciforme</i> (Syn. <i>Aleurodiscus disciformis</i>)	Schüsselförmige Mehlscheibe	u
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz	gv
<i>Amanita excelsa</i> (Syn. <i>Amanita spissa</i>)	Grauer Wulstling	e
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz	g
<i>Amanita strobiliformis</i>	Fransiger Wulstling, Einsiedler-Wulstling	je
<i>Amylostereum areolatum</i>	Braunfilziger Fichten-Schichtpilz, Fichten-Amyloidschichtpilz	u
<i>Antrodia serialis</i>	Reihige Tramete, R. Braunfäuletramete	u
<i>Antrodiella serpula</i> (Syn. <i>Antrodiella hoehnelii</i>)	Spitzwarzige Tramete	u
<i>Apioperdon pyriforme</i> (Syn. <i>Lycoperdon pyriforme</i>)	Birnen-Stäubling	je
<i>Armillaria lutea</i> (Syn. <i>Armillaria gallica</i>)	Gelbschuppiger Hallimasch	be
<i>Artomyces pyxidatus</i> (Syn. <i>Clavicornia pyxidata</i>)	Verzweigte Becherkoralle	u
<i>Ascodichaena rugosa</i>	Buchen-Schwarzschorf	u
<i>Athelopsis subinconspicua</i>	Ellipsoidsporiger Stielbasidien-Häutchenrindenpilz	u
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Syn. <i>Hirneola auricula-judae</i>)	Judasohr, Holunderpilz	e
<i>Baeospora myosura</i>	Mäuseschwanz-Rübling	e
<i>Basidioradulum radula</i> (Syn. <i>Hyphoderma radula</i>)	Reibeisenpilz, Reibeisen-Rindenpilz	u
<i>Biscogniauxia marginata</i>	Gerandete Kohlenbeere/Kohlenkruste	u
<i>Bjerkandera adusta</i>	Angebrannter Rauchporling	u
<i>Boletus aestivalis</i> (Syn. <i>Boletus reticulatus</i> , <i>Bolbitius</i>)	Sommer-Steinpilz, Eichen-Steinpilz	e
<i>Boletus edulis</i>	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	e
<i>Botryobasidium subcoronatum</i>	Schnallenträgende Traubenbasidie	u
<i>Brunneoporus kuzyana</i> (Syn. <i>Antrodia malicola</i>)	Zimtbraune Laubholz-Krustentramete	u
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling	u
<i>Calycina citrina</i> (Syn. <i>Bisporella citrina</i>)	Zitronengelbes Reisigbecherchen	u
<i>Cantharellus amethysteus</i> (Syn. <i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>amethysteus</i>)	Violettschuppiger Pfifferling	e
<i>Cercospora depazeoides</i>	Holunder-Schweifspore/Blattfleckenkrankheit	u
<i>Cerioporus varius</i> (Syn. <i>Polyporus varius</i> , <i>Polyporus leptcephalus</i>)	Löwengelber Stielporling	u
<i>Chlorophyllum olivieri</i>	Olivbrauner Safranschirmling	e
<i>Chromocyphella muscicola</i>	Moosbewohnendes Braunsporbecherchen	u
<i>Ciboria batschiana</i>	Brauner Eichel-Stromabecherling	u
<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Syn. <i>Clitocybe hydrogramma</i>)	Ranziger Trichterling	g

<i>Colpoma quercinum</i>	Eichen-Schildbecherling	u
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling, Spargelpilz	e
<i>Coriolopsis gallica</i>	Braune Borstentramete	u
<i>Cortinarius hinnuleus</i>	Hirschbrauner Wasserkopf	u
<i>Crepidotus calolepis</i>	Braunschuppiges Stummelfüßchen	u
<i>Crepidotus cesatii</i>	Entferntblättriges Stummelfüßchen	u
<i>Crepidotus subverrucisporus</i>	Engblättriges Stummelfüßchen	u
<i>Crepidotus variabilis</i>	Gemeines Stummelfüßchen	u
<i>Crepidotus versutus</i>	Striegeliges Stummelfüßchen	u
<i>Cristinia eichleri</i>	Ockergelber Glattspor-Blautröpfchenrindenpilz	u
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling	u
<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	Riesen-Gallerträne	u
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling	u
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötender Blätterwirrling, Rötende Tramete	u
<i>Daldinia childiae</i>	Birnenförmiger Kugelpilz	u
<i>Datronia mollis</i>	Großporige Tramete, Großporige Datronie	u
<i>Diatrype disciformis</i>	Buchen-Eckenscheibchen	u
<i>Ditangium cerasi</i> (Syn. <i>Craterocolla cerasi</i>)	Kirschbaum-Drüsling	u
<i>Entoloma juncinum</i>	Rundlichsporiger Glöckling	u
<i>Erysiphe alphitoides</i> (Syn. <i>Microsphaera alphitoides</i>)	Echter Eichen-Mehltaupilz	u
<i>Erysiphe aquilegiae</i> var. <i>ranunculi</i> (Syn. <i>Erysiphe ranunculi</i>)	Echter Hahnenfuß-Mehltaupilz	u
<i>Erysiphe arcuata</i>		u
<i>Erysiphe cichoriacearum</i>	Kürbis-Mehltau	u
<i>Erysiphe convolvuli</i> var. <i>calystegiae</i>	Echter Zaunwinden-Mehltaupilz	u
<i>Erysiphe corylacearum</i>		u
<i>Erysiphe heraclei</i>	Echter Bärenklau-Mehltaupilz	u
<i>Exidia nigricans</i> (Syn. <i>Exidia plana</i> , <i>Exidia glandulosa</i> ss. auct.)	Warziger Drüsling	u
<i>Exidia thuretiana</i>	Weißlicher Drüsling	u
<i>Fibriciellum silvae-ryae</i> (Syn. <i>Trechispora silvae-ryae</i>)		u
<i>Flammula alnicola</i> (Syn. <i>Pholiota alnicola</i>)	Zitronengelber Erlenschüppling	u
<i>Fomes fomentarius</i>	Zunderschwamm	u
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm	u
<i>Fuligo septica</i>	Gelbe Lohblüte, Hexenbutter	u
<i>Fuscoporia ferruginosa</i> (Syn. <i>Phellinus ferruginosus</i>)	Rostbrauner Feuerschwamm	u
<i>Geastrum rufescens</i>	Rötender Erdstern, Rotbrauner Erdstern	u
<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Syn. <i>Osmoporus odoratus</i>)	Fenchel-Porling	u
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Zaun-Blättling	u

Gloeoporus dichrous (Syn. Stereum dichroides)	Zweifarbiger Faltenporling, Zweifarbiger Knorpelporling	u
Golovinomyces cichoracearum		u
Gymnopus confluens (Syn. Collybia confluens)	Knopfstiel-Blasssporrübling, Büschelrübling	u
Gymnopus peronatus (Syn. Collybia peronata)	Brennender Rübling	u
Hebeloma odoratissimum		u
Heterobasidion annosum agg.	Wurzelschwamm (Aggregat)	u
Hydropus subalpinus	Buchenwald-Wasserfuß	u
Hygrophorus fagi	Langstieliger Buchen-Schneckling	e
Hymenochaete carpatica	Bergahorn-Borstenscheibling	u
Hymenochaete rubiginosa	Rotbrauner Borstenscheibling, Umberbrauner B.	u
Hymenopellis radicata (Syn. Xerula radicata, Oudemansiella radicata)	Schleimiger Wurzelrübling, Wurzelschleimrübling, Grubiger Wurzelrübling	u
Hymenoscyphus epiphyllus	Bruchwald-Stängelbecherling	u
Hymenoscyphus fructigenus	Fruchtschalen-Stängelbecherling	u
Hyphodontia arguta	Stacheliger Kristallhaar-Zähnenrindenpilz	u
Hypholoma fasciculare	Grünblättriger Schwefelkopf	g
Hypholoma lateritium (Syn. Hypholoma sublateritium)	Ziegelroter Schwefelkopf	gv
Hypomyces chrysospermus (Syn. Sepedonium chrysospermum)	Goldschimmel	u
Hypoxylon fragiforme	Rötliche Kohlenbeere	u
Hypoxylon howeanum	Kleinsporige Kohlenbeere	u
Hysteropatella prostii		u
Illosporiosis christiansenii		u
Imleria badia (Syn. Xerocomus badius)	Maronen-Röhrling	e
Inocybe geophylla var. lilacina	Lilaseidiger Risspilz	g
Inonotus hispidus	Zottiger Schillerporling	u
Junghuhnia nitida	Schönfarbiger Resupinatporling	u
Kretzschmaria deusta (Syn. Ustulina deusta)	Brandiger Krustenpilz	u
Lacrymaria lacrymabunda	Tränender Saumpilz	u
Lactarius azonites	Rauchfarbener Milchling	u
Lactarius azonites f. virgineus	Rauchfarbener Korallen-Milchling (weißliche Form)	u
Lactarius blennius	Graugrüner Milchling	u
Lactarius quietus	Eichen-Milchling	u
Lactarius subdulcis	Süßlicher Buchen-Milchling	e
Lactarius tabidus	Flatter-Milchling	u
Lactifluus piperatus s. l. (Syn. Lactarius piperatus)	Langstieliger Pfeffer-Milchling	be
Lactifluus vellereus s. l. (Syn. Lactarius vellereus)	Wolliger Milchling	u
Laetiporus sulphureus	Schwefelporling	je
Laxitextum bicolor	Zweifarbiger Krustenschichtpilz	u
Lentinellus cochleatus	Anis-Zähling	e

<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling	g
<i>Lepiota ignivolvata</i>	Braunberingter Schirmling	u
<i>Lepista flaccida</i> (Syn. <i>Lepista inversa</i> , <i>Clitocybe flaccida</i>)	Fuchsiger Rötelfritterling	je
<i>Lepista glaucocana</i>	Blassblauer Rötelfritterling, Lavendelfarbener R.	e
<i>Leptosporomyces fuscostratus</i>	Braunschicht-Kleinsporrindenpilz	u
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling	je
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Gemeiner Riesenschirmling	e
<i>Marasmius bulliardii</i>	Nadelstreu-Käsepilzchen	u
<i>Marasmius rotula</i>	Halsband-Schwindling	u
<i>Marasmius torquescens</i>	Ledergelber Schwindling	u
<i>Marasmius wettsteinii</i>	Käsepilzchen, Nadel-Rädchen-Schwindling	u
<i>Marasmius wynneae</i>	Violettlicher Schwindling	u
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Syn. <i>Oudemansiella platyphylla</i>)	Breitblättriger Rübbling, Breitblatt	u
<i>Melampsora populnea</i>	Pappel-Rindenrost	u
<i>Melampsorium carpini</i>	Hainbuchen-Blattrost	u
<i>Melogramma campylosporum</i> (Syn. <i>Melogramma bulliardii</i>)	Hainbuchen-Krustenscheibchen	u
<i>Metuloidea fragrans</i> (Syn. <i>Antrodiella fragrans</i>)	Duftende Weißfäuletramete, Waldmeister-Tramete	u
<i>Microsphaera trifolii</i> (Syn. <i>Erysiphe trifolii</i>)	Echter Leguminosen-MehltauPilz	u
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling	u
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieliger Helmling	u
<i>Mycena polygramma</i>	Rillstieliger Helmling	u
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling	g
<i>Mycena rosea</i> (Syn. <i>Mycena pura</i> var. <i>rosea</i>)	Rosa Rettich-Helmling	g
<i>Mycetinis alliaceus</i> (Syn. <i>Marasmius alliaceus</i>)	Langstieliger Knoblauchschildling, Saitenstieliger K.	be
<i>Mycetinis scorodonius</i> (Syn. <i>Marasmius scorodonius</i>)	Echter Knoblauchschildling	e
<i>Nectria cinnabarina</i> agg.	Zinnoberroter Pustelpilz (Aggregat)	u
<i>Nectria cosmariospora</i>		u
<i>Neoboletus praestigiator</i> (Syn. <i>Neoboletus luridiformis</i> , <i>Boletus erythropus</i>)	Flockenstieliger Hexen-Röhrling	e
<i>Neofavolus alveolaris</i> (Syn. <i>Polyporus alveolaris</i> , <i>Polyporus mori</i>)	Bienenwaben-Porling, Waben-Stielporling	u
<i>Oligoporus caesius</i> (Syn. <i>Tyromyces caesius</i>)	Bläuender Saftporling	u
<i>Oligoporus ptychogaster</i> (Syn. <i>Ptychogaster albus</i> , <i>Ptychogaster fuliginoides</i>)	Weißer Posterpilz	u
<i>Oudemansiella mucida</i> (Syn. <i>Mucidula mucida</i>)	Beringter Schleimrübbling, Buchenschleimrübbling	be
<i>Panellus stipticus</i>	Bitterscharfer Zwergknäueling, Herber Z.	u
<i>Paxillus involutus</i> agg.	Kahler Krempling	tg
<i>Peniophora limitata</i>	Eschen-Zystidenrindenpilz	u

Peniophorella praetermissa (Syn. Hyphoderma praetermissum)	Gewöhnlicher Breirindenpilz	u
Peniophorella pubera (Syn. Hyphoderma puberum)	Flaumiger Rindenpilz	u
Phaeolus schweinitzii (Syn. Phaeolus spadiceus)	Kiefern-Braunporling	u
Phaeotremella frondosa	Rotbrauner Zitterling	u
Phallus impudicus	Stinkmorchel	be
Phlebia rufa	Rötlichgraue Falten-Phlebia	u
Pholiota gummosa	Strohblasser Schüppling	u
Pholiota jahnii	Pinzel-Schüppling	u
Phragmidium violaceum	Brombeer-Beulenrost	u
Phyllactinia fraxini		u
Plicatura crispa (Syn. Plicaturopsis crispa)	Krauser Aderzähling	u
Pluteus cervinus agg. (Syn. Pluteus atricapillus)	Rehbrauner Dachpilz	e
Podosphaera ferruginea (Syn. Sphaerotheca ferruginea)		u
Podosphaera plantaginis (Syn. Sphaerotheca plantaginis)		u
Postia guttulata (Syn. Oligoporus guttulatus)	Getropfter Saftporling	u
Propolis farinosa (Syn. Propolis versicolor)	Grauweißes Holzscheibchen	u
Psathyrella piluliformis (Syn. Psathyrella hydrophila)	Weißstieliges Stockschwämmchen, Wässriger Mürbling	e
Pseudohydnum gelatinosum	Zitterzahn, Eispilz	e
Pseudopeziza trifolii	Kleeblatt-Scheinbecherchen	u
Puccinia convolvuli	Winden-Braunrost	u
Puccinia graminis	Getreideschwarzrost	u
Puccinia phragmitis	Schilf-Schwarzrost	u
Pucciniastrum areolatum (Syn. Thekopsora areolata)	Fichtenzapfenrost	u
Radulomyces confluens (Syn. Cerocortium confluens)	Zusammenfließender Reibeisenpilz	u
Radulomyces molaris	Gezählter Reibeisenpilz	u
Ramaria apiculata	Grünspitzige Nadelholz-Koralle	u
Ramularia geranii	Storchenschnabel-Sprenkelkrankheit	u
Resupinatus applicatus agg.	Grauer Liliputseitling, Grauer Zwergseitling	u
Reticularia lycoperdon (Syn. Enteridium lycoperdon)	Stäublings-Schleimpilz	u
Rhytisma acerinum	Ahorn-Runzelschorf	u
Rickenella fibula	Orangeroter Heftelnabeling	u
Rigidoporus sanguinolentus (Syn. Physisporinus sanguinolentus)	Rotfleckender Resupinatporling	u
Russula anthracina	Kohlen-Täubling, Lachsblättriger Schwärz-Täubling	u
Russula atropurpurea (Syn. Russula krombholzii; Russula undulata)	Purpurschwarzer Täubling	u

<i>Russula chloroides</i>	Schmalblättriger Weiß-Täubling	u
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling	e
<i>Russula emetica</i> agg.	Kirschroter Spei-Täubling	g
<i>Russula farinipes</i>	Mehlstiel-Täubling	gv
<i>Russula foetens</i> agg.	Stinktäubling (Aggregat)	g
<i>Russula graveolens</i>	Fleischvioletter Herings-Täubling	e
<i>Russula heterophylla</i>	Grüner Speise-Täubling	e
<i>Russula heterophylla</i> f. <i>adusta</i>	Grüner Speise-Täubling	e
<i>Russula integra</i>	Brauner Ledertäubling	e
<i>Russula ionochlora</i>	Pastellfarbener Papagei-Täubling	e
<i>Russula laurocerasi</i>	Mandel-Täubling	u
<i>Russula mairei</i> (Syn. <i>Russula nobilis</i>)	Buchen-Spei-Täubling	g
<i>Russula nauseosa</i>	Geriefter Weich-Täubling	e
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwärz-Täubling	je
<i>Russula ochroleuca</i>	Zitronen-Täubling, Ockertäubling	e
<i>Russula olivacea</i>	Rotstieler Leder-Täubling	e
<i>Russula olivascens</i>	Olivgrüner Täubling	e
<i>Russula velutipes</i> (Syn. <i>Russula rosea</i>)	Großer Rosa-Täubling	e
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieler Täubling, Violettstieler Pfirsich-Täubling	e
<i>Russula virescens</i>	Grüngefelterter Täubling	e
<i>Sarcodontia crocea</i>	Gelber Apfelbaum-Stachelschwamm	u
<i>Schizophyllum commune</i>	Gemeiner Spaltblättling	u
<i>Schizopora flavipora</i> (Syn. <i>Schizopora carneolutea</i>)	Gelbporiger Spaltporling	u
<i>Scirrhia rimosa</i>		u
<i>Scleroderma cepa</i>	Zwiebelförmiger Hartbovist	g
<i>Scleroderma citrinum</i> (Syn. <i>Scleroderma vulgare</i>)	Dickschaliger Kartoffelbovist, Gemeiner Kartoffel-/Hartbovist	g
<i>Scopuloides rimosa</i> (Syn. <i>Scopuloides hydroides</i>)	Durchscheinender Kristallzystidenrindenpilz	u
<i>Septoria cornicola</i>	Harriegel-Septoria	u
<i>Simocybe haustellaris</i> (Syn. <i>Simocybe rubi</i>)	Kurzstieler Olivschnitzling	u
<i>Sistotrema diademiferum</i>	Kugelsporiges Krönchen-Sistotrema	u
<i>Skeletocutis nemoralis</i> agg. (Syn. <i>Skeletocutis nivea</i> s. auct.)	Kleinporiger Knorpelporling	u
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke	e
<i>Steccherinum bourdotii</i>	Freudiggefärbter Hütchen-Resupinatstacheling	u
<i>Steccherinum fimbriatum</i>	Gefranster Resupinatstacheling	u
<i>Steccherinum ochraceum</i>	Ockerrötlicher Resupinatstacheling	u
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz	u
<i>Stereum ochraceoflavum</i>	Grauockerlicher Ästchen-Schichtpilz	u
<i>Stereum rameale</i>	Ästchen-Schichtpilz	u

<i>Stereum subtomentosum</i>	Samtiger Schichtpilz	u
<i>Subulicystidium longisporum</i>	Langsporiger Pfriemenzystidenpilz	u
<i>Suillus bovinus</i>	Kuhröhrling	e
<i>Suillus grevillei</i> (Syn. <i>Suillus flavus</i>)	Gold-Röhrling	e
<i>Suillus viscidus</i> (Syn. <i>Suillus aeruginascens</i> , <i>Suillus laricinus</i>)	Grauer Lärchenröhrling	e
<i>Taphrina deformans</i>	Pfirsich-Narrentasche	u
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Syn. <i>Paxillus atrotomentosus</i>)	Samtfuß-Holzkrempling, Samtfußkrempling	u
<i>Thelephora terrestris</i> f. <i>resupinata</i> (Syn. <i>Tomentella radiosa</i>)	Erd-Warzenpilz (resupinate Form)	u
<i>Tomentella ellisii</i>	Ellipsoidsporiger Kurzzellen-Filzpilz	u
<i>Tomentella ferruginea</i>	Laugenblauer Lappenspor-Filzpilz	u
<i>Tomentella stuposa</i>	Langstachelsporiger Rundspor-Filzpilz	u
<i>Trametes betulina</i> (Syn. <i>Lenzites betulina</i>)	Birken-Blättling	u
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete	u
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete	u
<i>Trametes ochracea</i>	Ockerfarbene Tramete, Vielfarbige T.	u
<i>Trametes pubescens</i>	Samtige Tramete	u
<i>Trametes versicolor</i> (Syn. <i>Coriolus versicolor</i> , <i>Polyporus versicolor</i>)	Schmetterlings-Tramete	u
<i>Trechispora cohaerens</i>	Hartsporiger Stachelsporrindenpilz	u
<i>Trechispora fastidiosa</i>	Stinkender Stachelsporrindenpilz	u
<i>Trichaptum abietinum</i>	Gemeiner Violettporling	u
<i>Trichaptum biforme</i>	Fächerförmiger Violettporling, Birken-Violettporling	u
<i>Tricholoma album</i>	Strohblasser Ritterling	u
<i>Tricholoma sciodes</i>	Schärflicher Ritterling	u
<i>Tricholoma sulphureum</i> agg.	Gemeiner Schwefel-Ritterling (Aggregat)	g
<i>Tricholoma ustale</i>	Brandiger Ritterling	g
<i>Tricholoma virgatum</i>	Brennender Ritterling	g
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Purpurfilziger Holzritterling, Rötlicher Holzritterling	e
<i>Venturia ditricha</i>		u
<i>Vuilleminia alni</i>	Erlen-Rindensprenger	u
<i>Xerocomellus porosporus</i>	Düsterer Rotfußröhrling, Falscher R.	e
<i>Xerocomellus pruinatus</i> (Syn. <i>Boletus pruinatus</i> , <i>Xerocomus pruinatus</i>)	Bereifter Rotfußröhrling, Herbstrotfuß	e
<i>Xerula pudens</i>	Braunhaariger Wurzelrübling	u
<i>Xylaria hypoxylon</i>	Geweihförmige Holzkeule	u
<i>Xylaria polymorpha</i>	Vielgestaltige Holzkeule	u
<i>Xylodon paradoxus</i> (Syn. <i>Schizopora paradoxa</i> , <i>Poria versipora</i>)	Veränderlicher Spaltporling	u
<i>Xylodon quercinus</i> (Syn. <i>Hyphodontia quercina</i>)	Stacheliges Laubholz-Holzzähnnchen	u

Funde: 250

Dieser Bericht wurde online auf <https://fundlisten.pilzforum.at> erstellt.