



"Die Natur ist voll Gefahr, die Natur ist wunderbar, schlag sie nicht in Scherben,
denk, du lebest hundert Jahr, doch es sollt die Enkelschar, auch noch diese Wunder erben ! "

Liebe Pilzfreundinnen, liebe Pilzfreunde,
liebe Naturfreunde, liebe MitarbeiterInnen des Arbeitskreises Heimische Pilze !

Ein herzliches Dankeschön für eure Teilnahme und euer engagiertes Beobachten und
Sammeln.

Dadurch konnten immerhin **183 Pilzarten** gefunden und bestimmt werden.

Die in ***kursiver Fettschrift*** bezeichneten Pilzarten wurden als Herbarbelege
im Universalmuseum Joanneum hinterlegt.

Unserm lieben Naturfreund, Erich Nauschnig, danken wir herzlich für die hervorragende
Organisation dieser pilzkundlichen Veranstaltung !

Bitte beachtet unsere weiteren Bekanntmachungen in **Universalmuseum-Joanneum**
botanik@museum-joanneum.at

Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen *Harald und Hannelore Kahr*

Speisewert der Pilzarten:

e = essbar

je = jung essbar

gv = giftverdächtig

e! = essbar unter bestimmten Bedingungen

u = ungenießbar

g = giftig

e,sch. = schonenswert

GATTUNGSNAME	ARTNAME	Deutscher ARTNAME	D. GATTUNGSNAME	Wert
Agaricus	abruptibulbus	Gerandet-Knolliger	Champignon	e
Agaricus	haemorrhoidarius	Großer Wald-	Champignon	e
Albatrellus	confluens	Semmel-	Porling	e
Albatrellus	ovinus	Schaf-	Porling	e
Albatrellus	subrubescens	Ockerbrauner Schaf-	Porling	e
Amanita	citrina	Gelber	Knollenblätterpilz	gv
Amanita	crocea	Orangeroter	Scheidenstreifling	e
Amanita	gemmata	Narzissengelber	Wulstling	g
Amanita	muscaria		Fliegenpilz	g

Amanita	porphyria
Amanita	rubescens
Amanita	submembranacea
Amanita	spissa
Amanita	umbrinolutea = battarea
Amanita	vaginata
Amylostereum	areolatum
Armillariella	melles (Rhizomorphen)
Armillariella	obscura (Rhizomorphen)
Bankera	violascens
Bjerkandera	adusta
Boletinus	cavipes
Boletus	calopus
Boletus	edulis
Boletus	erythropus
Bovista	nigrescens
Calocera	cornea
Calocera	viscosa
Calvatia	excipuliformis
Cantharellus	cibarius
Cantharellus	cib. var. amethysteus
Cantharellus	tubaeformis
Catathelasma	imperiale
Ceratiomyxa	fruticulosa
Chalciporus	piperatus
Clavulina	cinerea
Clitocybe	gibba = infundibuliformis
Clitocybe	odora
Clitocybe	phyllophila
Clitopilus	prunulus
Collybia	confluens
Collybia	peronata
Collybia	tuberosa
Coprinus	comatus
Coriolopsis	gallica
Cortinarius	hinnuleus
Cortinarius	traganus
Cortinarius	varius
Crepidotus	variabilis
Cylindrobasidium	evolvens
Dacrymyces	chrysospermus
Dacrymyces	stillatus
Daedaleopsis	confragosa
Dermocybe	semisanguinea
Diatrype	disciformis
Diatrype	stigma
Diatrypella	verrucaeformis
Eutypa	sparsa
Exidia	glandulosa=plana
Exidia	pithya
Exidiopsis	calcea
Exobasidium	vaccinii
Fomitopsis	pinicola
Galerina	marginata
Ganoderma	carnosum
Gloeophyllum	odoratum
Gloeophyllum	sepiarium
Gomphidius	glutinosus
Gomphidius	maculatus
Gymnopilus	penetrans
Hebeloma	crustuliniforme

Osterwitz

Porphybrauner
Rötender, Perlpilz
Überhäuteter
Grauer
Erdfarbener
Grauer
Braunfilziger
Honigfarbener Laubholz-
Dunkler Nadelholz-
Violettlicher Weißspor-
Angebrannter Rauch-
Hohlfuß-
Schönfuß-
Steinpilz, Herrenpilz
Flockenstieleriger Hexen-
Schwärzender
Laubholz-
Klebriger
Beutel-
Pfifferling
Amethystfarbenes
Trompeten-
Doppelring-
Außensporiger
Pfeffer-
Graue
Ockerbrauner
Grüner Anis-
Laubfreund-
Mehl-
Knopfstieliger Büschel-
Brennender
Braunknolliger Sklerotien-
Schopf-
Braune
Erdigriechender
Lila-
Ziegelgelber
Gemeines
Ablösender
Riesen-Fichtenholz-
Zerfließende
Rötende
Blutblättriger
Buchenrinden-
Flächiges
Warziges
Eschen-
Warziger
Nadelholz-
Kalkfarbene
Preiselbeer-
Rotrandiger
Gift-
Glänzender Lack-
Fenchel-
Zaun-
Großer
Gefleckter
Geflecktblättriger
Tonblasser Rettich-

Wulstling	g
Wulstling	e
Scheidenstreifling	e
Wulstling	e!
Scheidenstreifling	e
Scheidenstreifling	e
Schichtpilz	u
Hallimasch	e!
Hallimasch	e!
Stacheling	u
Porling	u
Röhrling	e
Röhrling	u
Röhrling	e
Röhrling	e
Bovist	je
Hörnling	u
Hörnling	u
Stäubling	je
Eierschwammerl	e
Eierschwammerl	e
Pfifferling	e
Trichterling	e, sch.
Schleimpilz	u
Röhrling	u
Koralle	u
Trichterling	e!
Trichterling	e!
Trichterling	g
Räsling	e
Rübling	u
Rübling	u
Rübling	u
Tintling	e
Borstentramete	u
Gürtelfuß	u
Dickfuß	g
Schleimkopf	e!
Stummelfüßchen	u
Rindenpilz	u
Gallerträne	u
Gallerträne	u
Tramete	u
Hautkopf	g
Eckenscheibchen	u
Eckenscheibchen	u
Eckenscheibchen	u
Kugelpilz	u
Drüsling	u
Drüsling	u
Wachskruste	u
Nacktbasidie	u
Baumschwamm	u
Häubling	g
Porling	u
Tramete	u
Blättling	u
Schmierling, Kuhma	e
Schmierling	e
Flämming	u
Fälbling	u

Heterobasidion	annosum
Hirneola=Auricularia	auricula-judae
Hydnum	repandum
Hydnum	rufescens
Hygrophorus	olivaceoalbus
Hygrophorus	piceae
Hyphoderma	radula
Hypholoma	capnoides
Hypholoma	fasciculare
Hypomyces	chrysospermus
Hypoxydon	fuscum
Hypoxydon	multiforme
Inocybe	fastigiata=rimosa
Inocybe	piceae
Laccaria	amethystina
Laccaria	laccata
Laccaria	proxima=moelleri
Lactarius	deterimus
Lactarius	fuscus
Lactarius	mitissimus
Lactarius	necator
Lactarius	picinus
Lactarius	porninsis
Lactarius	rufus
Lactarius	trivialis
Lactarius	vellereus
Lactarius	vietus
Leccinum	scabrum
Leccinum	testaceoscabrum
Lepiota	clypeolaria
Lepista	inversa=flaccida
Leucocortinarius	bulbiger
Lycoperdon	foetidum
Lycoperdon	perlatum
Lycoperdon	pyriforme
Lyomyces	sambuci
Lyophyllum	connatum
Macrolepiota	procera
Marasmius	cohaerens
Marasmius	rotula
Marasmius	scorodoni
Micromphale	perforans
Mycena	galericulata
Mycena	galopoda
Mycena	pura
Mycena	pura var.rosea
Mycoisphaerella	punctiformis
Nectria	episphaeria
Osteina	obducta=osseus
Oudemansiella	radicata
Panellus	mitis
Panellus	stypticus
Paxillus	atrotomentosus
Paxillus	involutus
Peniophora	rufomarginata
Phaeolus	schweinitzii
Phellinus	igniarius
Phellodon	tomentosum
Pholiota	flammans
Piptoporus	betulinus
Plicatura	crispa

Osterwitz

Gewöhnlicher
Semmel-
Rötender Semmel-
Natternstieliger
Fichten-
Reibeisen-
Rauchblättriger
Grünblättriger
Rotbraune
Vielgestaltige
Kegeliger
Fichten-
Amethystfarbener Lack-
Rötlicher Lack-
Moor-Lack-
Fichten-
Dunkler Duft-
Milder
Olivbrauner
Pechschwarzer
Lärchen-
Rotbrauner
Nordischer
Wolliger
Graufleckender
Birken-Rauhfuß
Birken-
Wolliggestiefelter
Fuchsiger
Knolliger Schleier-
Stink-
Flaschen-
Birnen-
Holunder-
Weißer Büschel-
Parasol
Hornstiel-
Halsband-
Kleiner Knoblauch-
Nadel-
Rosablättriger
Weißmilchender
Rettich-
Rosafarbener Rettich-
Punktförmiger Laubblatt-
Aufsitzender Rot-
Knochenharter
Wurzelschleim-
Milder Zwergmuschel-
Bitterer Zwergmuschel-
Samtfuß-
Kahler
Linden-
Kiefernbraun-
Falscher
Becherförmiger Kork-
Feuer-
Birken-
Ader-

Wurzelschwamm	u
Judasohr	e
Stoppelpilz	e
Stoppelpilz	e
Schneckling	e!
Schneckling	e!
Rindenpilz	u
Schwefelkopf	e
Schwefelkopf	g
Goldschimmel	u
Kohlenbeere	u
Kohlenbeere	u
Risspilz	g
Risspilz	g
Bläuling	e
Bläuling	e
Bläuling	e
Reizker	e
Milchling	u
Milchling	e!
Milchling	u
Milchling	u
Milchling	u
Milchling	u
Reizker	u
Milchling	u
Milchling	u
Birkenpilz	e
Rotkappe	e
Schirmling	u
Rötelritterling	u
Ritterling	u
Stäubling	je
Stäubling	je
Stäubling	je
Rindenpilz	u
Rasling	u
Schirmling	e
Schwindling	u
Schwindling	u
Schwindling	e!
Schwindling	u
Helmling	u
Helmling	u
Helmling	g
Helmling	g
Helmling	g
Kugelpilz	u
Pustelpilz	u
Porling	u
Rübling	u
Seitling	u
Seitling	u
Krempling	u
Krempling	g
Rindenpilz	u
Porling	u
Zunderschwamm	u
Stacheling	u
Schüppling	u
Porling	u
Zähling	u

Pluteus	atricapillus=cervinus
Porphyrellus	porphyrosporus
Pseudohydnum	gelatinosum
Pucciniastrum	areolatum
Ramaria	flaccida
Resinicium	bicolor
Rhytisma	acerinum
Rickenella	fibula
Russula	azurea
Russula	cyanoxantha
Russula	densifolia
Russula	fellea
Russula	foetens
Russula	integra
Russula	mustelina
Russula	nigricans
Russula	ochroleuca
Russula	paludosa
Russula	puellaris
Russula	sardonia
Russula	vesca
Russula	violeipes
Russula	xerampelina
Schizophyllum	commune
Schizopora	paradoxa
Scleroderma	aurantium
Stereum	hirsutum
Stereum	sanguinolentum
Stereum	subtomentosum
Suillus	aeruginascens
Suillus	bovinus
Suillus	granulatus
Suillus	grevillei
Suillus	variegatus
Therrya	pini
Trametes	hirsuta
Trametes	versicolor
Trichaptum	abietinum
Tricholoma	flavobrunneum=fulvum
Tricholoma	imbricatum
Tricholoma	vaccinum
Tricholoma	virgatum
Tricholomopsis	decora
Tricholomopsis	rutilans
Tyromyces=Postia	stypticus
Vuilleminia	comedens
Xerocomus	badius
Xerocomus	chrysenteron
Xerocomus	pruinatus
Xerocomus	subtomentosus
Xeromphalina	campanella

Osterwitz

Rehbrauner
Porphy-
Eispilz
Fichtenschuppen-
<i>Nicht verfärbende Fichten-</i>
Zweifarbiger Harz-
Ahorn-
Orangegelber Heftel
Weißblättriger Reif-
Frauen-
Dichtblättriger Schwarz-
Gallen-
Stink-
Brauner Leder-
Wieselfarbener
Dickblättriger Schwarz-
Ocker-
Apfel-
Milder Wachs-
Zitronenblättriger
Fleischroter Speise-
Violettstieliger
Roter Herings-
Spalt-
Veränderlicher
Dickschaliger
Zottiger
Blutender
Samtiger
Grauer Lärchen-
Kuh-
Körnchen-
Goldgelber Lärchen-
Sand-
Kiefernast-
Striegelige
Schmetterlings-
Gemeiner Violett-
Gelbblättriger
Feinschuppiger
Wolliger
Brennender
Olivgelber
Rötlicher
Bitterer Saft-
Gemeiner
Maronen-
Rotfuß-
Bereifter
Ziegenlippen-
Geselliger Glöckchen-

Dachpilz	e!
Röhrling	u
Zitterzahn	e
Rostpilz	u
Koralle	u
Rindenpilz	u
Runzelschorf	u
Nabeling	u
Täubling	u
Täubling	e
Täubling	u
Täubling	u
Täubling	u
Täubling	e
Täubling	e
Täubling	u
Täubling	e!
Täubling	e
Täubling	e
Täubling	e
Blättling	u
Spaltpilz	u
Kartoffelbovist	g
Schichtpilz	u
Schichtpilz	u
Schichtpilz	u
Röhrling	e
Röhrling	e
Röhrling	e
Röhrling	e
Röhrling	e
Kugelpilz	u
Tramete	u
Tramete	u
Porling	u
Ritterling	u
Ritterling	u
Ritterling	u
Ritterling	u
Holzritterling	u
Holzritterling	e!
Porling	u
Rindensprenger	u
Röhrling	e
Röhrling	e
Röhrling	e
Röhrling	e
Nabeling	u