

Leibnitzer Schwammeritag, Grottenhof - Kaindorf a.d. Sulm am 11.9.2016

Artenliste der Pilzausstellung



Speisewert: **e** = essbar, **je** = jung essbar, **be** = essbar unter besonderen Bedingungen,
u = ungenießbar, **gv** = giftverdächtig, **g** = giftig, **tg** = tödlich giftig

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Speisewert
<i>Albatrellus ovinus</i>	Schafporling	e
<i>Amanita caesarea</i>	Kaiserling, Orangegelber Wulstling	e
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz	gv
<i>Amanita crocea</i> (Syn. <i>Amanitopsis crocea</i>)	Orangegelber Scheidenstreifling	e
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling	e
<i>Amanita gemmata</i> (Syn. <i>Amanita junquillea</i>)	Narzissengelber Wulstling	g
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz	g
<i>Amanita pantherina</i>	Pantherpilz	tg
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz	tg
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz, Rötender Wulstling	e
<i>Amanita submembranacea</i>	Grauhäutiger Scheidenstreifling	e
<i>Armillaria mellea</i>	Honiggelber Hallimasch	e
<i>Boletus edulis</i>	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	e
<i>Caloboletus calopus</i> (Syn. <i>Boletus calopus</i>)	Schönfuß-Röhrling, Dickfuß-Röhrling	g
<i>Cantharellus amethysteus</i> (Syn. <i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>amethysteus</i>)	Violettschuppiger Pfifferling	e

<i>Cantharellus cibarius</i>	Eierschwammerl, Pfifferling	e
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß	e
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	Große Herkuleskeule, Herkules-Riesenkeule	u
<i>Clitocybe connata</i> (Syn. <i>Conocybe connata</i> , <i>Lyophyllum connatum</i>)	Weißer Büschelrasling	tg
<i>Clitocybe nebularis</i>	Nebelkappe	gv
<i>Clitopilus geminus</i> (Syn. <i>Rhodocybe gemina</i>)	Würziger Tellerling	e
<i>Coltricia perennis</i>	Gebändeter Dauerporling	u
<i>Cortinarius armillatus</i>	Geschmückter Gürtelfuß	u
<i>Cortinarius caperatus</i> (Syn. <i>Rozites caperatus</i>)	Reifpilz	e
<i>Cortinarius croceus</i> (Syn. <i>Dermocybe crocea</i>)	Safranblättriger Hautkopf, Gelbblättriger H.	g
<i>Cortinarius cumatilis</i>	Taubenblauer Schleimkopf	u
<i>Cortinarius odorifer</i>	Anis-Klumpfuß	e
<i>Cortinarius saginus</i>	Geschmückter Schleimkopf	u
<i>Cortinarius spec.</i>	Haarschleierlinge	
<i>Cortinarius traganus</i>	Lila Dickfuß	g
<i>Cortinarius violaceus</i>	Dunkelvioletter Schleierling, Dunkelvioletter Dickfuß	e
<i>Craterellus cornucopioides</i>	Herbsttrompete, Totentrompete	e
<i>Craterellus lutescens</i>	Starkkriechender Leistling	e
<i>Craterellus tubaeformis</i>	Trompeten-Pfifferling	e
<i>Fomes fomentarius</i>	Zunderschwamm	u
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm	u
<i>Geastrum rufescens</i>	Rötender Erdstern, Rotbrauner Erdstern	u
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchel-Porling	u
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling, Kuhmaul	e
<i>Gomphus clavatus</i>	Schweinsohr	e
<i>Helvella lacunosa</i>	Grubige Becherlorchel, Gruben-Lorchel	e
<i>Heridium erinaceus</i>	Igel-Stachelbart	u
<i>Hydnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz	e
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling, Orangegelber Gabelblättling	u
<i>Hygrophorus nemoreus</i>	Hain-Schneckling, Wald-Schneckling	e
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf	g
<i>Hypholoma lateritium</i> (Syn. <i>Hypholoma sublateritium</i>)	Ziegelroter Schwefelkopf	gv
<i>Imleria badia</i> (Syn. <i>Xerocomus badius</i>)	Maronen-Röhrling	e
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling	e
<i>Laccaria bicolor</i>	Zweifarbiger Lacktrichterling	e
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling	u
<i>Lactarius camphoratus</i>	Kampfer-Milchling	u
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker	e
<i>Lactarius evosmus</i>	Blasser Zonen-Milchling	u
<i>Lactarius lignyotus</i>	Mohrenkopf-Milchling	e

<i>Lactarius pallidus</i>	Fleischblasser Milchling	u
<i>Lactarius picinus</i>	Pechschwarzer Milchling	u
<i>Lactarius pyrogalus</i>	Scharfer Hasel -Milchling	u
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Lachs-Reizker	e
<i>Lactarius scrobiculatus</i>	Grubiger Milchling	u
<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling	u
<i>Lactifluus volemus</i> s. l. (Syn. <i>Lactarius volemus</i>)	Brätling	e
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Schwefelporling	je
<i>Leccinum leucopodium</i> (Syn. <i>Leccinum rufum</i> , <i>L. albobostipitatum</i> , <i>L. aurantiacum</i>)	Espen-Rotkappe, Weißstielige R.	e
<i>Leccinum scabrum</i> (Syn. <i>Boletus scaber</i> , <i>Krombholzia scabra</i>)	Gemeiner Birkenpilz	e
<i>Lentinellus cochleatus</i>	Anis-Zähling	e
<i>Leotia lubrica</i>	Grüngelbes Gallertkäppchen	gv
<i>Lepiota aspera</i> (Syn. <i>Echinoderma asperum</i>)	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling	g
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling	je
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling	e
<i>Lyophyllum decastes</i> (Syn. <i>Lyophyllum aggregatum</i>)	Büscheliger Rasling, Brauner Büschelrasling	e
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Gemeiner Riesenschirmling	e
<i>Mycena rosea</i> (Syn. <i>Mycena pura</i> var. <i>rosea</i>)	Rosa Rettich-Helmling	g
<i>Neoboletus luridiformis</i> (Syn. <i>Boletus erythropus</i> , <i>Boletus luridiformis</i> , Hexenröhrling)	Flockenstieleriger Hexen-Röhrling	e
<i>Oligoporus subcaesius</i>	Fastblauer Saftporling	u
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling	tg
<i>Phaeolus spadiceus</i> (Syn. <i>Phaeolus schweinitzii</i>)	Kiefern-Braunporling	u
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling	
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling	u
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birkenporling	u
<i>Pseudoboletus parasiticus</i> (Syn. <i>Xerocomus parasiticus</i>)	Schmarotzer-Röhrling, Parasitischer Röhrling	e
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Zitterzahn, Eispilz	e
<i>Ramaria aurea</i>	Goldgelbe Koralle	e
<i>Russula cyanoxantha</i> (Syn. Frauentäubling)	Frauen-Täubling	e
<i>Russula emetica</i> agg.	Kirschroter Spei-Täubling (Aggregat)	g
<i>Russula foetens</i>	Stinktäubling	g
<i>Russula fuscorubroides</i>	Dunkelroter Stachelbeertäubling	u
<i>Russula heterophylla</i>	Grüner Speise-Täubling	e
<i>Russula integra</i>	Brauner Ledertäubling	e
<i>Russula laurocerasi</i>	Mandeltäubling	g
<i>Russula lepida</i> (Syn. Zinnobertäubling)	Harter Zinnober-Täubling	u
<i>Russula mustelina</i>	Wiesel-Täubling	e
<i>Russula ochroleuca</i>	Zitronen-Täubling, Ockertäubling	e

<i>Russula queletii</i>	Stachelbeer-Täubling	gv
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieliger Täubling, Violettstieliger Pfirsich-Täubling	e
<i>Russula virescens</i>	Grüngefelterter Täubling	e
<i>Sarcodon imbricatus</i>	Habichtspilz	je
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist, Gemeiner Kartoffel-/Hartbovist	g
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke	e
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	Strubbelkopf-Röhrling	
<i>Suillellus luridus</i> (Syn. <i>Boletus luridus</i>)	Netzstieliger Hexen-Röhrling	e
<i>Suillus cavipes</i> (Syn. <i>Boletinus cavipes</i>)	Hohlfuß-Röhrling	e
<i>Suillus tridentinus</i>	Rostroter Lärchenröhrling	e
<i>Tapinella atrotomentosa</i>	Samtfuß-Holzkrempling, Samtfußkrempling	u
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete	u
<i>Tremiscus helvelloides</i> (Syn. <i>Guepinia helvelloides</i>)	Fleischroter Gallerttichter	e
<i>Tricholoma aurantium</i>	Orangeroter Ritterling	u
<i>Tricholoma batschii</i> (Syn. <i>Tricholoma fracticum</i>)	Fastberingter Ritterling	u
<i>Tricholoma bufonium</i>	Violettbrauner Schwefelritterling	g
<i>Tricholoma saponaceum</i>	Seifen Ritterling	u
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Purpurfilziger Holzritterling, Rötlicher H.	u
<i>Tylopilus felleus</i>	Gemeiner Gallenröhrling	u
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (Syn. <i>Boletus subtomentosus</i>)	Ziegenlippe, Filziger Röhrling	e
<i>Xerula radicata</i>	Schleimiger Wurzelrübling, Grubiger W.	u
<i>Xylaria polymorpha</i>	Vielgestaltige Holzkeule	u

Dieser Bericht wurde online auf <http://www.pilzforum.at/fundlisten> erstellt.