

Kartierungsexkursion Admont - Gesamtliste

317 Arten kartiert

Bei der Sommer-Kartierungsexkursion des Arbeitskreises Heimische Pilze am 2. und 3. September 2016 in den Raum Admont wurden insgesamt 12 Quadranten aufgesucht, die 13 TeilnehmerInnen besuchten unterschiedliche Waldtypen, Moore, Gewässerufer, Wiesen, Almbereiche sowie diverse Ruderalstandorte. In einigen Quadranten wurden zudem mehrere Biotope besucht.



Speisewert: e = essbar, je = jung essbar, be = essbar unter besonderen Bedingungen,
u = ungenießbar, gv = giftverdächtig, g = giftig, tg = tödlich giftig

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Speisewert
Agaricus augustus	Riesen-Champignon, Riesenegerling	e
Agaricus sylvaticus	Kleiner Wald-Champignon	e
Albatrellus citrinus	Zitronengelber Schaf-Porling	e
Amanita battarrae (Syn. Amanita umbrinolutea)	Zweifarbige Scheidenstreifling	e
Amanita citrina	Gelber Knollenblätterpilz	gv
Amanita excelsa	Grauer Wulstling	e
Amanita fulva	Rotbrauner Scheidenstreifling	e
Amanita gemmata (Syn. Amanita junquillea)	Narzissengelber Wulstling	g
Amanita muscaria	Fliegenpilz	g
Amanita pachyvolvata	Dickscheidiger Scheidenstreifling	e
Amanita porphyria	Porphyrbrauner Wulstling	g
Amanita rubescens	Perlpilz, Rötender Wulstling	e
Amanita submembranacea	Grauhäutiger Scheidenstreifling	e
Amanita vaginata (Syn. Amanitopsis vaginata)	Grauer Scheidenstreifling	e
Ampulloclitocybe clavipes (Syn. Clitocybe clavipes)	Keulenfuß-Trichterling, Keulenfüßiger Trichterling	gv
Amylostereum areolatum	Braunfilziger Fichten-Schichtpilz, Fichten-Amyloidschichtpilz	u
Annulohypoxyton cohaerens (Syn. Hypoxyton cohaerens)	Zusammengedrückte Kohlenbeere	u
Annulohypoxyton multiforme (Syn. Hypoxyton multiforme)	Vielgestaltige Kohlenbeere	u

<i>Arachnopeziza aurata</i>	Blassgoldenes Spinnwebbecherchen	u
<i>Armillaria lutea</i>	Gelbschuppiger Hallimasch	be
<i>Armillaria mellea</i>	Honiggelber Hallimasch	e
<i>Armillaria solidipes</i> (Syn. <i>Armillaria ostoyae</i> , <i>Armillaria polymyces</i>)	Dunkler Hallimasch	be
<i>Asterophora parasitica</i>	Beschleierter Zwitterling	u
<i>Aurantiporus fissilis</i> (Syn. <i>Oligoporus fissilis</i>)	Apfelbaumsaftporling	u
<i>Auricularia mesenterica</i>	Gezonter Ohrlappenpilz	u
<i>Baeospora myosura</i>	Mäuseschwanz-Rübling	e
<i>Basidioradulum radula</i> (Syn. <i>Hyphoderma radula</i>)	Reibeisenpilz, Reibeisen-Rindenpilz	u
<i>Bertia moriformis</i>	Maulbeerförmige Bertia	u
<i>Bisporella citrina</i>	Zitronengelbes Reisigbecherchen	u
<i>Bjerkandera adusta</i>	Angebrannter Rauchporling	u
<i>Boletopsis leucomelaena</i>	Schwarzweißer Rußporling	u
<i>Boletus edulis</i>	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	e
<i>Caloboletus calopus</i> (Syn. <i>Boletus calopus</i>)	Schönfuß-Röhrling, Dickfuß-Röhrling	g
<i>Calocera furcata</i>	Gegabelter Nadelholz-Hörnling	u
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling	u
<i>Camarops microspora</i>		u
<i>Cantharellus amethysteus</i> (Syn. <i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>amethysteus</i>)	Violettschuppiger Pfifferling	e
<i>Cantharellus cibarius</i>	Eierschwammerl, Pfifferling	e
<i>Catathelasma imperiale</i>	Wurzelmöhrling	u
<i>Cheilymenia granulata</i> (Syn. <i>Coprobina granulata</i>)	Körniger Rinderdungbecherling, Körniger Mistborstling	u
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	Kleinsporiger Grünspanbecherling	u
<i>Chlorophyllum olivieri</i>	Olivbrauner Safranschirmling	e
<i>Chlorophyllum rachodes</i> (Syn. <i>Macrolepiota rachodes</i>)	Safranschirmling	e
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß	e
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	Große Herkuleskeule, Herkules-Riesenkeule	u
<i>Clavariadelphus truncatus</i>	Abgestutzte Herkuleskeule	e
<i>Clavulina cinerea</i>	Grauer Keulenpilz	u
<i>Clavulina coralloides</i> (Syn. <i>Clavulina cristata</i> , <i>Ramaria cristata</i>)	Kammförmiger Keulenpilz	u
<i>Clavulina rugosa</i>	Runzeliger Keulenpilz	u
<i>Clitocybe fragrans</i>	Langstieliger Anis-Trichterling	u
<i>Clitocybe nebularis</i>	Nebelkappe	gv
<i>Clitocybe odora</i>	Anis-Trichterling	e
<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	Ranziger Trichterling	u
<i>Clitopilus prunulus</i>	Mehl-Räsling, Mehlpilz	be
<i>Coltricia perennis</i>	Gebändeter Dauerporling	u

<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling, Spargelpilz	e
<i>Cortinarius bolaris</i>	Rotschuppiger Raukopf	g
<i>Cortinarius camphoratus</i>	Bocks-Dickfuß	gv
<i>Cortinarius caperatus</i> (Syn. <i>Rozites caperata</i>)	Reifpilz	e
<i>Cortinarius chrysolithus</i>	Sumpf-Hautkopf	u
<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (Syn. <i>Dermocybe cinnamomea</i>)	Zimtbrauner-Hautkopf	g
<i>Cortinarius flexipes</i>	Violettlicher Gürtelfuß	
<i>Cortinarius flexipes</i> var. <i>flabellus</i>	Violettlicher Gürtelfuß (braune Varietät)	
<i>Cortinarius odorifer</i>	Anis-Klumpfuß	e
<i>Cortinarius orellanoides</i> (Syn. <i>Cortinarius rubellus</i> / <i>speciosissimus</i>)	Spitzgebuckelter Raukopf	tg
<i>Cortinarius saginus</i>	Geschmückter Schleimkopf	u
<i>Cortinarius sanguineus</i> (Syn. <i>Dermocybe sanguinea</i>)	Blut-Hautkopf, Blutroter Hautkopf	g
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Blutblättriger Hautkopf	g
<i>Cortinarius varius</i>	Ziegelgelber Schleimkopf	e
<i>Cortinarius venetus</i>	Grüner Raukopf	u
<i>Cortinarius violaceus</i>	Dunkelvioletter Schleierling, Dunkelvioletter Dickfuß	e
<i>Craterellus lutescens</i>	Starkkriechender Leistling	e
<i>Craterellus sinuosus</i> (Syn. <i>Pseudocraterellus undulatus</i>)	Krause Kraterelle, Krauser Leistling	e
<i>Craterellus tubaeformis</i>	Trompeten-Pfifferling	e
<i>Crucibulum laeve</i> (Syn. <i>Crucibulum crucibuliforme</i>)	Tiegelteuerling	
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling	u
<i>Cystoderma jasonis</i>	Langsporiger Körnchenschirmling	u
<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	Riesen-Gallerträne	u
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Zerfließende Gallerträne	u
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötender Blätterwirrling, Rötende Tramete	u
<i>Delicatula integrella</i>	Genabelter Schleierhelmling	u
<i>Diatrype bullata</i>	Blasiges Eckenscheibchen	u
<i>Diatrype disciformis</i>	Buchen-Eckenscheibchen	u
<i>Diatrype undulata</i>	Flächiges Birken-Eckenscheibchen	u
<i>Diatrypella verruciformis</i>	Warziges Eckenscheibchen	u
<i>Elaphomyces muricatus</i>	Stachelige Hirschtrüffel	u
<i>Entoloma elodes</i>	Heide-Filz-Rötling	u
<i>Exidia nigricans</i> (Syn. <i>Exidia plana</i> , <i>Exidia glandulosa</i> ss. auct.)	Warziger Drüsling	u
<i>Exidia pithya</i>	Teerflecken-Drüsling	u
<i>Exidiopsis calcea</i>	Kalkfarbene Gallerkruste, K. Wachskruste	u
<i>Fomes fomentarius</i>	Zunderschwamm	u
<i>Fomitiporia punctata</i> (Syn. <i>Phellinus punctatus</i>)	Polsterförmiger Feuerschwamm	u

Fomitopsis pinicola	Rotrandiger Baumschwamm	u
Fuligo septica	Gelbe Lohblüte, Hexenbutter	u
Galerina marginata agg.	Gift-Häubling (Aggregat)	g
Galerina tibiicystis s. l.	Bereifter Torfmoos-Häubling	u
Ganoderma lipsiense (Syn. Ganoderma applanatum)	Flacher Lackporling	u
Geastrum fimbriatum (Syn. Geastrum sessile)	Gewimperter Erdstern	u
Geastrum pectinatum	Kamm-Erdstern	u
Geastrum triplex	Halskrausen-Erdstern	u
Gloeophyllum odoratum	Fenchel-Porling	u
Gloeophyllum sepiarium	Zaun-Blättling	u
Gomphus clavatus	Schweinsohr	e
Gymnopilus bellulus	Hübscher Flämmling	u
Gymnopilus penetrans	Geflecktblättriger Flämmling	u
Gymnopus androsaceus (Syn. Marasmius androsaceus)	Rosshaar-Blasssporrübling	u
Gymnopus brassicolens	Blassrandiger Stink-Rübling	u
Gymnopus confluens (Syn. Collybia confluens)	Knopfstiel-Blasssporrübling	u
Gymnopus perforans (Syn. Marasmiellus perforans, Micromphale perforans)	Nadel-Blasssporrübling	u
Gymnopus peronatus (Syn. Collybia peronata)	Brennender Rübling	u
Hapalopilus nidulans (Syn. Hapalopilus rutilans)	Zimtfarbener Weichporling	g
Helvella elastica	Elastische Lorchel	u
Hemimycena cucullata	Gipsweißer Scheinhelming	u
Heterobasidion annosum agg.	Wurzelschwamm (Aggregat)	u
Humaria hemisphaerica	Halbkugeliger Borstling, H. Borstenbecherling	u
Hydnum repandum	Semmel-Stoppelpilz	e
Hydnum rufescens agg.	Rotgelber oder Rötlicher Stoppelpilz (Aggregat)	e
Hygrocybe conica	Schwärzender Saftling	u
Hygrophorus discoxanthus	Verfärbender Schneckling, Rostender S.	
Hygrophorus erubescens	Rasiger Purpur-Schneckling	u
Hygrophorus olivaceoalbus	Natternstieliger Fichten-Schneckling	
Hymenoscyphus imberbis	Blassfleischfarbener Stängelbecherling	u
Hypholoma capnoides	Graublättriger Schwefelkopf, Rauchblättriger S.	e
Hypholoma fasciculare	Grünblättriger Schwefelkopf	g
Hypomyces chrysospermus	Goldschimmel	u
Hypoxyton fragiforme	Rötliche Kohlenbeere	u
Hypoxyton fuscoides		u
Hypoxyton fuscum	Rotbraune Kohlenbeere	u
Imleria badia (Syn. Xerocomus badius)	Maronen-Röhrling	e
Infundibulicybe gibba (Syn. Clitocybe gibba)	Ockerbrauner Trichterling	u
Inocybe assimilata (Syn. Inocybe umbrina)	Weißknolliger Risspilz	tg
Inocybe boltonii ss. Stangl	Trapezsporiger Risspilz	u

Inocybe cervicolor agg.	Hirschbrauner Risspilz	u
Inocybe cookei	Strohgelber Risspilz	u
Inocybe dulcamara agg.	Bittersüßer Risspilz (Aggregat)	u
Inocybe fibrosa	Eingeknickter Risspilz, Weißer Risspilz	u
Inocybe flocculosa	Flockiger Risspilz	u
Inocybe fraudans	Birnen-Risspilz	u
Inocybe geophylla	Erdbläтрiger Risspilz	gv
Inocybe geophylla var. lilacina	Lilaseidiger Risspilz	g
Inocybe griseolilacina	Grauvioletter Risspilz	u
Inocybe leptophylla	Umberbrauner Risspilz	u
Inocybe mixtilis	Gerandetknolliger Risspilz	u
Inocybe napipes	Rübenstieliger Risspilz	u
Inocybe rimosa	Kegeliger Risspilz	g
Inocybe sindonia	Wolligfädiger Risspilz	u
Inocybe tenebrosa	Schwarzfüßiger Risspilz	u
Inocybe terrigena	Schuppenstieliger Risspilz	u
Kuehneromyces mutabilis (Syn. Galerina mutabilis, Pholiota mutabilis)	Gemeines Stockschwämmchen	e
Laccaria amethystina	Violetter Lacktrichterling	e
Laccaria laccata agg.	Rötlicher Lacktrichterling (Aggregat)	e
Laccaria proxima (Syn. Laccaria moelleri)	Braunroter Lacktrichterling	e
Lacrymaria lacrymabunda	Tränender Saumpilz	u
Lactarius blennius	Graugrüner Milchling	u
Lactarius camphoratus	Kampfer-Milchling	u
Lactarius deterrimus	Fichten-Reizker	e
Lactarius fluens	Braunfleckender Milchling	u
Lactarius glyciosmus	Blasser Kokosflocken-Milchling	u
Lactarius helvus	Bruch-Reizker	g
Lactarius lignyotus	Mohrenkopf-Milchling	e
Lactarius obscuratus	Olivbrauner Erlenmilchling, Gemeiner Erlenmilchling	u
Lactarius omphaliformis	Genabelter Erlen-Milchling	u
Lactarius pallidus	Fleischblasser Milchling	u
Lactarius picinus	Pechschwarzer Milchling	u
Lactarius porninsis	Lärchen-Milchling	e
Lactarius pubescens	Blasser Zonen-Milchling	u
Lactarius rufus	Rotbrauner Milchling	u
Lactarius salmonicolor	Lachs-Reizker	e
Lactarius scrobiculatus	Grubiger Milchling	u
Lactarius tabidus	Flatter-Milchling	u
Lactarius trivialis	Nordischer Milchling	u
Lactarius turpis (Syn. Lactarius plumbeus)	Olivbrauner Milchling	g

<i>Lactarius utilis</i>	Bleicher Milchling	u
<i>Lactarius uvidus</i>	Ungezonter Violett-Milchling	u
<i>Lactifluus vellereus</i> (Syn. <i>Lactarius vellereus</i>)	Wolliger Milchling	u
<i>Lactifluus volemus</i> s. l. (Syn. <i>Lactarius volemus</i>)	Brätling, Milchbrätling	e
<i>Laetiporus montanus</i>	Nadelholz-Schwefelporling	je
<i>Lentinellus micheneri</i>	Genabelter Zähling	u
<i>Leotia lubrica</i>	Grüngelbes Gallertkäppchen	gv
<i>Lepiota aspera</i> (Syn. <i>Echinoderma asperum</i>)	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling	g
<i>Lepiota clypeolaria</i>	Wolliggestiefelter Schirmling	u
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling	gv
<i>Lepiota magnispora</i> (Syn. <i>Lepiota ventriospora</i>)	Gelbwolliger Schirmling, Ockerbrauner Wollstiel-S.	u
<i>Lepista flaccida</i>	Fuchsiger Rötelfritterling	je
<i>Lepista flaccida</i> var. <i>gilva</i>	Wasserfleckiger Rötelfritterling	u
<i>Leucocybe connata</i> (Syn. <i>Clitocybe connata</i> , <i>Lyophyllum connatum</i>)	Weißer Büschelrasling	tg
<i>Lycoperdon excipuliforme</i> (Syn. <i>Handkea excipuliformis</i>)	Beutel-Stäubling	je
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling	je
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling	e
<i>Lyomyces sambuci</i> (Syn. <i>Hyphodontia sambuci</i>)	Holunder- Rindenpilz	u
<i>Lyophyllum deliberatum</i>	Rautensporiger Rasling	u
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Gemeiner Riesenschirmling	e
<i>Marasmius cohaerens</i>	Hornstieliger Schwindling	u
<i>Marasmius torquescens</i>	Ledergelber Schwindling	u
<i>Marasmius wynneae</i>	Violettlicher Schwindling	u
<i>Megacollybia platyphylla</i>	Breitblättriger Rübling, Breitblatt	u
<i>Multiclavula mucida</i>	Holzbewohnende Flechtenkeule	u
<i>Mycena epipterygia</i>	Dehnbarer Helmling	u
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling	u
<i>Mycena galopus</i> (Syn. <i>Mycena galopoda</i>)	Weißmilchender Helmling	u
<i>Mycena haematopus</i>	Großer Blut-Helmling	u
<i>Mycena pelianthina</i>	Schwarzgezählter Rettich-Helmling	u
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling	g
<i>Mycena rosea</i> (Syn. <i>Mycena pura</i> var. <i>rosea</i>)	Rosa Rettich-Helmling	g
<i>Mycena rosella</i>	Rosa-Helmling, Rosenroter H.	u
<i>Mycena rubromarginata</i>	Rotschneidiger Helmling	u
<i>Mycetinis scorodonius</i> (Syn. <i>Marasmius scorodonius</i>)	Echter Knoblauchswindling	e
<i>Naucoria escharioides</i>	Honiggelber Erlenschnitzling	u
<i>Naucoria scolecina</i>	Kahler Erlenschnitzling	u
<i>Naucoria striatula</i>	Geriefter Erlenschnitzling	u
<i>Nectria cinnabarina</i>	Zinnoberroter Pustelpilz	u

<i>Nectria cinnabarina</i> agg.	Zinnoberröter Pustelpilz (Aggregat)	u
<i>Nemania serpens</i>	Gewundener Kugelpilz	u
<i>Neoboletus luridiformis</i> (Syn. <i>Boletus erythropus</i> , <i>Boletus luridiformis</i> , Hexenröhrling)	Flockenstieliger Hexen-Röhrling	e
<i>Oligoporus caesius</i> (Syn. <i>Tyromyces caesius</i>)	Bläuender Saftporling	u
<i>Oligoporus fragilis</i>	Braunfleckender Saftporling	u
<i>Oligoporus guttulatus</i>	Getropfter Saftporling	u
<i>Oligoporus ptychogaster</i> (Syn. <i>Ptychogaster fuliginoides</i>)	Weißer Posterpilz	u
<i>Oligoporus stipticus</i> (Syn. <i>Tyromyces stipticus</i> , <i>Postia stipticus</i>)	Bitterer Saftporling	u
<i>Oligoporus subcaesius</i>	Fastblauer Saftporling	u
<i>Oudemansiella mucida</i> (Syn. <i>Mucidula mucida</i> , <i>Oudemansiella mucida</i>)	Beringter Schleimröbling	be
<i>Panellus stipticus</i>	Bitterscharfer Zwergknäueling, Herber Z.	u
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling	tg
<i>Paxillus rubicundulus</i> agg. (Syn. <i>Paxillus filamentosus</i>)	Erlen-Krempling (Aggregat)	gv
<i>Peniophora incarnata</i> agg.	Fleischroter Zystidenrindenpilz (Aggregat)	u
<i>Peniophora limitata</i>	Eschen-Zystidenrindenpilz	u
<i>Phaeolepiota aurea</i>	Glimmer-Schüppling	g
<i>Phaeolus spadiceus</i> (Syn. <i>Phaeolus schweinitzii</i>)	Kiefern-Braunporling	u
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling	u
<i>Pholiota spumosa</i>	Nadelstreu-Schüppling	u
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling	u
<i>Pholiotina vestita</i>	Behangener Glockenschüppling	u
<i>Pholiotina vexans</i> (Syn. <i>Conocybe blattaria</i>)	Krönchen-Glockenschüppling	u
<i>Physisporinus vitreus</i>	Glasigweißer Resupinatporling	u
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birkenporling	u
<i>Plicatura crispa</i>	Krauser Aderzähling	u
<i>Pluteus cervinus</i> agg.	Rehbrauner Dachpilz (Aggregat)	e
<i>Psathyrella candolleana</i>	Behangener Mürbling, Behangener Faserling	u
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Zitterzahn, Eispilz	e
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Zinnoberschwamm	u
<i>Reticularia lycoperdon</i> (Syn. <i>Enteridium lycoperdon</i>)	Stäublings-Schleimpilz	u
<i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>asema</i>	Horngrauer Rößling	e
<i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>butyracea</i>	Kastanienbrauner Rößling	e
<i>Rhodocollybia maculata</i> (Syn. <i>Collybia maculata</i>)	Gefleckter Rößling, G. Rosasporrößling	u
<i>Rhodocybe nitellina</i>	Gelbfuchsiges Tellerling	u
<i>Rhytisma acerinum</i>	Ahorn-Runzelschorf	u
<i>Rhytisma punctatum</i>		u
<i>Rickenella fibula</i>	Orangeroter Heftelnabeling	u

Rigidoporus sanguinolentus (Syn. Physisporinus sanguinolentus)	Rotfleckender Resupinatporling	u
Russula alnetorum (Syn. Russula pumila)	Erlen-Täubling	u
Russula betularum (Syn. Russula emetica var. betularum)	Birken-Spei-Täubling	u
Russula chloroides	Schmalblättriger Weiß-Täubling	u
Russula cyanoxantha	Frauen-Täubling	e
Russula decolorans	Orangeroter Graustiel-Täubling	e
Russula delica	Gemeiner Weiß-Täubling, Breitblättriger Weiß-Täubling	e
Russula densifolia	Dichtblättriger Schwärz-Täubling	u
Russula emetica agg.	Kirschroter Spei-Täubling (Aggregat)	g
Russula illota	Morse-Täubling	u
Russula integra	Brauner Ledertäubling	e
Russula laurocerasi	Mandeltäubling	g
Russula nauseosa	Geriefter Weich-Täubling	e
Russula nigricans	Dickblättriger Schwärz-Täubling	je
Russula ochroleuca	Zitronen-Täubling, Ockertäubling	e
Russula olivacea	Rotstieliger Leder-Täubling	e
Russula paludosa	Apfel-Täubling	e
Russula puellaris	Milder Wachs-Täubling	e
Russula queletii	Stachelbeer-Täubling	gv
Russula turci	Jodoform-Täubling	e
Russula vesca	Fleischroter Speise-Täubling	e
Russula vinosa	Weinroter Graustiel-Täubling	e
Russula xerampelina	Nadelwald-Herings-Täubling	e
Sarcodon imbricatus	Habichtspilz	je
Schizophyllum commune	Gemeiner Spaltblättling	u
Scleroderma citrinum (Syn. Scleroderma vulgare)	Dickschaliger Kartoffelbovist, Gemeiner Kartoffel-/Hartbovist	g
Scytinostroma odoratum		
Sillia ferruginea		u
Skeletocutis nivea	Weißer Knorpelporling	u
Sparassis crispa	Krause Glucke	e
Stemonitis pallida		
Stephanoma strigosum	Erdborstling-Schimmel	u
Stereum hirsutum	Striegeliger Schichtpilz	u
Stereum rugosum	Rötender Laubholz-Schichtpilz	u
Stropharia aeruginosa	Grünspan-Träuschling	e
Suillellus luridus (Syn. Boletus luridus)	Netzstieliger Hexen-Röhrling	e
Suillus cavipes (Syn. Boletinus cavipes)	Hohlfuß-Röhrling	e
Suillus grevillei (Syn. Suillus flavus)	Gold-Röhrling	e
Suillus tridentinus	Rostroter Lärchenröhrling	e

<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling	e
<i>Suillus viscidus</i>	Grauer Lärchenröhrling	e
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Syn. <i>Paxillus atrotomentosus</i>)	Samtfuß-Holzkrempling, Samtfußkrempling	u
<i>Thelephora palmata</i>	Stinkende Lederkoralle	u
<i>Thelephora terrestris</i>	Fächerförmiger Erd-Warzenpilz	u
<i>Tolypocladium capitatum</i> (Syn. <i>Elaphocordyceps capitata</i>)	Kopfige Kernkeule	u
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete	u
<i>Trametes versicolor</i> (Syn. <i>Coriolus versicolor</i> , <i>Polyporus versicolor</i>)	Schmetterlings-Tramete	u
<i>Tremella mesenterica</i>	Goldgelber Zitterling	u
<i>Tremiscus helvelloides</i> (Syn. <i>Guepinia helvelloides</i>)	Fleischroter Gallerttichter	e
<i>Trichaptum abietinum</i>	Gemeiner Violettporling	u
<i>Tricholoma inamoenum</i>	Lästiger Ritterling	u
<i>Tricholoma pardinum</i>	Tiger-Ritterling	g
<i>Tricholoma saponaceum</i>	Seifen Ritterling	u
<i>Tricholoma scalpturatum</i>	Gilbender Erdritterling	gv
<i>Tricholoma sulphureum</i>	Gemeiner Schwefel-Ritterling	g
<i>Tricholoma sulphureum</i> agg.	Gemeiner Schwefel-Ritterling (Aggregat)	g
<i>Tricholoma terreum</i>	Gemeiner Erd-Ritterling	gv
<i>Tricholoma vaccinum</i>	Bärtiger Ritterling	u
<i>Tricholomopsis decora</i>	Olivgelber Holzritterling	e
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Purpurfilziger Holzritterling, Rötlicher Holzritterling	e
<i>Tubaria confragosa</i>	Beringter Trompetenschnitzling	u
<i>Tylopilus felleus</i>	Gemeiner Gallenröhrling	u
<i>Volvariella hypopithys</i>	Behaartstieler Scheidling	u
<i>Xanthoporia radiata</i> (Syn. <i>Inonotus radiatus</i>)	Erlen-Schillerporling	u
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	Brauner Filzröhrling	e
<i>Xeromphalina campanella</i>	Geselliger Glöckchennabeling	u
<i>Xerula radicata</i> (Syn. <i>Oudemansiella radicata</i>)	Schleimiger Wurzelrübling, Wurzelschleimrübling, Grubiger Wurzelrübling	u
<i>Xylaria hypoxylon</i>	Geweihförmige Holzkeule	u
<i>Xylaria polymorpha</i>	Vielgestaltige Holzkeule	u

Funde: 317

Dieser Bericht wurde online auf <http://www.pilzforum.at/fundlisten> erstellt.