

Herbstpilze im Kaiserwald

Zettling (Gemeinde Premstätten), 15. Okt. 2016



Liebe Mitglieder des Arbeitskreises Heimische Pilze!

Liebe Pilzfreundinnen, liebe Pilzfreunde!

Unsere Pilzexkursion in den Kaiserwald hat sowohl von der Anzahl der TeilnehmerInnen (über 50!) wie auch von der Menge der gefundenen Pilzarten unsere Erwartung weit übertroffen. Durch Ihr/eurer Engagement konnten beachtliche 280 Pilzarten in die Kartierungsliste des Universalmuseums Joanneum aufgenommen werden.

Unter den zahlreichen festgestellten Arten waren auch einige Besonderheiten, z. B. Korallenroter Helmling (*Atheniella adonis*), Apfelbaumsaftporling (*Aurantioporus fissilis*), Lila Mehlschirmling (*Cystolepiota bucknallii*), Violetter Holz-Zärtling (*Entoloma euchroum*), Kiefern-Schüppling (*Flammula pinicola*) und Bittermandel-Risspilz (*Inocybe hirtella*), sowie einige interessante Rindenpilze, die noch einer intensiveren Untersuchung harren.

Zunächst möchten wir unserem Arbeitskreismitglied Franz Hillebrand herzlich für die Organisation (Exkursionsgebiet, Gasthaus, Biertische) danken und ebenso Josef Petek, Gerhard Koller, Jürgen Neuhold sowie Siegmund Michelitsch für die Betreuung der TeilnehmerInnen und die Mithilfe bei der (Nach)Bestimmung. Ihnen/euch danken wir auch für das Verständnis, dass durch den notwendigen Ortswechsel durch den einsetzenden Regen ein Teil der Ausstellung nicht so geordnet werden konnte wie vorgesehen.

Dem Team des Gasthofs Kaufmann danken wir für die angenehme Betreuung, die gute Küche und die Möglichkeit der Nutzung des Parkplatzes sowie des Terrassenbereichs für die Pilzausstellung.

Nachdem dies für 2016 die letzte Pilzexkursion war, möchten wir noch auf die Abendvorträge verweisen (siehe Veranstaltungshinweise auf der [Website des Universalmuseums](#)) und freuen uns bereits auf das kommende Jahr 2017, in dem wir wiederum verschiedenen Regionen der Steiermark mykologisch besuchen werden.

Mit herzlichen Grüßen

Uwe & Gernot

Speisewert: **e** = essbar, **je** = jung essbar, **be** = essbar unter besonderen Bedingungen,
u = ungenießbar, **gv** = giftverdächtig, **g** = giftig, **tg** = tödlich giftig

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Speisewert
Agaricus essettei (Syn. Agaricus abruptibulbus)	Schiefknolliger Anis-Champignon	e
Agaricus silvicola	Dünnfleischiger Anis-Egerling	e
Aleuria aurantia	Gemeiner Orangebecherling	u
Amanita citrina	Gelber Knollenblätterpilz	gv
Amanita excelsa (Syn. Amanita spissa)	Grauer Wulstling	e
Amanita fulva	Rotbrauner Scheidenstreifling	e
Amanita gemmata (Syn. Amanita junquillea)	Narzissengelber Wulstling	g
Amanita muscaria	Fliegenpilz	g
Amanita pachyvolvata	Dickscheidiger Scheidenstreifling	e
Amanita porphyria	Porphyrbrauner Wulstling	g
Amanita rubescens	Perlpilz, Rötender Wulstling	e
Amanita submembranacea	Grauhäutiger Scheidenstreifling	e
Ampulloclitocybe clavipes (Syn. Clitocybe clavipes)	Keulenfuß-Trichterling, Keulenfüßiger Trichterling	gv
Amylostereum areolatum	Braunfilziger Fichten-Schichtpilz, Fichten-Amyloidschichtpilz	u
Annulohypoxylon multiforme (Syn. Hypoxylon multiforme)	Vielgestaltige Kohlenbeere	u
Antrodiella hoehnelii	Spitzwarzige Tramete	u
Armillaria lutea (Syn. Armillaria gallica)	Gelbschuppiger Hallimasch	be
Armillaria solidipes (Syn. Armillaria ostoyae, Armillaria obscura, Armillaria polymyces)	Dunkler Hallimasch	be
Atheniella adonis (Syn. Mycena adonis)	Korallenroter Helmling	u
Aurantiporus fissilis (Syn. Oligoporus fissilis)	Apfelbaumsaftporling	u
Auriscalpium vulgare	Ohrlöffel-Stacheling	u
Baeospora myosura	Mäuseschwanz-Rübling	e
Basidioidendron caesiocinereum	Punktiertsporige Bäumchenbasidie	u

Bjerkandera adusta	Angebrannter Rauchporling	u
Boletus edulis	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	e
Botryobasidium subcoronatum	Schnallentragende Traubenbasidie	u
Calocera viscosa	Klebriger Hörnling	u
Cantharellus amethysteus (Syn. Cantharellus cibarius var. amethysteus)	Violettschuppiger Pfifferling	e
Chlorophyllum olivieri	Olivbrauner Safranschirmling	e
Chlorophyllum rachodes (Syn. Macrolepiota rachodes)	Keulenstieler Garten-Safranschirmling	be
Chroogomphus rutilus	Kupferroter Gelbfuß	e
Cinereomyces lindbladii	Grauweißer Resupinatporling	u
Clathrus archeri (Syn. Anthurus archeri)	Tintenfischpilz	u
Clavulina cinerea	Grauer Keulenpilz	u
Clavulina coralloides (Syn. Clavulina cristata, Ramaria cristata)	Kammförmiger Keulenpilz	u
Clavulina rugosa	Runzeliger Keulenpilz	u
Clitocybe ditopa	Grauer Mehl-Trichterling	u
Clitocybe fragrans	Langstieler Anis-Trichterling	u
Clitocybe nebularis (Syn. Lepista nebularis)	Nebelkappe	gv
Clitocybe odora	Anis-Trichterling	e
Clitocybe phyllophila	Bleiweißer Firnis-Trichterling	u
Clitopilus prunulus	Mehl-Räsling, Mehlpilz	be
Collybia cirrata	Sklerotienloser Zwergrübling	u
Collybia tuberosa	Braunknolliger Zwergrübling, B. Sklerotienrübling	u
Coprinellus micaceus (Syn. Coprinus micaceus)	Gemeiner Glimmertintling	be
Coprinopsis atramentaria (Syn. Coprinus atramentarius)	Grauer Faltentintling	be
Coprinus comatus	Schopf-Tintling, Spargelpilz	e
Cortinarius anomalus	Graubräunlicher Dickfuß	u
Cortinarius armeniacus	Aprikosenwasserkopf, Aprikosengürtelfuß	u
Cortinarius bataillei	Orangefüßiger Hautkopf	gv
Cortinarius caperatus (Syn. Rozites caperata)	Reifpilz	e
Cortinarius flexipes	Violettlicher Gürtelfuß, Geraniengürtelfuß, Pelargoniengürtelfuß, Duftender Gürtelfuß	gv
Cortinarius hemitrichus	Weißflockiger Gürtelfuß	u
Cortinarius infractus	Bitterer Schleimkopf	u
Cortinarius laniger	Wolliger Gürtelfuß	u
Cortinarius malachius	Lederbrauner Dickfuß	u
Cortinarius sanguineus (Syn. Dermocybe sanguinea)	Blut-Hautkopf, Blutroter Hautkopf	g
Cortinarius semisanguineus (Syn. Dermocybe semisanguinea)	Blutblättriger Hautkopf	g
Cortinarius uliginosus (Syn. Dermocybe concinna)	Kupferroter Moor-Hautkopf	g

Craterellus tubaeformis (Syn. Cantharellus tubaeformis)	Trompeten-Pfifferling	e
Crepidotus cesatii	Entferntblättriges Stummelfüßchen	u
Crepidotus variabilis	Gemeines Stummelfüßchen	u
Cyathus striatus	Gestreifter Teuerling	u
Cylindrobasidium laeve (Syn. Cylindrobasidium evolvens)	Ablösender Rindenpilz	u
Cystoderma amianthinum	Amiant-Körnchenschirmling	u
Cystodermella cinnabarina (Syn. Cystoderma cinnabarium)	Zinnoberbrauner Körnchenschirmling	u
Cystolepiota bucknallii	Lila Mehlschirmling	u
Dacrymyces chrysospermus	Riesen-Gallerträne	u
Daedalea quercina	Eichen-Wirrling	u
Daedaleopsis confragosa	Rötender Blätterwirrling, Rötende Tramete	u
Deconica crobulus	Weißflockiger Kahlkopf	u
Diatrype stigma	Eichen-Eckenscheibchen	u
Entoloma conferendum	Kreuzsporiger Rötling	u
Entoloma euchroum	Violetter Holz-Zärtling	u
Exidia nigricans (Syn. Exidia plana, Exidia glandulosa ss. auct.)	Warziger Drüsling	u
Exidiopsis calcea	Kalkfarbene Gallertkruste, K. Wachskruste	u
Flammula alnicola (Syn. Pholiota alnicola)	Zitronengelber Erlenschüppling	u
Flammula pinicola	Kiefern-Schüppling	u
Fomitopsis pinicola	Rotrandiger Baumschwamm	u
Fuligo septica	Gelbe Lohblüte, Hexenbutter	u
Galerina triscopa	Kastanienbrauner Häubling	u
Ganoderma lipsiense (Syn. Ganoderma applanatum)	Flacher Lackporling	u
Geastrum fimbriatum (Syn. Geastrum sessile)	Gewimperter Erdstern	u
Geastrum quadrifidum	Kleiner Nest-Erdstern	u
Geastrum triplex	Halskrausen-Erdstern	u
Gliophorus laetus (Syn. Hygrocybe laeta)	Zäher Saftling	u
Gloeophyllum odoratum	Fenchel-Porling	u
Gloeophyllum trabeum	Balken-Blättling	u
Gomphidius roseus	Rosenroter Schmierling	e
Gymnopilus penetrans	Geflecktblättriger Flämmling	u
Gymnopus androsaceus (Syn. Marasmius androsaceus)	Rosshaar-Blasssporrübling	u
Gymnopus confluens (Syn. Collybia confluens)	Knopfstiel-Blasssporrübling	u
Gymnopus perforans (Syn. Marasmiellus perforans, Micromphale perforans)	Nadel-Blasssporrübling	u
Gymnosporangium sabinae	Birnen-Gitterrost	u
Hebeloma incarnatum	Fleischblasser Moos-Fälbling	u
Hebeloma mesophaeum	Dunkelscheibiger Fälbling	u

Hebeloma radicosum (Syn. Roumeguerites radicosus)	Wurzelnder Fälbling	u
Hebeloma sinapizans	Flockigstieliger Rettich-Fälbling	g
Helminthosphaeria clavariarum		u
Helvella crispa	Herbst-Lorchel, Herbst-Becherlorchel	u
Heterobasidion annosum agg.	Wurzelschwamm (Aggregat)	u
Heyderia abietis	Nadel-Häubchenpilz	u
Humaria hemisphaerica	Halbkugeliger Borstling, H. Borstenbecherling	u
Hydnellum ferrugineum	Rotbrauner Korkstacheling	u
Hydnum repandum	Semmel-Stoppelpilz	e
Hydnum rufescens agg.	Rotgelber oder Rötlicher Stoppelpilz (Aggregat)	e
Hygrophoropsis aurantiaca	Falscher Pfifferling, Orangegelber Gabelblättling	u
Hygrophorus olivaceoalbus	Natternstieliger Fichten-Schneckling	e
Hygrophorus pustulatus	Schwarzpunktierter Schneckling	e
Hyphodontia aspera	Rauher Cystidenrindenpilz	u
Hypholoma fasciculare	Grünblättriger Schwefelkopf	g
Hypholoma lateritium (Syn. Hypholoma sublateritium)	Ziegelroter Schwefelkopf	gv
Hypholoma radicosum	Wurzelnder Schwefelkopf	g
Hypomyces chrysospermus	Goldschimmel	u
Hypomyces rosellus	Rosafarbener Schmarotzerpustelpilz	u
Hypoxyton fuscum	Rotbraune Kohlenbeere	u
Hysterium pulicare	Gewöhnlicher Spaltkohlenpilz	u
Imleria badia (Syn. Xerocomus badius)	Maronen-Röhrling	e
Infundibulicybe costata (Syn. Clitocybe costata)	Kerbrandiger Trichterling	u
Infundibulicybe gibba (Syn. Clitocybe gibba)	Ockerbrauner Trichterling	u
Inocybe hirtella	Bittermandel-Risspilz	g
Inocybe napipes	Rübenstieliger Risspilz	u
Inocybe sindonia	Wolligfädiger Risspilz	u
Inonotus hispidus	Zottiger Schillerporling	u
Irpex lacteus	Milchweißer Eggenrindenpilz	u
Ischnoderma benzoinum	Schwarzgebänderter Harzporling	u
Kuehneola uredinis	Brombeer-Becherrost	u
Laccaria amethystina	Violetter Lacktrichterling	e
Laccaria laccata agg.	Rötlicher Lacktrichterling (Aggregat)	e
Laccaria proxima (Syn. Laccaria moelleri)	Braunroter Lacktrichterling	e
Lactarius blennius	Graugrüner Milchling	u
Lactarius deterrimus	Fichten-Reizker	e
Lactarius helvus	Bruch-Reizker	g
Lactarius obscuratus	Olivbrauner Erlenmilchling, Gemeiner Erlenmilchling	u
Lactarius quietus	Eichen-Milchling	u
Lactarius rufus	Rotbrauner Milchling	u

<i>Lactarius tabidus</i>	Flatter-Milchling	u
<i>Lactarius turpis</i> (Syn. <i>Lactarius plumbeus</i>)	Olivbrauner Milchling	g
<i>Lactifluus vellereus</i> (Syn. <i>Lactarius vellereus</i>)	Wolliger Milchling	u
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Schwefelporling	je
<i>Leccinum scabrum</i> (Syn. <i>Boletus scaber</i> , <i>Krombholzia scabra</i>)	Gemeiner Birkenpilz	e
<i>Lentinellus cochleatus</i>	Anis-Zähling	e
<i>Leotia lubrica</i>	Grüngelbes Gallertkäppchen	gv
<i>Lepiota aspera</i> (Syn. <i>Echinoderma asperum</i>)	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling	g
<i>Lepiota castanea</i>	Kastanienbrauner Schirmling	g
<i>Lepiota clypeolaria</i>	Wolliggestiefelter Schirmling	u
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling	gv
<i>Lepista flaccida</i> (Syn. <i>Lepista inversa</i> , <i>Clitocybe flaccida</i>)	Fuchsiger Rötelfritterling	je
<i>Lepista glaucocana</i>	Blassblauer Rötelfritterling, Lavendelfarbener R.	u
<i>Lepista nuda</i>	Violetter Rötelfritterling	e
<i>Lepista sordida</i>	Fleischbrauner Rötelfritterling, Schmutziger Rötelfritterling	e
<i>Lycoperdon excipuliforme</i> (Syn. <i>Calvatia excipuliformis</i> , <i>Handkea excipuliformis</i>)	Beutel-Stäubling	je
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling	je
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Gemeiner Riesenschirmling	e
<i>Marasmius cohaerens</i>	Hornstieliger Schwindling	u
<i>Megacollybia platyphylla</i>	Breitblättriger Rübling, Breitblatt	u
<i>Melampsorium carpini</i>	Hainbuchen-Blattrost	u
<i>Merulius tremellosus</i> (Syn. <i>Phlebia tremellosa</i>)	Gallertfleischiger Fältling	u
<i>Microsphaera alphitoides</i>	Echter Eichen-Mehltaupilz	u
<i>Mycena acicula</i>	Orangeroter Helmling	u
<i>Mycena amicta</i>	Geschmückter Helmling	u
<i>Mycena citrinomarginata</i>	Gelbschneidiger Helmling	u
<i>Mycena epipterygia</i>	Dehnbarer Helmling	u
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling	u
<i>Mycena galopus</i> (Syn. <i>Mycena galopoda</i>)	Weißmilchender Helmling	u
<i>Mycena haematopus</i>	Großer Blut-Helmling	u
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieliger Helmling	u
<i>Mycena leptcephala</i>	Stechendriechender Helmling, Grauer Nitrat-H.	u
<i>Mycena polygramma</i>	Rillstieliger Helmling	u
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling	g
<i>Mycena rosea</i> (Syn. <i>Mycena pura</i> var. <i>rosea</i>)	Rosa Rettich-Helmling	g
<i>Mycena rosella</i>	Rosa-Helmling, Rosenroter H.	u
<i>Mycena sanguinolenta</i>	Purpurschneidiger Blut-Helmling	u
<i>Mycena zephirus</i>	Rostfleckiger Helmling	u
<i>Mycetinis scorodonius</i> (Syn. <i>Marasmius</i>)	Echter Knoblauchswindling	e

scorodonius)		
Neoboletus luridiformis (Syn. Boletus erythropus, Boletus luridiformis)	Flockenstieliger Hexen-Röhrling	e
Neolentinus lepideus (Syn. Lentinus lepideus)	Schuppiger Sägeblättling	u
Oligoporus caesius (Syn. Tyromyces caesius)	Bläuender Saftporling	u
Oligoporus fragilis	Braunfleckender Saftporling	u
Oligoporus guttulatus	Getropfter Saftporling	u
Oligoporus ptychogaster (Syn. Ptychogaster fuliginoides)	Weißer Posterpilz	u
Oligoporus stipticus (Syn. Tyromyces stipticus, Postia stipticus)	Bitterer Saftporling	u
Otidea onotica	Eselsohr, Gelber Öhrling, Gemeiner Öhrling	e
Oudemansiella mucida (Syn. Mucidula mucida)	Beringter Schleimrübling, Buchenschleimrübling	be
Panellus stipticus	Bitterscharfer Zwergknäueling, Herber Z.	u
Paxillus involutus	Kahler Krempling	tg
Peniophora cinerea	Aschgrauer Zystidenrindenpilz	u
Peniophora incarnata	Fleischroter Zystidenrindenpilz	u
Peniophora quercina	Eichen-Zystidenrindenpilz	u
Peziza badia	Kastanienbrauner Becherling	u
Phaeocollybia christinae	Ockerroter Wurzelschnitzling	u
Phaeolus spadiceus (Syn. Phaeolus schweinitzii)	Kiefern-Braunporling	u
Phallus impudicus	Stinkmorchel	be
Phlebia aurea (Syn. Mycoacia aurea)	Goldgelbe Fadenstachel-Phlebia	u
Phlebia lilascens	Ellipsoidsporige Zystidenlose Phlebia	u
Pholiota astragalina	Safranroter Schüppling	u
Pholiota flammans	Feuer-Schüppling	u
Pholiota lubrica	Weißflockiger Schüppling	u
Pholiotina vexans (Syn. Conocybe blattaria)	Krönchen-Glockenschüppling	u
Phragmidium violaceum	Brombeer-Beulenrost	u
Pleurotus ostreatus	Austernseitling	e
Plicatura crispa	Krauser Aderzähling	u
Pluteus cervinus (Syn. Pluteus atricapillus)	Rehbrauner Dachpilz	e
Pluteus leoninus	Löwengelber Dachpilz	e
Polyporus ciliatus (Syn. Polyporus lepideus)	Mai-Stielporling	u
Polyporus varius (Syn. Polyporus leptcephalus)	Löwengelber Stielporling	u
Psathyrella candolleana	Behangener Mürbling, Behangener Faserling	u
Psathyrella piluliformis (Syn. Psathyrella hydrophila)	Weißstieliges Stockschwämmchen, Wässriger Mürbling	e
Pseudoboletus parasiticus (Syn. Xerocomus parasiticus)	Schmarotzer-Röhrling, Parasitischer Röhrling	e
Pseudohydnum gelatinosum	Zitterzahn, Eispilz	e
Ramaria flaccida	Flattrige Fichten-Koralle	u
Resinicium bicolor	Sternkristall-Harzrindenpilz	u

Resupinatus applicatus	Grauer Liliputseitling	u
Rhodocollybia butyracea (Syn. Collybia butyracea)	Butter-Rübling	e
Rhodocybe caelata (Syn. Clitopilus caelatus)	Genabelter Tellerling, Sand-Tellerling	u
Rickenella fibula	Orangeroter Heftelnabeling	u
Rigidoporus sanguinolentus (Syn. Physisporinus sanguinolentus)	Rotfleckender Resupinatporling	u
Ripartites tricholoma	Gewöhnlicher Filzkrempling	u
Russula aquosa	Wässriger Moor-Täubling	u
Russula atropurpurea (Syn. Russula krombholzii; Russula undulata)	Purpurschwarzer Täubling	u
Russula betularum (Syn. Russula emetica var. betularum)	Birken-Spei-Täubling	u
Russula cyanoxantha	Frauen-Täubling	e
Russula decolorans	Orangeroter Graustiel-Täubling	e
Russula densifolia	Dichtblättriger Schwärz-Täubling	u
Russula emetica agg.	Kirschroter Spei-Täubling (Aggregat)	g
Russula nigricans	Dickblättriger Schwärz-Täubling	je
Russula ochroleuca	Zitronen-Täubling, Ockertäubling	e
Russula paludosa	Apfel-Täubling	e
Russula parazurea	Blaugrüner Reif-Täubling	e
Russula puellaris	Milder Wachs-Täubling	e
Russula sardonia	Zitronenblättriger Täubling	gv
Russula turci	Jodoform-Täubling	e
Russula vesca	Fleischroter Speise-Täubling	e
Russula violeipes	Violettstieliger Täubling, Violettstieliger Pfirsich-Täubling	e
Schizophyllum commune	Gemeiner Spaltblättling	u
Schizopora flavipora	Gelbporiger Spaltporling	u
Schizopora paradoxa (Syn. Poria versipora)	Veränderlicher Spaltporling	u
Scleroderma areolatum	Dünnschaliger Kartoffelbovist, Leopardenfell-Hartbovist	u
Scleroderma citrinum (Syn. Scleroderma vulgare)	Dickschaliger Kartoffelbovist, Gemeiner Kartoffel-/Hartbovist	g
Sistotrema brinkmannii	Gewöhnliches Sistotrema	u
Sistotremastrum niveocreum	Sechssporiger Schrumpfbasidienrindenpilz	u
Skeletocutis nivea	Weißer Knorpelporling	u
Sparassis crispa	Krause Glucke	e
Stereum hirsutum	Striegeliger Schichtpilz	u
Stereum sanguinolentum	Rötender Nadelholz-Schichtpilz	u
Stereum subtomentosum	Samtiger Schichtpilz	u
Strobilurus esculentus	Fichten-Zapfenrübling	u
Stropharia aeruginosa	Grünspan-Träuschling	e
Suillus bovinus	Kuhröhrling	e

<i>Suillus granulatus</i>	Körnchen-Röhrling	e
<i>Suillus grevillei</i> (Syn. <i>Suillus flavus</i>)	Gold-Röhrling	e
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz, Butterröhrling	e
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling	e
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Syn. <i>Paxillus atrotomentosus</i>)	Samtfuß-Holzkrempling, Samtfußkrempling	u
<i>Tolypocladium capitatum</i> (Syn. <i>Elaphocordyceps capitata</i>)	Kopfige Kernkeule	u
<i>Tolypocladium ophioglossoides</i> (Syn. <i>Elaphocordyceps ophioglossoides</i>)	Zungen-Kernkeule	u
<i>Tomentella stuposa</i>	Langstachelsporiger Rundspor-Filzpilz	u
<i>Trametes betulina</i> (Syn. <i>Lenzites betulina</i>)	Birken-Blättling	u
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete	u
<i>Trametes pubescens</i>	Samtige Tramete	u
<i>Trametes versicolor</i> (Syn. <i>Coriolus versicolor</i> , <i>Polyporus versicolor</i>)	Schmetterlings-Tramete	u
<i>Trechispora cohaerens</i>	Hartsporiger Stachelsporrindenpilz	u
<i>Trechispora microspora</i>	Kristallnadeln-Stachelsporrindenpilz	u
<i>Tremella mesenterica</i>	Goldgelber Zitterling	u
<i>Tricholoma album</i>	Strohblasser Ritterling	u
<i>Tricholoma columbetta</i>	Seidiger Ritterling	e
<i>Tricholoma fulvum</i>	Gelbblättriger Ritterling	u
<i>Tricholoma saponaceum</i>	Seifen Ritterling	u
<i>Tricholoma sulphureum</i>	Gemeiner Schwefel-Ritterling	g
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Purpurfilziger Holzritterling, Rötlicher Holzritterling	e
<i>Tylopilus felleus</i>	Gemeiner Gallenröhrling	u
<i>Vuilleminia comedens</i> agg.	Gemeiner Rindensprenger (Aggregat)	u
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Syn. <i>Xerocomus chrysenteron</i>)	Gemeiner Rotfußröhrling	e
<i>Xerocomellus pruinatus</i> (Syn. <i>Boletus pruinatus</i> , <i>Xerocomus pruinatus</i>)	Bereifter Rotfußröhrling, Herbstrotfuß	e
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (Syn. <i>Boletus subtomentosus</i>)	Ziegenlippe, Filziger Röhrling	e
<i>Xeromphalina campanella</i>	Geselliger Glöckchennabeling	u
<i>Xerula radicata</i> (Syn. <i>Oudemansiella radicata</i>)	Schleimiger Wurzelrübling, Wurzelschleimrübling, Grubiger Wurzelrübling	u
<i>Xylodon brevisetus</i>	Kurzstacheliger Zähnchenrindenpilz	u
<i>Xylodon crustosus</i>	Entferntwarziges Krusten-Holzzähnchen	u
<i>Xylodon nespori</i>	Dichtwarziges Krusten-Holzzähnchen	u

Funde: 280

Dieser Bericht wurde online auf <http://www.pilzforum.at/fundlisten> erstellt.