

Sommerpilze im Raum Obdach

Obdach, 19. August 2017

Liebe Mitglieder des Arbeitskreises Heimische Pilze!

Liebe Pilzfreundinnen, liebe Pilzfreunde, insbesondere aus Kärnten!

Bei unserer gemeinsamen Pilzveranstaltung mit der Fachgruppe Pilze des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten hatten wir nicht nur Wetterglück während der Exkursion, sondern konnten dank der rund 70 engagierten TeilnehmerInnen eine beachtliche Anzahl von immerhin 214 Pilzarten in die Kartierungsliste des Universalmuseums Joanneum aufnehmen. Darunter waren wieder einige sehr interessante Arten, z. B. *Buchwaldoboletus lignicola* (Nadelholz-Röhrling), *Ganoderma valesiacum* (Glänzender Lärchen-Lackporling), *Lyophyllum konradianum* (Mausgrauer Schwärz-Rasling) und *Metulodontia nivea* (Warziger Kristallzystidenrindenpilz).

Bei Herrn Bürgermeister Peter Bacher möchten wir uns für die freundliche Begrüßung bedanken. Unseren Arbeitskreismitgliedern Josef Petek, Jürgen Neuhold, Josef Flack, Maria und Franz Schmitzhofer sowie Siegmund Michelitsch und den kärntner KollegInnen danken wir herzlich für die Mithilfe bei der Betreuung der TeilnehmerInnen, für die organisatorische Hilfe bzw. für die Nachbestimmung diverser Pilzarten.


Dem Team des Gasthofs Rösselwirt, insbesondere Herrn Gerhard Grillitsch, danken wir für die nette Aufnahme und Betreuung, die gute Küche und die Möglichkeit der Nutzung des Veranstaltungssaales für die Pilznachbestimmung.

Wir freuen uns auf weitere interessante Pilzexkursionen und verbleiben
mit herzlichen Grüßen

Uwe und Gernot







Speisewert: e = essbar, je = jung essbar, be = essbar unter besonderen Bedingungen,
u = ungenießbar, gv = giftverdächtig, g = giftig, tg = tödlich giftig

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Speisewert
Agaricus augustus	Riesen-Champignon, Riesenegerling	e
Agaricus essettei (Syn. Agaricus abruptibulbus)	Schiefknolliger Anis-Champignon	e
Agaricus silvaticus	Kleiner Wald-Champignon	e
Agaricus silvicola	Dünnfleischiger Anis-Egerling	e
Agrocybe praecox	Früher Ackerling, Voreilender A.	be
Albatrellus ovinus s. l.	Schafporling	e
Amanita battarrae (Syn. Amanita umbrinolutea)	Zweifarbige Scheidenstreifling	e
Amanita citrina	Gelber Knollenblätterpilz	gv
Amanita crocea (Syn. Amanitopsis crocea)	Orangegelber Scheidenstreifling	e
Amanita excelsa (Syn. Amanita spissa)	Grauer Wulstling	e
Amanita gemmata (Syn. Amanita junquillea)	Narzissengelber Wulstling	g
Amanita muscaria	Fliegenpilz	g
Amanita pachyvolvata	Dickscheidiger Scheidenstreifling	e
Amanita pantherina	Pantherpilz	tg

<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling	g
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz, Rötender Wulstling	e
<i>Amanita submembranacea</i>	Grauhäutiger Scheidenstreifling	e
<i>Amanita vaginata</i> (Syn. <i>Amanitopsis vaginata</i>)	Grauer Scheidenstreifling	e
<i>Amphinema byssoides</i>	Gelblicher Wollrindenpilz	u
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Syn. <i>Clitocybe clavipes</i>)	Keulenfuß-Trichterling, Keulenfüßiger Trichterling	gv
<i>Amylostereum areolatum</i>	Braunfilziger Fichten-Schichtpilz, Fichten-Amyloidschichtpilz	u
<i>Aphanobasidium pseudotsugae</i>	Ockergelber Pleurobasidienrindenpilz	u
<i>Arrhenia epichysium</i>	Holz-Adermoosling	u
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Syn. <i>Hirneola auricula-judae</i>)	Judasohr, Holunderpilz	e
<i>Baeospora myosura</i>	Mäuseschwanz-Rübling	e
<i>Bankera violascens</i> (Syn. <i>Bankera cinerea</i>)	Violetter Weißsporstacheling	u
<i>Botryobasidium subcoronatum</i>	Schnallentragende Traubenbasidie	u
<i>Botryobasidium vagum</i> (Syn. <i>Botryobasidium botryosum</i>)	Schiffchensporige Traubenbasidie	u
<i>Brevicellicium olivascens</i>	Schwefelgelblicher Kurzzellenrindenpilz	u
<i>Buchwaldoboletus lignicola</i> (Syn. <i>Pulveroboletus lignicola</i>)	Nadelholz-Röhrling, Nadelholz-Pulverröhrling	e
<i>Byssocorticium atrovirens</i>	Kleinsporiger Blaugrünrindenpilz	u
<i>Caloboletus calopus</i> (Syn. <i>Boletus calopus</i>)	Schönfuß-Röhrling, Dickfuß-Röhrling	g
<i>Calocera furcata</i>	Gegabelter Nadelholz-Hörnling	u
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling	u
<i>Cantharellus amethysteus</i> (Syn. <i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>amethysteus</i>)	Violettschuppiger Pfifferling	e
<i>Cantharellus cibarius</i>	Eierschwammerl, Pfifferling	e
<i>Chalciporus piperatus</i> (Syn. <i>Boletus piperatus</i>)	Pfeffer-Röhrling	e
<i>Chroogomphus helveticus</i>	Filziger Gelbfuß	e
<i>Clavulina rugosa</i>	Runzeliger Keulenpilz	u
<i>Climacocystis borealis</i>	Nordischer Schwammporling, N. Duplexporling	u
<i>Clitocybe odora</i>	Anis-Trichterling	e
<i>Clitopilus geminus</i> (Syn. <i>Rhodocybe gemina</i>)	Würziger Tellerling	e
<i>Clitopilus prunulus</i> agg.	Mehl-Räsling, Mehlpilz	be
<i>Cortinarius camphoratus</i>	Bocks-Dickfuß	gv
<i>Cortinarius caperatus</i> (Syn. <i>Rozites caperata</i>)	Reifpilz	e
<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (Syn. <i>Dermocybe cinnamomea</i>)	Zimtbrauner-Hautkopf	g
<i>Cortinarius collinitus</i> (Syn. <i>Cortinarius muscigenus</i>)	Blaustiel-Schleimfuß	e
<i>Cortinarius limonius</i>	Löwengelber Raukopf	g
<i>Cortinarius orellanoides</i> (Syn. <i>Cortinarius rubellus</i> / <i>speciosissimus</i>)	Spitzgebuckelter Raukopf	tg

Cortinarius orellanus	Orangefuchsigiger Raukopf	tg
Cortinarius sanguineus (Syn. Dermocybe sanguinea)	Blut-Hautkopf, Blutroter Hautkopf	g
Cortinarius sommerfeltii	Orangeblättriger Hautkopf	gv
Cortinarius subtortus	Olivgelber Schleimkopf	u
Cortinarius traganus	Lila Dickfuß	g
Craterellus lutescens	Starkkriechender Leistling	e
Cudonia circinans	Helm-Kreisling	u
Cyathus striatus	Gestreifter Teuerling	u
Cystodermella granulosa	Rostroter Körnchenschirmling	u
Cystolepiota seminuda	Weißer Mehlschirmling	u
Dacrymyces chrysospermus	Riesen-Gallerträne	u
Dacrymyces lacrymalis	Dünnwandsporige Gallerträne	u
Dacrymyces stillatus	Zerfließende Gallerträne	u
Daedaleopsis confragosa	Rötender Blätterwirrling, Rötende Tramete	u
Delicatula integrella	Genabelter Schleierhelmling	u
Exidiopsis calcea	Kalkfarbene Gallertkruste, K. Wachskruste	u
Fomitopsis pinicola	Rotrandiger Baumschwamm	u
Fuligo septica	Gelbe Lohblüte, Hexenbutter	u
Ganoderma lipsiense (Syn. Ganoderma applanatum)	Flacher Lackporling	u
Ganoderma valesiacum	Glänzender Lärchen-Lackporling	u
Geastrum fimbriatum (Syn. Geastrum sessile)	Gewimperter Erdstern	u
Geastrum quadrifidum	Kleiner Nest-Erdstern	u
Geopyxis alpina s. l.	Ockerlicher Kohlenbecherling	u
Gloeophyllum odoratum	Fenchel-Porling	u
Gloeophyllum sepiarium	Zaun-Blättling	u
Gloeoporus dichrous	Zweifarbiger Faltenporling	u
Gomphidius glutinosus	Großer Schmierling, Kuhmaul	e
Gomphidius maculatus	Fleckender Lärchen-Schmierling	u
Gomphus clavatus	Schweinsohr	e
Gymnopus androsaceus (Syn. Marasmius androsaceus)	Rosshaar-Blasssporrübling	u
Gymnopus confluens (Syn. Collybia confluens)	Knopfstiel-Blasssporrübling	u
Gymnopus perforans (Syn. Marasmiellus perforans, Micromphale perforans)	Nadel-Blasssporrübling	u
Heterobasidion annosum agg.	Wurzelschwamm	u
Hydnellum conrescens	Gezonter Korkstacheling	u
Hydnum rufescens agg.	Rötlicher Stoppelpilz	e
Hygrophoropsis aurantiaca	Falscher Pfifferling, Orangegelber Gabelblättling	u
Hygrophorus olivaceoalbus	Natternstieliger Fichten-Schneckling	e
Hyphoderma argillaceum	Langhalszystiden-Breirindenpilz	u
Hyphoderma setigerum	Feinborstiger Breirindenpilz	u

<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf	g
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	Goldschimmel	u
<i>Imleria badia</i> (Syn. <i>Xerocomus badius</i>)	Maronen-Röhrling	e
<i>Infundibulicybe costata</i> (Syn. <i>Clitocybe costata</i>)	Kerbrandiger Trichterling	u
<i>Infundibulicybe gibba</i> (Syn. <i>Clitocybe gibba</i>)	Ockerbrauner Trichterling	u
<i>Inocybe dulcamara</i> agg.	Bittersüßer Risspilz (Aggregat)	u
<i>Inocybe geophylla</i>	Erdblättiger Risspilz	gv
<i>Inocybe napipes</i>	Rübenstieliger Risspilz	u
<i>Inocybe rimosa</i> agg. (Syn. <i>Inocybe fastigiata</i>)	Kegeliger Risspilz	g
<i>Inocybe sindonia</i>	Wolligfädiger Risspilz	u
<i>Inocybe umbratica</i>	Weißlicher Risspilz	tg
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Syn. <i>Galerina mutabilis</i> , <i>Pholiota mutabilis</i>)	Gemeines Stockschwämmchen	e
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling	e
<i>Laccaria bicolor</i>	Zweifarbiger Lacktrichterling	e
<i>Laccaria laccata</i> agg.	Rötlicher Lacktrichterling	e
<i>Lactarius bertillonii</i>	Scharfmilchender Woll-Milchling	u
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker	e
<i>Lactarius flexuosus</i>	Verbogener Milchling	u
<i>Lactarius lignyotus</i>	Mohrenkopf-Milchling	e
<i>Lactarius porninsis</i>	Lärchen-Milchling	e
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling	u
<i>Lactarius scrobiculatus</i>	Grubiger Milchling	u
<i>Lactarius tabidus</i>	Flatter-Milchling	u
<i>Lactarius trivialis</i>	Nordischer Milchling	u
<i>Lactarius turpis</i> (Syn. <i>Lactarius plumbeus</i> , <i>Lactarius necator</i>)	Olivbrauner Milchling, Tannen-Reizker	g
<i>Lactifluus vellereus</i> s. l. (Syn. <i>Lactarius vellereus</i>)	Wolliger Milchling	u
<i>Lactifluus volemus</i> s. l. (Syn. <i>Lactarius volemus</i>)	Brätling, Milchbrätling	e
<i>Leccinum cyaneobasileucum</i> var. <i>brunneogriseolum</i>	Blaufüßiger Birkenpilz (braungraue Varietät)	e
<i>Leccinum scabrum</i> (Syn. <i>Boletus scaber</i> , <i>Krombholzia scabra</i>)	Gemeiner Birkenpilz	e
<i>Leccinum versipelle</i> (Syn. <i>Leccinum testaceoscabrum</i>)	Birken-Rotkappe	e
<i>Lepiota aspera</i> (Syn. <i>Echinoderma asperum</i>)	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling	g
<i>Lepiota clypeolaria</i>	Wolliggestiefelter Schirmling	u
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling	gv
<i>Lepiota magnispora</i> (Syn. <i>Lepiota ventriospora</i>)	Gelbwolliger Schirmling, Ockerbrauner Wollstiel-S.	u
<i>Lepista flaccida</i> (Syn. <i>Lepista inversa</i> , <i>Clitocybe flaccida</i>)	Fuchsiger Rötleritterling	je
<i>Leucoagaricus nympharum</i> (Syn. <i>Macrolepiota puellaris</i>)	Jungfern-Egerlingsschirmling	e

Leucocortinarius bulbiger	Knolliger Schleiertrittling	u
Leucocybe connata (Syn. Clitocybe connata, Lyophyllum connatum)	Weißer Büschelrasling	gv
Lycoperdon perlatum	Flaschen-Stäubling	je
Lyomyces sambuci (Syn. Hyphodontia sambuci)	Holunder-Rindenpilz	u
Lyophyllum konradianum	Mausgrauer Schwärz-Rasling	u
Macrolepiota procera	Parasol, Gemeiner Riesenschirmling	e
Marasmius cohaerens	Hornstieliger Schwindling	u
Marasmius oreades	Nelken-Schwindling	e
Metulodontia nivea	Warziger Kristallzystidenrindenpilz	u
Mutinus caninus	Hundsrute	u
Mycena citrinomarginata	Gelbschneidiger Helmling	u
Mycena pura	Gemeiner Rettich-Helmling	g
Mycena rosella	Rosa-Helmling, Rosenroter H.	u
Mycena rubromarginata	Rotschneidiger Helmling	u
Mycena viridimarginata	Grünschneidiger Helmling	u
Mycena zephirus	Rostfleckiger Helmling	u
Mycetinis scorodonius (Syn. Marasmius scorodonius)	Echter Knoblauchschildling	e
Neoboletus luridiformis (Syn. Boletus erythropus, Boletus luridiformis)	Flockenstieliger Hexen-Röhrling	e
Neolentinus lepideus (Syn. Lentinus lepideus)	Schuppiger Sägeblättling	u
Oligoporus obductus (Syn. Osteina obducta)	Weißer Knochenporling	u
Oligoporus stipticus (Syn. Tyromyces stipticus, Postia stipticus)	Bitterer Saftporling	u
Panaeolina foenicisii	Heu-Düngerling, Heuschnitt-D., Heuschnittpilz	
Panellus stipticus	Bitterscharfer Zwergknäueling, Herber Z.	u
Paxillus involutus	Kahler Krempling	tg
Paxillus rubicundulus agg. (Syn. Paxillus filamentosus)	Erlen-Krempling (Aggregat)	gv
Peniophorella praetermissa	Gewöhnlicher Breirindenpilz	u
Phaeocollybia lugubris	Dickfleischiger Wurzelschnittling	u
Phaeolus spadiceus (Syn. Phaeolus schweinitzii)	Kiefern-Braunporling	u
Phanerochaete sanguinea	Rötender Zystidenrindenschwamm	u
Phellodon niger	Schwarzer Duftstacheling	u
Phlebiopsis gigantea	Nadelholz-Riesenrindenpilz	u
Pholiota flammans	Feuer-Schüppling	u
Pholiota spumosa	Nadelstreu-Schüppling	u
Piptoporus betulinus	Birkenporling	u
Plicatura crispa (Syn. Plicaturopsis crispa)	Krauser Aderzähling	u
Pluteus cervinus (Syn. Pluteus atricapillus)	Rehbrauner Dachpilz	e
Polyporus varius (Syn. Polyporus leptoccephalus)	Löwengelber Stielporling	u
Porphyrellus porphyrosporus	Düsterer Röhrling, Porphyr-Röhrling	u

<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Zitterzahn, Eispilz	e
<i>Pucciniastrum areolatum</i> (Syn. <i>Thekopsora areolata</i>)	Fichtenzapfenrost	u
<i>Ramaria mairei</i>	Blasse Koralle	g
<i>Ramaria testaceoflava</i>	Purpurbräunende Bergwald-Koralle	u
<i>Resinicium bicolor</i>	Sternkristall-Harzrindenpilz	u
<i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>asema</i>	Horngrauer Rübling	e
<i>Rhodocollybia maculata</i> (Syn. <i>Collybia maculata</i>)	Gefleckter Rübling, G. Rosasporrübbling	u
<i>Rhytisma acerinum</i>	Ahorn-Runzelschorf	u
<i>Rickenella fibula</i>	Orangeroter Heftelnabeling	u
<i>Rigidoporus sanguinolentus</i> (Syn. <i>Physisporinus sanguinolentus</i>)	Rotfleckender Resupinatporling	u
<i>Russula adusta</i>	Rauchbrauner Schwärz-Täubling	u
<i>Russula aeruginea</i> (Syn. <i>Russula graminicolor</i>)	Grasgrüner Täubling	e
<i>Russula chloroides</i>	Schmalblättriger Weiß-Täubling	u
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling	e
<i>Russula decolorans</i>	Orangeroter Graustiel-Täubling	e
<i>Russula delica</i>	Gemeiner Weiß-Täubling, Breitblättriger Weiß-Täubling	e
<i>Russula densifolia</i>	Dichtblättriger Schwärz-Täubling	u
<i>Russula emetica</i> agg.	Kirschroter Spei-Täubling	g
<i>Russula foetens</i>	Stinktäubling	g
<i>Russula integra</i>	Brauner Ledertäubling	e
<i>Russula laurocerasi</i>	Mandeltäubling	g
<i>Russula mustelina</i>	Wiesel-Täubling	e
<i>Russula nauseosa</i>	Geriefter Weich-Täubling	e
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwärz-Täubling	je
<i>Russula ochroleuca</i>	Zitronen-Täubling, Ockertäubling	e
<i>Russula olivacea</i>	Rotstieliger Leder-Täubling	e
<i>Russula paludosa</i>	Apfel-Täubling	e
<i>Russula puellaris</i>	Milder Wachs-Täubling	e
<i>Russula queletii</i>	Stachelbeer-Täubling	gv
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling	e
<i>Russula vinosa</i>	Weinroter Graustiel-Täubling	e
<i>Russula xerampelina</i>	Nadelwald-Herings-Täubling	e
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke	e
<i>Steccherinum ochraceum</i>	Ockerrötlicher Resupinatstacheling	u
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz	u
<i>Suillus grevillei</i> (Syn. <i>Suillus flavus</i>)	Gold-Röhrling	e
<i>Suillus viscidus</i> (Syn. <i>Suillus aeruginascens</i>)	Grauer Lärchenröhrling	e
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Syn. <i>Paxillus atrotomentosus</i>)	Samtfuß-Holzkrempling, Samtfußkrempling	u
<i>Thelephora palmata</i>	Stinkende Lederkoralle	u

Tomentella bryophila	Rostgelbes Filzgewebe	
Trametes hirsuta	Striegelige Tramete	u
Trametes versicolor (Syn. Coriolus versicolor, Polyporus versicolor)	Schmetterlings-Tramete	u
Tremiscus helvelloides (Syn. Guepinia helvelloides)	Fleischroter Gallerttichter	e
Trichaptum abietinum	Gemeiner Violettporling	u
Tricholoma inamoenum	Lästiger Ritterling	u
Tricholoma terreum	Gemeiner Erd-Ritterling	gv
Tricholomopsis rutilans	Purpurfilziger Holzritterling, Rötlicher Holzritterling	e
Tylopilus felleus	Gemeiner Gallenröhrling	u
Xerocomellus chrysenteron (Syn. Xerocomus chrysenteron)	Gemeiner Rotfußröhrling	e
Xerocomellus pruinatus (Syn. Boletus pruinatus, Xerocomus pruinatus)	Bereifter Rotfußröhrling, Herbstrotfuß	e
Xerocomus ferrugineus	Brauner Filzröhrling	e
Xeromphalina campanella	Geselliger Glöckchennabeling	u

Funde: 214

Dieser Bericht wurde online auf <http://www.pilzforum.at/fundlisten> erstellt.