

Herbstpilze im Murtal

St. Benedikten, 16. Sept. 2017

Liebe Mitglieder des Arbeitskreises Heimische Pilze!
Liebe Pilzfreundinnen, liebe Pilzfreunde!

Unsere Pilzexkursion ins Murtal hat trotz des nicht optimalen Wetters nicht nur wegen der großen Teilnehmerrunde mit rund 70 Personen, sondern auch von der Anzahl der mit Ihrem/eurem Engagement gefundenen Pilze unsere Erwartungen weit übertroffen. Im Kartierungsquadranten 8755/3 konnten sogar 237 Pilzarten in die Kartierungsliste des Universalmuseums Joanneum aufgenommen werden. Einige besondere Funde wurden auch ins Herbar integriert. Unter den zahlreichen festgestellten Arten waren auch einige Besonderheiten wie z. B. der Glänzende Lärchen-Lackporling (*Ganoderma valesiacum*), das Gelbblättrige Nabeltrichterchen (*Gerronema xanthophyllum*), der Grünschuppige Schirmling (*Lepiota grangei*), ein Flechtenparasit namens *Marchandiomyces corallinus* und insgesamt drei verschiedene Wurzelschnitzlings-Arten (*Phaeocollybia* spp.)!

Unseren Arbeitskreismitglieder Maria & Josef Flack danken wir herzlich für die Organisation der Veranstaltung, ebenso unseren Kollegen Josef Petek, Jürgen Neuhold und Siegmund Michelitsch für die Mithilfe bei der Betreuung der TeilnehmerInnen und die Nachbestimmung einzelner Funde. Danke auch Michaela Friebe für die Dokumentationsfotos für das Joanneum-Archiv.


Dem Team des Gasthauses Albrecht – Meusburger danken wir für die nette Betreuung und die Möglichkeit der Nutzung der Garage für die Pilzausstellung.

Mit herzlichen Grüßen
Uwe & Gernot





v.l.n.r.: Pantherpilz (*Amanita pantherina*, sehr giftig), Porphyrbrauner Wulstling (*Amanita porphyria*, giftig), Grauer Wulstling (*Amanita excelsa*, essbar)



Speisewert: e = essbar, je = jung essbar, be = essbar unter besonderen Bedingungen,
u = ungenießbar, gv = giftverdächtig, g = giftig, tg = tödlich giftig

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Speisewert
Agaricus sylvaticus	Kleiner Wald-Champignon	e
Aleuria aurantia	Gemeiner Orangebecherling	u
Amanita citrina	Gelber Knollenblätterpilz	gv
Amanita excelsa (Syn. Amanita spissa)	Grauer Wulstling	e
Amanita muscaria	Fliegenpilz	g
Amanita muscaria var. formosa	Fliegenpilz (gelbe Varietät)	g
Amanita pantherina	Pantherpilz	tg
Amanita porphyria	Porphyrbrauner Wulstling	g
Amanita rubescens	Perlpilz, Rötender Wulstling	e
Amanita submembranacea	Grauhäutiger Scheidenstreifling	e
Amanita vaginata (Syn. Amanitopsis vaginata)	Grauer Scheidenstreifling	e
Amphinema byssoides	Gelblicher Wollrindenpilz	u
Ampulloclitocybe clavipes (Syn. Clitocybe clavipes)	Keulenfuß-Trichterling, Keulenfüßiger Trichterling	gv
Amylostereum areolatum	Braunfilziger Fichten-Schichtpilz, Fichten-Amyloidschichtpilz	u
Antrodia serialis	Reihige Tramete, R. Braunfäuletramete	u
Armillaria solidipes (Syn. Armillaria ostoyae, Armillaria obscura, Armillaria polymyces)	Dunkler Hallimasch	be
Atheniella flavoalba (Syn. Mycena flavoalba)	Gelbweißer Helmling	u
Auricularia auricula-judae (Syn. Hirneola auricula-judae)	Judasohr, Holunderpilz	e
Baeospora myosura	Mäuseschwanz-Rübling	e
Basidioidendron caesiocinereum	Punktiertsporige Bäumchenbasidie	u
Boletus edulis	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	e
Byssomerulius corium (Syn. Meruliopsis corium)	Häutiger Lederfältling	u
Calocera viscosa	Klebriger Hörnling	u
Cantharellus cibarius	Eierschwammerl, Pfifferling	e
Cantharellus friesii	Samtiger Pfifferling	e
Chalciporus piperatus (Syn. Boletus piperatus)	Pfeffer-Röhrling	e
Chlorophyllum rachodes (Syn. Macrolepiota rachodes)	Keulenstieliger Garten-Safranschirmling	be
Chroogomphus helveticus	Filziger Gelbfuß	e
Clavulina coralloides (Syn. Clavulina cristata, Ramaria cristata)	Kammförmiger Keulenpilz	u
Clavulina rugosa	Runzeliger Keulenpilz	u
Climacocystis borealis	Nordischer Schwammporling, N. Duplexporling	u
Clitocella mundula (Syn. Rhodocybe mundula)	Schwarzfleckender Tellerling	u
Clitocybe odora	Anis-Trichterling	e
Clitopilus prunulus agg.	Mehl-Räsling, Mehlpilz	be

<i>Collybia cookei</i>	Gelbkolliger Sklerotienröbling	u
<i>Coriolopsis gallica</i>	Braune Borstentramete	u
<i>Corticium roseum</i> (Syn. <i>Laeticorticium roseum</i>)	Rosafarbener Prachtrindenpilz	u
<i>Cortinarius anomalus</i>	Graubräunlicher Dickfuß	u
<i>Cortinarius brunneus</i>	Dunkelbrauner Wasserkopf, Dunkelbrauner Gürtelfuß	u
<i>Cortinarius camphoratus</i>	Bocks-Dickfuß	gv
<i>Cortinarius caperatus</i> (Syn. <i>Rozites caperata</i>)	Reifpilz	e
<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (Syn. <i>Dermocybe cinnamomea</i>)	Zimtbrauner-Hautkopf	g
<i>Cortinarius croceus</i> (Syn. <i>Dermocybe crocea</i>)	Safranblättriger Hautkopf, Gelbblättriger H.	g
<i>Cortinarius flexipes</i>	Violettlicher Gürtelfuß, Geraniengürtelfuß, Pelargoniengürtelfuß, Duftender Gürtelfuß	gv
<i>Cortinarius limonius</i>	Löwengelber Raukopf	g
<i>Cortinarius malicorius</i>	Orangerandiger Hautkopf	g
<i>Cortinarius phoeniceus</i>	Rotgeschuppter Hautkopf	g
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Purpurfleckender Klumpfuß	e
<i>Cortinarius sanguineus</i> (Syn. <i>Dermocybe sanguinea</i>)	Blut-Hautkopf, Blutroter Hautkopf	g
<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Syn. <i>Dermocybe semisanguinea</i>)	Blutblättriger Hautkopf	g
<i>Cortinarius varius</i>	Ziegelgelber Schleimkopf	e
<i>Cortinarius venetus</i>	Grüner Raukopf	u
<i>Craterellus cornucopioides</i>	Herbsttrompete, Totentrompete	e
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Syn. <i>Cantharellus tubaeformis</i>)	Trompeten-Pfifferling	e
<i>Crucibulum laeve</i> (Syn. <i>Crucibulum crucibuliforme</i>)	Tiegelteuerling	u
<i>Cyanoboletus pulverulentus</i> (Syn. <i>Boletus pulverulentus</i> , <i>Xerocomus pulverulentus</i>)	Schwarzblauender Röhrling	e
<i>Cyathicula coronata</i> (Syn. <i>CrociCreas coronatum</i>)	Gekrönter Stängelbecherling	u
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling	u
<i>Cystoderma amianthinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling	u
<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	Riesen-Gallerträne	u
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Zerfließende Gallerträne	u
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötender Blätterwirrling, Rötende Tramete	u
<i>Exidia recisa</i>	Kreisel-Drüsling	u
<i>Exidiopsis calcea</i>	Kalkfarbene Gallertkruste, K. Wachskruste	u
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm	u
<i>Fuligo septica</i>	Gelbe Lohblüte, Hexenbutter	u
<i>Ganoderma valesiacum</i>	Glänzender Lärchen-Lackporling	u
<i>Gerronema xanthophyllum</i> (Syn. <i>Chrysomphalina strombodes</i>)	Gelbblättriges Nabeltrichterchen	u
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchel-Porling	u

<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Zaun-Blättling	u
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling	u
<i>Gymnopus perforans</i> (Syn. <i>Marasmiellus perforans</i> , <i>Micromphale perforans</i>)	Nadel-Blasssporrübling	u
<i>Gyromitra infula</i>	Bischofsmütze	g
<i>Helvella elastica</i>	Elastische Lorchel	u
<i>Hemimycena cucullata</i>	Gipsweißer Scheinhelming	u
<i>Heterobasidion annosum</i> agg.	Wurzelschwamm	u
<i>Humaria hemisphaerica</i>	Halbkugeliger Borstling, H. Borstenbecherling	u
<i>Hydnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz	e
<i>Hydnum rufescens</i> agg.	Rötlicher Stoppelpilz	e
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling, Orangegelber Gabelblättling	be
<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>	Natternstieliger Fichten-Schneckling	e
<i>Hyphodontia arguta</i>	Stacheliger Kristallhaar-Zähnenrindenpilz	u
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf	g
<i>Hypholoma fasciculare</i> var. <i>pusillum</i>	Grünblättriger Schwefelkopf (kleinfrüchtige Varietät)	g
<i>Hypoxylon fuscum</i>	Rotbraune Kohlenbeere	u
<i>Imleria badia</i> (Syn. <i>Xerocomus badius</i>)	Maronen-Röhrling	e
<i>Infundibulicybe gibba</i> (Syn. <i>Clitocybe gibba</i>)	Ockerbrauner Trichterling	u
<i>Inocybe appendiculata</i>	Anhängsel-Risspilz	u
<i>Inocybe assimilata</i> (Syn. <i>Inocybe umbrina</i>)	Weißknolliger Risspilz	tg
<i>Inocybe cervicolor</i> agg.	Hirschbrauner Risspilz	u
<i>Inocybe geophylla</i>	Erdblättiger Risspilz	gv
<i>Inocybe rimosa</i> agg. (Syn. <i>Inocybe fastigiata</i>)	Kegeliger Risspilz	g
<i>Inocybe sindonia</i>	Wolligfädiger Risspilz	u
<i>Inocybe terrigena</i>	Schuppenstieliger Risspilz	u
<i>Inocybe umbratica</i>	Weißlicher Risspilz	tg
<i>Inonotus hispidus</i>	Zottiger Schillerporling	u
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling	e
<i>Laccaria laccata</i> agg.	Rötlicher Lacktrichterling	e
<i>Laccaria proxima</i> (Syn. <i>Laccaria moelleri</i>)	Braunroter Lacktrichterling	e
<i>Laccaria pumilus</i>	Starkgestreifter Zwerg-Lacktrichterling	u
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Syn. <i>Lactarius aurantiofulvus</i> , <i>Lactarius mitissimus</i>)	Milder Milchling	u
<i>Lactarius camphoratus</i>	Kampfer-Milchling	u
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker	e
<i>Lactarius glyciosmus</i>	Blasser Kokosflocken-Milchling	u
<i>Lactarius helvus</i>	Bruch-Reizker	g
<i>Lactarius lignyotus</i>	Mohrenkopf-Milchling	e
<i>Lactarius porninsis</i>	Lärchen-Milchling	e
<i>Lactarius pyrogalus</i>	Scharfer Hasel-Milchling	u
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling	u

<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling	u
<i>Lactarius tabidus</i>	Flatter-Milchling	u
<i>Lactarius trivialis</i>	Nordischer Milchling	u
<i>Lactarius turpis</i> (Syn. <i>Lactarius plumbeus</i> , <i>Lactarius necator</i>)	Olivbrauner Milchling, Tannen-Reizker	g
<i>Lactifluus vellereus</i> s. l. (Syn. <i>Lactarius vellereus</i>)	Wolliger Milchling	u
<i>Lactifluus volemus</i> s. l. (Syn. <i>Lactarius volemus</i>)	Brätling, Milchbrätling	e
<i>Leccinum cyaneobasileucum</i> var. <i>brunneogriseolum</i>	Blaufüßiger Birkenpilz (braungraue Varietät)	e
<i>Leccinum versipelle</i> (Syn. <i>Leccinum</i> <i>testaceoscabrum</i>)	Birken-Rotkappe	e
<i>Lentinellus castoreus</i>	Fastmilder Zähling	u
<i>Lentinellus micheneri</i>	Genabelter Zähling	u
<i>Leotia lubrica</i>	Grüngelbes Gallertkäppchen	gv
<i>Lepiota aspera</i> (Syn. <i>Echinoderma asperum</i>)	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling	g
<i>Lepiota clypeolaria</i>	Wolliggestiefelter Schirmling	u
<i>Lepiota grangei</i>	Grünschuppiger Schirmling	u
<i>Lepiota magnispora</i> (Syn. <i>Lepiota</i> <i>ventriospora</i>)	Gelbwolliger Schirmling, Ockerbrauner Wollstiel-S.	u
<i>Lepista flaccida</i> (Syn. <i>Lepista inversa</i> , <i>Clitocybe</i> <i>flaccida</i>)	Fuchsiger Rötleritterling	je
<i>Lepista flaccida</i> var. <i>gilva</i>	Wasserfleckiger Rötleritterling	u
<i>Leptosporomyces fuscostratus</i>	Braunschicht-Kleinsporrindenpilz	u
<i>Leucoagaricus nympharum</i> (Syn. <i>Macrolepiota</i> <i>puellaris</i>)	Jungfern-Egerlingsschirmling	e
<i>Leucocortinarius bulbiger</i>	Knolliger Schleieritterling	u
<i>Leucocybe connata</i> (Syn. <i>Clitocybe connata</i> , <i>Lyophyllum connatum</i>)	Weißer Büschelrasling	gv
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling	je
<i>Lycoperdon pratense</i> (Syn. <i>Vascellum pratense</i>)	Wiesen-Stäubling	je
<i>Lyomyces sambuci</i> (Syn. <i>Hyphodontia sambuci</i>)	Holunder-Rindenpilz	u
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Gemeiner Riesenschirmling	e
<i>Marasmius cohaerens</i>	Hornstieler Schwindling	u
<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling	e
<i>Marasmius wettsteinii</i>	Nadel-Rädchen-Schwindling	u
<i>Marchandiomyces corallinus</i>		u
<i>Melastiza carbonicola</i>	Dicknetziger Kurzhaarborstling	u
<i>Mutinus caninus</i>	Hundsrute	u
<i>Mycena citrinomarginata</i>	Gelbschneidiger Helmling	u
<i>Mycena epipterygia</i>	Dehnbarer Helmling	u
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling	u
<i>Mycena galopus</i> (Syn. <i>Mycena galopoda</i>)	Weißmilchender Helmling	u
<i>Mycena haematopus</i>	Großer Blut-Helmling	u
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling	g

<i>Mycena purpureofusca</i>	Lilaschneidiger Helmling	u
<i>Mycena rubromarginata</i>	Rotschneidiger Helmling	u
<i>Mycena viridimarginata</i>	Grünschneidiger Helmling	u
<i>Mycena zephirus</i>	Rostfleckiger Helmling	u
<i>Mycetinis scorodonius</i> (Syn. <i>Marasmius scorodonius</i>)	Echter Knoblauchswindling	e
<i>Mycogone rosea</i>	Wulstlingsschimmel	u
<i>Neoboletus luridiformis</i> (Syn. <i>Boletus erythropus</i> , <i>Boletus luridiformis</i>)	Flockenstieliger Hexen-Röhrling	e
<i>Oligoporus caesius</i> (Syn. <i>Tyromyces caesius</i>)	Bläuender Saftporling	u
<i>Oligoporus fragilis</i>	Braunfleckender Saftporling	u
<i>Oligoporusptychogaster</i> (Syn. <i>Ptychogaster fuliginoides</i>)	Weißer Posterpilz	u
<i>Oligoporus tephroleucus</i>	Grauweißer Saftporling	u
<i>Otidea onotica</i>	Eselsohr, Gelber Öhring, Gemeiner Öhring	e
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling	tg
<i>Peniophora aurantiaca</i>	Grünerlen-Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophora cinerea</i> agg.	Aschgrauer Zystidenrindenpilz (Aggregat)	u
<i>Peniophora limitata</i>	Eschen-Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophora rufomarginata</i>	Linden-Zystidenrindenpilz	u
<i>Phaeocollybia festiva</i>	Olivgrüner Wurzelschnitzling	u
<i>Phaeocollybia jennyae</i>	Feuerroter Wurzelschnitzling	u
<i>Phaeocollybia lugubris</i>	Dickfleischiger Wurzelschnitzling	u
<i>Phaeolus spadiceus</i> (Syn. <i>Phaeolus schweinitzii</i>)	Kiefern-Braunporling	u
<i>Phanerochaete sanguinea</i>	Rötender Zystidenrindenschwamm	u
<i>Phellinus pomaceus</i> (Syn. <i>Phellinus tuberculosus</i>)	Pflaumen-Feuerschwamm	u
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling	u
<i>Pholiota lubrica</i>	Weißflockiger Schüppling	u
<i>Pholiota spumosa</i>	Nadelstreu-Schüppling	u
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling	u
<i>Pholiotina rugosa</i>	Runzeliger Ring-Glockenschüppling	u
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birkenporling	u
<i>Pleurotus dryinus</i>	Berindeter Seitling	u
<i>Pluteus atromarginatus</i> (Syn. <i>Pluteus nigrofloccosus</i>)	Schwarzschnidiger Dachpilz	e
<i>Pluteus cervinus</i> agg.	Rehbrauner Dachpilz	e
<i>Psathyrella candolleana</i>	Behangener Mürling, Behangener Faserling	u
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Zitterzahn, Eispilz	e
<i>Pseudoomphalina kalchbrenneri</i> agg.	Großsporiger Scheinnabeling	u
<i>Pucciniastrum areolatum</i> (Syn. <i>Thekopsora areolata</i>)	Fichtenzapfenrost	u
<i>Radulomyces confluens</i>	Zusammenfließender Reibeisenpilz	u

Ramaria abietina	Grünfleckende Nadelstreu-Koralle	u
Ramaria stricta	Steife Koralle	u
Resupinatus applicatus agg.	Grauer Liliputseitling	u
Rhodocollybia butyracea f. asema (Syn. Collybia asema)	Horngrauer Rübbling	e
Rickenella fibula	Orangeroter Heftelnabeling	u
Rickenella swartzii	Blaustieliger Heftelnabeling	u
Russula adusta	Rauchbrauner Schwärz-Täubling	u
Russula betularum (Syn. Russula emetica var. betularum)	Birken-Spei-Täubling	u
Russula cyanoxantha	Frauen-Täubling	e
Russula emetica agg.	Kirschroter Spei-Täubling	g
Russula foetens agg.	Stinktäubling	g
Russula heterophylla	Grüner Speise-Täubling	e
Russula integra	Brauner Ledertäubling	e
Russula mustelina	Wiesel-Täubling	e
Russula nigricans	Dickblättriger Schwärz-Täubling	je
Russula ochroleuca	Zitronen-Täubling, Ockertäubling	e
Russula puellaris	Milder Wachs-Täubling	e
Russula queletii	Stachelbeer-Täubling	gv
Russula vesca	Fleischroter Speise-Täubling	e
Russula violeipes	Violettstieliger Täubling, Violettstieliger Pfirsich-Täubling	e
Russula xerampelina	Nadelwald-Herings-Täubling	e
Sarcodontia crocea	Gelber Apfelbaum-Stachelschwamm	u
Schizophyllum commune	Gemeiner Spaltblättling	u
Serpula himantoides	Dünnhäutiger Hausschwamm	u
Sphaerobolus stellatus	Kugelwerfer	u
Steccherinum ochraceum	Ockerrötlicher Resupinatstacheling	u
Stereum rugosum	Rötender Laubholz-Schichtpilz	u
Stereum subtomentosum	Samtiger Schichtpilz	u
Strobilomyces strobilaceus (Syn. Strobilomyces floccopus)	Strubbelkopf-Röhrling	u
Stropharia aeruginosa	Grünspan-Träuschling	e
Stropharia caerulea	Grünblauer Träuschling	e
Suillus cavipes (Syn. Boletinus cavipes)	Hohlfuß-Röhrling	e
Suillus grevillei (Syn. Suillus flavus)	Gold-Röhrling	e
Suillus viscidus (Syn. Suillus aeruginascens)	Grauer Lärchenröhrling	e
Tapinella atrotomentosa (Syn. Paxillus atrotomentosus)	Samtfuß-Holzkrempling, Samtfußkrempling	u
Tapinella panuoides (Syn. Paxillus panuoides)	Muschel-Holzkrempling	u
Tephrocybe rancida	Wurzel-Graublatt	u
Thelephora terrestris	Fächerförmiger Erd-Warzenpilz	u

<i>Tomentellopsis echinospora</i>	Schwefelgelber Gelbsporfilzpilz	u
<i>Trametes suaveolens</i>	Anis-Tramete	u
<i>Trametes versicolor</i> (Syn. <i>Coriolus versicolor</i> , <i>Polyporus versicolor</i>)	Schmetterlings-Tramete	u
<i>Tremella encephala</i>	Alabaster-Kernling, Weißkerniger Zitterling	u
<i>Tricholoma psammopus</i>	Lärchen-Ritterling	u
<i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Blassfleischiger Fichten-Ritterling	u
<i>Tricholoma saponaceum</i>	Seifen-Ritterling	u
<i>Tricholoma sulphureum</i>	Gemeiner Schwefel-Ritterling	g
<i>Tricholoma ustale</i>	Brandiger Ritterling	u
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Purpurfilziger Holzritterling, Rötlicher Holzritterling	e
<i>Tylopilus felleus</i>	Gemeiner Gallenröhrling	gv
<i>Vuilleminia coryli</i>	Hasel-Rindensprenger	u
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Syn. <i>Xerocomus chrysenteron</i>)	Gemeiner Rotfußröhrling	e
<i>Xerocomellus pruinatus</i> (Syn. <i>Boletus pruinatus</i> , <i>Xerocomus pruinatus</i>)	Bereifter Rotfußröhrling, Herbstrotfuß	e
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	Brauner Filzröhrling	e
<i>Xylodon brevisetus</i>	Kurzstacheliger Zähnchenrindenpilz	u

Funde: 237

Dieser Bericht wurde online auf <http://www.pilzforum.at/fundlisten> erstellt.