

Herbstpilze im Vulkanland

Raum Straden-Krusdorf, 11. Okt. 2017

Liebe Mitglieder des Arbeitskreises Heimische Pilze!

Liebe Pilzfreundinnen, liebe Pilzfreunde!

Die letzte Pilzexkursion 2017 in die Umgebung von Straden-Krusdorf sowohl von der Anzahl der TeilnehmerInnen (über 100!) wie auch von der Menge der gefundenen Pilzarten unsere Erwartung weit übertroffen. Durch Ihr/eurer Engagement konnten beachtliche 250 Pilzarten in die Kartierungsliste des Universalmuseums Joanneum aufgenommen werden.

Einige seltene und bemerkenswerte Arten verdienen besondere Erwähnung, z. B. der Rötende Saftwirrling (*Abortiporus biennis*), der Gelbblättrige Scheinröbling (*Callistosporium luteoolivaceum*), die Schneeweiße Erdnusstrüffel (*Hymenogaster niveus*), der Robuste Egerlingsschirmeling (*Leucoagaricus wichanskyi*) und der Dunkle Ölbaumtrichterling (*Omphalotus olearius* s. str.). Außerdem konnten bei einer Vorexkursion drei verschiedene Trüffel-Arten (*Tuber* spp.) festgestellt werden.

Zunächst möchten wir unseren Arbeitskreismitgliedern Maria und Seppi Flack herzlich für die Organisation (Exkursionsgebiet, Gasthaus) danken und ebenso Josef Petek, Jürgen Neuhold, Bernard Wieser sowie Heinz Prelicz für die Betreuung der TeilnehmerInnen und die Mithilfe bei der (Nach)Bestimmung. Ihnen/euch danken wir auch für das Verständnis, dass durch die überraschend große TeilnehmerInnen-Zahl doch etwas längere Wartezeiten für die Bestimmung der persönlichen Funde aufgetreten sind.


Dem Team des Gasthofs Hesch danken wir für die angenehme Betreuung, die gute Küche und die Möglichkeit der Nutzung des Parkplatzes sowie des Terrassenbereichs für die Pilzausstellung.

Als letzte Veranstaltung in diesem Jahr steht am 13. Dez. 2017 noch der **Jahresrückblick 2017 des Arbeitskreises Heimische Pilze** im Kalender. Wir hoffen, Sie/euch dabei begrüßen zu können und freuen uns bereits auf das kommende Jahr 2018, in dem wir wiederum verschiedenen Regionen der Steiermark mykologisch besuchen werden.

Mit herzlichen Grüßen

Uwe & Gernot







Robuster Egerlingsschirmling (*Leucoagaricus wichanskyi*)



Schneeweiße Erdnusstrüffel (*Hymenogaster niveus*)

Speisewert: e = essbar, je = jung essbar, be = essbar unter besonderen Bedingungen,
u = ungenießbar, gv = giftverdächtig, g = giftig, tg = tödlich giftig

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Speisewert
Abortiporus biennis	Rötender Saftwirrling	u
Agaricus arvensis	Schaf-Champignon	e
Agaricus augustus	Riesen-Champignon, Riesenegerling	e
Agaricus essettei (Syn. Agaricus abruptibulbus)	Schiefknolliger Anis-Champignon	e
Agaricus moelleri	Perlhuhnegerling	g
Agaricus xanthoderma	Karbol-Egerling	g
Aleuria aurantia	Gemeiner Orangebecherling	u
Amanita citrina	Gelber Knollenblätterpilz	gv
Amanita excelsa (Syn. Amanita spissa)	Grauer Wulstling	e
Amanita gemmata (Syn. Amanita junquillea)	Narzissengelber Wulstling	g
Amanita muscaria	Fliegenpilz	g
Amanita pachyvolvata	Dickscheidiger Scheidenstreifling	e
Amanita phalloides	Grüner Knollenblätterpilz	tg
Amanita porphyria	Porphyrbrauner Wulstling	g
Amanita rubescens	Perlpilz, Rötender Wulstling	e
Amanita solitaria	Stachelschuppiger Wulstling, Igelwulstling	g
Amanita vaginata (Syn. Amanitopsis vaginata)	Grauer Scheidenstreifling	e
Apioperdon pyriforme (Syn. Lycoperdon pyriforme)	Birnen-Stäubling	je
Armillaria cepistipes	Zwiebelfüßiger Hallimasch	g
Armillaria mellea s. str.	Honiggelber Hallimasch	be
Armillaria solidipes (Syn. Armillaria ostoyae, Armillaria obscura, Armillaria polymyces)	Dunkler Hallimasch	be
Artomyces pyxidatus	Verzweigte Becherkoralle	u
Auricularia auricula-judae (Syn. Hirneola auricula-judae)	Judasohr, Holunderpilz	e
Baeospora myosura	Mäuseschwanz-Rübling	e
Basidioradulum radula (Syn. Hyphoderma radula)	Reibeisenpilz, Reibeisen-Rindenpilz	u
Bjerkandera adusta	Angebrannter Rauchporling	u
Boletus edulis	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	e
Byssomerulius corium (Syn. Meruliopsis corium)	Häutiger Lederfältling	u
Callistosporium luteoolivaceum	Gelbblättriger Scheinrübling	u
Cantharellus cibarius	Eierschwammerl, Pfifferling	e
Chaetosphaerella phaeostroma	Filzmatten-Kugelpilz	u
Chlorophyllum rachodes (Syn. Macrolepiota rachodes)	Keulenstieler Garten-Safranschirmling	be
Chroogomphus rutilus	Kupferroter Gelbfuß	e
Clathrus archeri (Syn. Anthurus archeri)	Tintenfischpilz	u
Clavariadelphus pistillaris	Große Herkuleskeule, Herkules-Riesenkeule	u

<i>Clavulina cinerea</i>	Grauer Keulenpilz	u
<i>Clavulina coralloides</i> (Syn. <i>Clavulina cristata</i> , <i>Ramaria cristata</i>)	Kammförmiger Keulenpilz	u
<i>Clitocybe nebularis</i> (Syn. <i>Lepista nebularis</i>)	Nebelkappe	gv
<i>Clitocybe odora</i>	Anis-Trichterling	e
<i>Collybia cookei</i>	Gelbkolliger Sklerotienröbling	u
<i>Coprinellus micaceus</i> (Syn. <i>Coprinus micaceus</i>)	Gemeiner Glimmertintling	be
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling, Spargelpilz	e
<i>Coriolopsis gallica</i>	Braune Borstentramete	u
<i>Cortinarius caperatus</i> (Syn. <i>Rozites caperata</i>)	Reifpilz	e
<i>Cortinarius collinitus</i> (Syn. <i>Cortinarius muscigenus</i>)	Blaustiel-Schleimfuß	e
<i>Cortinarius orellanus</i>	Orangefuchsiges Raukopf	tg
<i>Cortinarius splendens</i>	Leuchtendgelber Klumpfuß	g
<i>Cortinarius torvus</i>	Wohlriechender Gürtelfuß	u
<i>Craterellus cornucopioides</i>	Herbsttrompete, Totentrompete	e
<i>Craterellus sinuosus</i> (Syn. <i>Pseudocraterellus undulatus</i>)	Krause Kraterelle, Krauser Leistling	e
<i>Crepidotus applanatus</i> agg.	Gerieftes Stummelfüßchen	u
<i>Crepidotus calolepis</i>	Braunschuppiges Stummelfüßchen	u
<i>Crucibulum laeve</i> (Syn. <i>Crucibulum crucibuliforme</i>)	Tiegelteuerling	u
<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Syn. <i>Hygrocybe virginea</i>)	Jungfern-Ellerling	u
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling	u
<i>Cyclocybe erebia</i> (Syn. <i>Agrocybe erebia</i>)	Leberbrauner Ackerling	u
<i>Cystolepiota petasiformis</i> (Syn. <i>Cystolepiota pulverulenta</i>)	Staubiger Mehlschirmling	u
<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	Riesen-Gallerträne	u
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötender Blätterwirrling, Rötende Tramete	u
<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Syn. <i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i>)	Dreifarbige Tramete, Braunroten Blätterwirrling	u
<i>Dichomitus campestris</i>	Schwärzender Astporling	u
<i>Exidiopsis calcea</i>	Kalkfarbene Gallertkruste, K. Wachskruste	u
<i>Fomes fomentarius</i>	Zunderschwamm	u
<i>Geastrum rufescens</i>	Rötender Erdstern, Rotbrauner Erdstern	u
<i>Gliophorus psittacinus</i> (Syn. <i>Hygrocybe psittacina</i>)	Papagei-Saftling	u
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchel-Porling	u
<i>Gloeoporus dichrous</i>	Zweifarbiger Faltenporling	u
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling, Kuhmaul	e
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling	u
<i>Gymnopus brassicolens</i>	Blassrandiger Stink-Röbling	u
<i>Hebeloma sacchariolens</i> s. l.	Süßriechender Fäbling	u

<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel, Herbst-Becherlorchel	u
<i>Helvella elastica</i>	Elastische Lorchel	u
<i>Heterobasidion annosum</i> agg.	Wurzelschwamm	u
<i>Humaria hemisphaerica</i>	Halbkugeliger Borstling, H. Borstenbecherling	u
<i>Hydnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz	e
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling, Orangegelber Gabelblättling	be
<i>Hygrophorus chrysodon</i>	Goldzahn-Schneckling	
<i>Hygrophorus cossus</i> (Syn. <i>Hygrophorus eburneus</i> var. <i>quercetorum</i>)	Weißer Eichen-Schneckling	u
<i>Hygrophorus discoxanthus</i>	Verfärbender Schneckling, Rostender S.	u
<i>Hygrophorus nemoreus</i>	Hain-Schneckling, Wald-Schneckling	e
<i>Hygrophorus penarius</i>	Trockener Schneckling	u
<i>Hygrophorus poetarum</i>	Morgenrötlicher Buchen-Schneckling	u
<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	Rotbrauner Borstenscheibling, Umberbrauner B.	u
<i>Hymenogaster niveus</i>	Schneeweiße Erdnusstrüffel	u
<i>Hypholoma capnoides</i>	Graublättriger Schwefelkopf, Rauchblättriger S.	e
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf	g
<i>Hypholoma lateritium</i> (Syn. <i>Hypholoma sublateritium</i>)	Ziegelroter Schwefelkopf	gv
<i>Hypoxylon fuscum</i>	Rotbraune Kohlenbeere	u
<i>Hypoxylon howeanum</i>	Kleinsporige Kohlenbeere	u
<i>Imleria badia</i> (Syn. <i>Xerocomus badius</i>)	Maronen-Röhrling	e
<i>Infundibulicybe gibba</i> (Syn. <i>Clitocybe gibba</i>)	Ockerbrauner Trichterling	u
<i>Inocybe asterospora</i> (Syn. <i>Astrosporina asterospora</i>)	Sternsporiger Risspilz	g
<i>Inocybe cervicolor</i> agg.	Hirschbrauner Risspilz	u
<i>Inocybe flavella</i> ss. Ludwig	Weißscheiteliger Risspilz	u
<i>Inocybe geophylla</i>	Erdblättiger Risspilz	gv
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i>	Lilaseidiger Risspilz	g
<i>Inocybe godeyi</i>	Rötender Risspilz	u
<i>Inocybe griseolilacina</i>	Grauvioletter Risspilz	u
<i>Inocybe hirtella</i>	Bittermandel-Risspilz	g
<i>Inocybe leioccephala</i>	Braungebuckelter Risspilz	u
<i>Inocybe rimosa</i> s. str. (Syn. <i>Inocybe fastigiata</i>)	Kegeliger Risspilz	g
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	Schwarzgebänderter Harzporling	u
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Syn. <i>Galerina mutabilis</i> , <i>Pholiota mutabilis</i>)	Gemeines Stockschwämmchen	e
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling	e
<i>Laccaria bicolor</i>	Zweifarbiger Lacktrichterling	e
<i>Laccaria laccata</i> agg.	Rötlicher Lacktrichterling	e
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz	u
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Syn. <i>Lactarius aurantiofulvus</i> , <i>Lactarius mitissimus</i>)	Milder Milchling	u

<i>Lactarius chrysorrheus</i>	Goldflüssiger Milchling	u
<i>Lactarius circellatus</i>	Hainbuchen-Milchling	u
<i>Lactarius deliciosus</i>	Edel-Reizker	e
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker	e
<i>Lactarius fluens</i>	Braunfleckender Milchling	u
<i>Lactarius glycosmus</i>	Blasser Kokosflocken-Milchling	u
<i>Lactarius pyrogalus</i>	Scharfer Hasel-Milchling	u
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling	u
<i>Lactarius rubrocinctus</i>	Rotgürtelter Milchling	u
<i>Lactarius turpis</i> (Syn. <i>Lactarius plumbeus</i> , <i>Lactarius necator</i>)	Olivbrauner Milchling, Tannen-Reizker	g
<i>Lactifluus vellereus</i> s. l. (Syn. <i>Lactarius vellereus</i>)	Wolliger Milchling	u
<i>Lepiota aspera</i> (Syn. <i>Echinoderma asperum</i>)	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling	g
<i>Lepiota castanea</i>	Kastanienbrauner Schirmling	g
<i>Lepiota clypeolaria</i>	Wolliggestiefelter Schirmling	u
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling	gv
<i>Lepiota felina</i>	Schwarzschuppiger Schirmling	u
<i>Lepiota ignivolvata</i>	Braunberingter Schirmling	u
<i>Lepiota magnispora</i> (Syn. <i>Lepiota ventriosospora</i>)	Gelbwolliger Schirmling, Ockerbrauner Wollstiel-S.	u
<i>Lepista flaccida</i> (Syn. <i>Lepista inversa</i> , <i>Clitocybe flaccida</i>)	Fuchsiger Rötleritterling	je
<i>Lepista glaucocana</i>	Blassblauer Rötleritterling, Lavendelfarbener R.	u
<i>Lepista nuda</i>	Violetter Rötleritterling	e
<i>Lepista sordida</i>	Fleischbrauner Rötleritterling, Schmutziger Rötleritterling	e
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Rosablättriger Egerlingsschirmling	e
<i>Leucoagaricus wichanskyi</i>	Robuster Egerlingsschirmling	u
<i>Leucocortinarius bulbiger</i>	Knolliger Schleieritterling	u
<i>Leucocybe connata</i> (Syn. <i>Clitocybe connata</i> , <i>Lyophyllum connatum</i>)	Weißer Büschelrasling	gv
<i>Limacella guttata</i>	Getropfter Schleimschirmling	u
<i>Lycoperdon excipuliforme</i> (Syn. <i>Calvatia excipuliformis</i> , <i>Handkea excipuliformis</i>)	Beutel-Stäubling	je
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling	je
<i>Lycoperdon pratense</i> (Syn. <i>Vascellum pratense</i>)	Wiesen-Stäubling	je
<i>Lyophyllum decastes</i> (Syn. <i>Lyophyllum aggregatum</i>)	Büscheliger Rasling, Brauner Büschelrasling	e
<i>Macrocyttidia cucumis</i>	Gurkenschnitzling	u
<i>Macrolepiota fuliginosa</i> ss. orig.	Rußbrauner Riesenschirmling	e
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Gemeiner Riesenschirmling	e
<i>Macrolepiota rhodosperma</i> var. <i>velicopia</i>	Sternschuppiger Riesenschirmpilz (Varietät mit Velum)	e
<i>Marasmius anomalous</i> s. l.	Trockenrasen-Schwindling	u

Marasmius oreades	Nelken-Schwindling	e
Megacollybia platyphylla (Syn. Oudemansiella platyphylla)	Breitblättriger Rübling, Breitblatt	u
Melogramma campylosporum (Syn. Melogramma bulliardii)	Hainbuchen-Krustenscheibchen	u
Meripilus giganteus	Riesenporling	u
Merulius tremellosus (Syn. Phlebia tremellosa)	Gallertfleischiger Fältling	u
Mycena crocata	Gelborangemilchender Helmling	u
Mycena epipterygia	Dehnbarer Helmling	u
Mycena galericulata	Rosablättriger Helmling	u
Mycena haematopus	Großer Blut-Helmling	u
Mycena inclinata	Buntstieliger Helmling	u
Mycena pelianthina	Schwarzgezählter Rettich-Helmling	u
Mycena polygramma	Rillstieliger Helmling	u
Mycena pura	Gemeiner Rettich-Helmling	g
Mycena rosea (Syn. Mycena pura var. rosea)	Rosa Rettich-Helmling	g
Mycetinis alliaceus (Syn. Marasmius alliaceus)	Langstieliger Knoblauchschildling, Saitenstieliger K.	be
Neofavolus alveolaris (Syn. Polyporus alveolaris, Polyporus mori)	Bienenwaben-Porling, Waben-Stielporling	u
Oligoporus caesius (Syn. Tyromyces caesius)	Bläuender Saftpilz	u
Oligoporus ptychogaster (Syn. Ptychogaster fuliginoides)	Weißer Posterpilz	u
Oligoporus subcaesius (Syn. Tyromyces subcaesius, Postia subcaesius)	Fastblauer Saftpilz	u
Omphalotus olearius s. str.	Dunkler Ölbaumtrichterling	g
Otidea onotica	Eselsohr, Gelber Öhring, Gemeiner Öhring	e
Oudemansiella mucida (Syn. Mucidula mucida)	Beringter Schleimrübling, Buchenschleimrübling	be
Paxillus involutus	Kahler Krempling	tg
Paxillus rubicundulus agg. (Syn. Paxillus filamentosus)	Erlen-Krempling (Aggregat)	gv
Peniophora quercina	Eichen-Zystidenrindenpilz	u
Phallus impudicus	Stinkmorchel	be
Pholiota jahnii	Pinsel-Schüppling	u
Pholiota lenta	Tonfalber Schüppling	u
Physisporinus vitreus	Glasiweißes Resupinatporling	u
Piptoporus betulinus	Birkenporling	u
Pluteus cervinus agg.	Rehbrauner Dachpilz	e
Pluteus phlebophorus	Runzeliger Dachpilz	u
Psathyrella piluliformis (Syn. Psathyrella hydrophila)	Weißstieliges Stockschwämmchen, Wässriger Mürbling	e
Pseudoclitocybe cyathiformis	Kaffeebrauner Scheintrichterling	u
Pseudohydnum gelatinosum	Zitterzahn, Eispilz	e
Ramaria stricta	Steife Koralle	u

Rhodocollybia butyracea f. asema (Syn. Collybia asema)	Horngrauer Rübbling	e
Rhytisma acerinum	Ahorn-Runzelschorf	u
Rigidoporus sanguinolentus (Syn. Physisporinus sanguinolentus)	Rotfleckender Resupinatporling	u
Royoporus badius (Syn. Polyporus badius)	Kastanienbrauner Stielporling	u
Russula cyanoxantha	Frauen-Täubling	e
Russula cyanoxantha f. cutefracta	Rissiger Frauentäubling	e
Russula densifolia	Dichtblättriger Schwärz-Täubling	u
Russula fellea	Gallen-Täubling	gv
Russula foetens agg.	Stinktäubling	g
Russula graveolens	Fleischvioletter Herings-Täubling	e
Russula heterophylla	Grüner Speise-Täubling	e
Russula laurocerasi	Mandeltäubling	u
Russula lepida (Syn. Zinnobertäubling)	Harter Zinnober-Täubling	u
Russula nigricans	Dickblättriger Schwärz-Täubling	je
Russula ochroleuca	Zitronen-Täubling, Ockertäubling	e
Russula olivacea	Rotstieliger Leder-Täubling	e
Russula risigallina	Duftender Dotter-Täubling	u
Russula solaris	Sonnen-Täubling	u
Russula velutipes	Großer Rosa-Täubling	e
Russula vesca	Fleischroter Speise-Täubling	e
Russula vinosa	Weinroter Graustiel-Täubling	e
Russula virescens	Grüngefelterter Täubling	e
Schizophyllum commune	Gemeiner Spaltblättling	u
Schizopora paradoxa (Syn. Poria versipora)	Veränderlicher Spaltporling	u
Scleroderma bovista	Gelbflockiger Hartbovist	u
Scleroderma citrinum (Syn. Scleroderma vulgare)	Dickschaliger Kartoffelbovist, Gemeiner Kartoffel-/Hartbovist	g
Scleroderma verrucosum	Braunwarziger Hartbovist	u
Sebacina incrustans	Erd-Wachskruste	u
Serpula himantoides	Dünnhäutiger Hausschwamm	u
Skeletocutis amorphia	Orangeporiger Knorpelporling	u
Skeletocutis nivea	Weißer Knorpelporling	u
Sparassis crispa	Krause Glucke	e
Steccherinum ochraceum	Ockerrötlicher Resupinatstacheling	u
Stereum hirsutum	Striegeliger Schichtpilz	u
Stropharia caerulea	Grünblauer Träuschling	e
Suillus bovinus	Kuhröhrling	e
Suillus collinitus	Ringloser Butterpilz	e
Suillus granulatus	Körnchen-Röhrling	e
Suillus grevillei (Syn. Suillus flavus)	Gold-Röhrling	e
Tapinella atrotomentosa (Syn. Paxillus)	Samtfuß-Holzcrempling, Samtfußcrempling	u

atrotomentosus)		
Tephrocyebe rancida	Wurzel-Graublatt	u
Trametes betulina (Syn. Lenzites betulina)	Birken-Blättling	u
Trametes gibbosa	Buckel-Tramete	u
Trametes hirsuta	Striegelige Tramete	u
Trametes versicolor (Syn. Coriolus versicolor, Polyporus versicolor)	Schmetterlings-Tramete	u
Tremella mesenterica	Goldgelber Zitterling	u
Trichaptum biforme	Fächerförmiger Violettporling	u
Tricholoma lascivum	Unverschämter Ritterling	u
Tricholoma pardinum	Tiger-Ritterling	g
Tricholoma saponaceum	Seifen-Ritterling	u
Tricholoma sculpturatum	Gilbender Erdritterling	gv
Tricholoma sciodes	Schärflicher Ritterling	u
Tricholoma sulphureum	Gemeiner Schwefel-Ritterling	g
Tricholoma ustale	Brandiger Ritterling	u
Tricholoma vaccinum	Bärtiger Ritterling, Wolliger Ritterling	u
Tricholomopsis rutilans	Purpurfilziger Holzritterling, Rötlicher Holzritterling	e
Tuber aestivum	Sommer-Trüffel	e
Tuber brumale	Winter-Trüffel	e
Tuber excavatum	Ausgehöhlte Trüffel	e
Tylopilus felleus	Gemeiner Gallenröhrling	gv
Xanthoporia radiata (Syn. Inonotus radiatus)	Erlen-Schillerporling	u
Xerocomellus chrysenteron (Syn. Xerocomus chrysenteron)	Gemeiner Rotfußröhrling	e
Xerocomellus cisalpinus	Starkblauender Rotfußröhrling	e
Xerocomellus pruinatus (Syn. Boletus pruinatus, Xerocomus pruinatus)	Bereifter Rotfußröhrling, Herbstrotfuß	e
Xerocomus subtomentosus (Syn. Boletus subtomentosus)	Ziegenlippe, Filziger Röhrling	e
Xerula pudens	Braunhaariger Wurzelrübling	u
Xerula radicata (Syn. Oudemansiella radicata)	Schleimiger Wurzelrübling, Wurzelschleimrübling, Grubiger Wurzelrübling	u
Xylaria hypoxylon	Geweihförmige Holzkeule	u
Xylaria polymorpha	Vielgestaltige Holzkeule	u

Funde: 250

Dieser Bericht wurde online auf <http://www.pilzforum.at/fundlisten> erstellt.