

Pilze im Schöcklland

Raum Semriach, 26. Sept. 2018

Liebe Mitglieder des Arbeitskreises Heimische Pilze!
Liebe Pilzfreundinnen, liebe Pilzfreunde!

Unsere Pilzexkursion nach Semriach war – trotz der Trockenheit in den Wochen davor – aufgrund der großen Teilnehmerrunde mit 57 Personen doch sehr erfolgreich: So konnten bei der Pilzausstellung insgesamt 134 Arten aufgelegt werden, im Kartierungsquadranten 8756/3 konnten bisher sogar schon 208 Pilzarten in die Kartierungsliste des Universalmuseums Joanneum aufgenommen werden. Einige Funde (insb. holzbewohnende Pilze) müssen noch ausgewertet und näher bestimmt werden.

Unter den zahlreichen festgestellten Arten waren auch einige Besonderheiten dabei wie z. B. Schwarzgrüner Klumpfuß (*Cortinarius atrovirens*), Schleiereule (*Cortinarius praestans*), Lilaschuppigstieliger Zärtling (*Entoloma allochromum*), Weinroter Schneckling (*Hygrophorus capreolarius*), Geruchloser Tüten-Zähling (*Lentinellus inolens*), Orangebrauner Ritterling (*Tricholoma arvernense*), Dunkelolivbrauner Ritterling (*Tricholoma fucatum*) und Salziger Ritterling (*Tricholoma sulfurescens*).

Unseren Arbeitskreismitgliedern Josef Petek, Jürgen Neuhold, Siegmund Michelitsch, Josef Flack, Micheala Friebe und Annemarie Gallé danken wir für die Mithilfe bei der Betreuung der TeilnehmerInnen und die Nachbestimmung einzelner Funde. Dank an Michaela Friebe auch für die Dokumentationsfotos für das Joanneum-Archiv.

Dem Team des Gasthauses Häuserl im Wald, insbesondere der Wirtin Frau Maria Möstl danken wir für das gute Essen und die nette Betreuung, insbesondere auch für das Aufsperren und die Bewirtung an einem Ruhetag!

Mit herzlichen Grüßen
Uwe & Gernot



Speisewert: e = essbar, je = jung essbar, be = essbar unter besonderen Bedingungen,
u = ungenießbar, gv = giftverdächtig, g = giftig, tg = tödlich giftig

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Speisewert
Agaricus augustus	Riesen-Champignon, Riesenegerling	e
Agaricus essettei (Syn. Agaricus abruptibulbus)	Schiefknolliger Anis-Champignon	e
Agaricus sylvaticus	Kleiner Wald-Champignon	e
Agaricus xanthoderma	Karbol-Egerling	g
Albatrellus ovinus s. l.	Schafporling	e
Amanita battarrae (Syn. Amanita umbrinolutea)	Zweifarbige Scheidenstreifling	e
Amanita citrina	Gelber Knollenblätterpilz	gv
Amanita excelsa (Syn. Amanita spissa)	Grauer Wulstling	e
Amanita muscaria	Fliegenpilz	g
Amanita phalloides	Grüner Knollenblätterpilz	tg
Amanita porphyria	Porphyrbrauner Wulstling	g
Amanita rubescens	Perlpilz, Rötender Wulstling	e
Amanita strobiliformis	Fransiger Wulstling, Einsiedler-Wulstling	je
Amanita submembranacea	Grauhäutiger Scheidenstreifling	e
Amphinema byssoides	Gelblicher Wollrindenpilz	u
Antrodia serialis	Reihige Tramete, R. Braunfäuletramete	u
Apioperdon pyriforme (Syn. Lycoperdon pyriforme)	Birnen-Stäubling	je
Armillaria solidipes (Syn. Armillaria ostoyae, Armillaria obscura, Armillaria polymyces)	Dunkler Hallimasch	be
Ascodichaena rugosa	Buchen-Schwarzschorf	u
Asterophora lycoperdoides (Syn. Nyctalis lycoperdoides)	Stäubender Zwitterling	u
Bjerkandera adusta	Angebrannter Rauchporling	u
Boletus aestivalis (Syn. Boletus reticulatus, Bolbitius)	Sommer-Steinpilz, Eichen-Steinpilz	e
Boletus edulis	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	e
Cantharellus cibarius	Eierschwammerl, Pfifferling	e
Cantharellus pallens (Syn. Cantharellus subpruinosis)	Bereifter Pfifferling	e
Cerioporus varius (Syn. Polyporus varius, Polyporus leptcephalus)	Löwengelber Stielporling	u
Chalciporus piperatus (Syn. Boletus piperatus)	Pfeffer-Röhrling	e
Chroogomphus rutilus	Kupferroter Gelbfuß	e
Clavariadelphus pistillaris	Große Herkuleskeule, Herkules-Riesenkeule	u
Clavariadelphus truncatus	Abgestutzte Herkuleskeule	e
Clavulina cinerea	Grauer Keulenpilz	u
Clitopilus prunulus	Mehl-Räsling, Mehlpilz	be
Coprinellus disseminatus (Syn. Coprinus disseminatus)	Gesäter Tintling	u
Coprinus comatus	Schopf-Tintling, Spargelpilz	e

Corticium roseum (Syn. Laeticorticium roseum)	Rosafarbener Prachtrindenpilz	u
Cortinarius atrovirens	Schwarzgrüner Klumpfuß	g
Cortinarius camphoratus	Bocks-Dickfuß	gv
Cortinarius caperatus (Syn. Rozites caperata)	Reifpilz	e
Cortinarius collinitus (Syn. Cortinarius muscigenus)	Blaustiel-Schleimfuß	e
Cortinarius odorifer	Anis-Klumpfuß	e
Cortinarius paleaceus (Syn. Cortinarius flexipes var. flabellus)	Bräunlicher Pelargonien-Gürtelfuß	u
Cortinarius praestans	Schleiereule, Blaugestielter Schleimkopf	e
Cortinarius varius	Ziegelgelber Schleimkopf	e
Cortinarius venetus	Grüner Raukopf	u
Craterellus cornucopioides	Herbsttrompete, Totentrompete	e
Craterellus lutescens	Starkkriechender Leistling	e
Craterellus tubaeformis (Syn. Cantharellus tubaeformis)	Trompeten-Pfifferling	e
Dacrymyces chrysospermus	Riesen-Gallerträne	u
Dacrymyces stillatus	Zerfließende Gallerträne	u
Daedaleopsis confragosa	Rötender Blätterwirrling, Rötende Tramete	u
Diatrype disciformis	Buchen-Eckenscheibchen	u
Entoloma allochromum	Lilaschuppigstieliger Zärtling	u
Exidia pithya	Teerflecken-Drüsling	u
Exidiopsis calcea	Kalkfarbene Gallertkruste, K. Wachskruste	u
Fomitopsis pinicola	Rotrandiger Baumschwamm	u
Galerina marginata agg.	Gift-Häubling	g
Geastrum fimbriatum (Syn. Geastrum sessile)	Gewimperter Erdstern	u
Geastrum pectinatum	Kamm-Erdstern	u
Geastrum rufescens	Rötender Erdstern, Rotbrauner Erdstern	u
Gloeophyllum odoratum (Syn. Osmoporus odoratus)	Fenchel-Porling	u
Gloeophyllum sepiarium	Zaun-Blättling	u
Gomphidius glutinosus	Großer Schmierling, Kuhmaul	e
Gomphus clavatus	Schweinsohr	e
Gymnopilus penetrans	Geflecktblättriger Flämmling	u
Gymnopus confluens (Syn. Collybia confluens)	Knopfstiel-Blasssporrübling	u
Gymnopus hariolorum (Syn. Collybia hariolorum)	Striegeliger Rübling, Stinkender Rübling	u
Hebeloma crustuliniforme	Tonblasser Fälbling, Kleiner Rettich-Fälbling	g
Hebeloma sinapizans	Flockigstieliger Rettich-Fälbling	g
Helvella crispa	Herbst-Lorchel, Herbst-Becherlorchel	u
Heterobasidion annosum agg.	Wurzelschwamm	u
Humaria hemisphaerica	Halbkugeliger Borstling, H. Borstenbecherling	u
Hydnellum aurantiacum	Orangegelber Kork-Stacheling	u
Hydnum repandum	Semmel-Stoppelpilz	e

Hydnum rufescens agg.	Rötlicher Stoppelpilz	e
Hygrocybe conica (Syn. Hygrocybe nigrescens)	Schwärzender Saftling	g
Hygrophoropsis aurantiaca	Falscher Pfifferling, Orangegelber Gabelblättling	be
Hygrophorus capreolarius	Weinroter Schneckling	u
Hygrophorus discoxanthus	Verfärbender Schneckling, Rostender S.	e
Hygrophorus eburneus	Elfenbein-Schneckling	e
Hygrophorus erubescens	Rasiger Purpur-Schneckling	u
Hygrophorus poetarum	Morgenrötlicher Buchen-Schneckling	u
Hymenochaete carpatica	Bergahorn-Borstenscheibling	u
Hyphodontia sambuci (Syn. Lyomyces sambuci, Xylodon sambuci)	Holunder-Rindenpilz	u
Hypholoma capnoides	Graublättriger Schwefelkopf, Rauchblättriger S.	e
Hypholoma fasciculare	Grünblättriger Schwefelkopf	g
Hypholoma lateritium (Syn. Hypholoma sublateritium)	Ziegelroter Schwefelkopf	gv
Hypoxyton fuscum	Rotbraune Kohlenbeere	u
Imleria badia (Syn. Xerocomus badius)	Maronen-Röhrling	e
Infundibulicybe gibba (Syn. Clitocybe gibba)	Ockerbrauner Trichterling	u
Inocybe fraudans	Birnen-Risspilz	u
Inocybe geophylla	Erdblätriger Risspilz	gv
Inocybe mixtilis	Gerandetknolliger Risspilz	u
Laccaria amethystina	Violetter Lacktrichterling	e
Laccaria bicolor	Zweifarbiger Lacktrichterling	e
Laccaria laccata agg.	Rötlicher Lacktrichterling	e
Lactarius acris	Rosaaanlaufender Milchling	u
Lactarius blennius	Graugrüner Milchling	u
Lactarius camphoratus	Kampfer-Milchling	u
Lactarius deliciosus	Edel-Reizker	e
Lactarius deterrimus	Fichten-Reizker	e
Lactarius lignyotus	Mohrenkopf-Milchling	e
Lactarius luridus	Fahler Milchling	u
Lactarius pallidus	Fleischblasser Milchling	u
Lactarius porninsis	Lärchen-Milchling	e
Lactarius salmonicolor	Lachs-Reizker	e
Lactarius scrobiculatus	Grubiger Milchling	u
Lactarius torminosus	Birken-Milchling	be
Lactifluus vellereus s. l. (Syn. Lactarius vellereus)	Wolliger Milchling	u
Lactifluus volemus s. l. (Syn. Lactarius volemus)	Brätling, Milchbrätling	e
Lentinellus inolens	Geruchloser Tüten-Zähling	u
Lepiota aspera (Syn. Echinoderma asperum)	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling	g
Lepiota clypeolaria	Wolliggestiefelter Schirmling	u
Lepiota cristata	Stink-Schirmling	g

<i>Lepiota ignivolva</i>	Braunberingter Schirmling	u
<i>Lepiota magnispora</i> (Syn. <i>Lepiota ventriosospora</i>)	Gelbwolliger Schirmling, Ockerbrauner Wollstiel-S.	u
<i>Lepista flaccida</i> (Syn. <i>Lepista inversa</i> , <i>Clitocybe flaccida</i>)	Fuchsiger Rötleritterling	je
<i>Lepista glaucocana</i>	Blassblauer Rötleritterling, Lavendelfarbener R.	e
<i>Lepista irina</i>	Veilchen-Rötleritterling	e
<i>Leucoagaricus nymphaeum</i> (Syn. <i>Macrolepiota puellaris</i>)	Jungfern-Egerlingsschirmling	g
<i>Lycoperdon excipuliforme</i> (Syn. <i>Calvatia excipuliformis</i> , <i>Handkea excipuliformis</i>)	Beutel-Stäubling	je
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling	je
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Gemeiner Riesenschirmling	e
<i>Marasmius cohaerens</i>	Hornstieler Schwindling	u
<i>Marasmius torquescens</i>	Ledergelber Schwindling	u
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Syn. <i>Oudemansiella platyphylla</i>)	Breitblättriger Rübbling, Breitblatt	u
<i>Mycena crocata</i>	Gelborangemilchender Helmling	u
<i>Mycena epipterygia</i>	Dehnbarer Helmling	u
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling	u
<i>Mycena galopus</i> (Syn. <i>Mycena galopoda</i>)	Weißmilchender Helmling	u
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling	g
<i>Mycena rosea</i> (Syn. <i>Mycena pura</i> var. <i>rosea</i>)	Rosa Rettich-Helmling	g
<i>Mycena sanguinolenta</i>	Purpurschneidiger Blut-Helmling	u
<i>Mycetinis alliaceus</i> (Syn. <i>Marasmius alliaceus</i>)	Langstieler Knoblauchschildling, Saitenstieler K.	be
<i>Neoboletus luridiformis</i> (Syn. <i>Boletus erythropus</i> , <i>Boletus luridiformis</i>)	Flockenstieler Hexen-Röhrling	e
<i>Oligoporus caesius</i> (Syn. <i>Tyromyces caesius</i>)	Bläuer Saftporling	u
<i>Oligoporus fragilis</i> (Syn. <i>Tyromyces fragilis</i>)	Braunflecker Saftporling	u
<i>Oligoporus stipticus</i> (Syn. <i>Tyromyces stipticus</i> , <i>Postia stipticus</i>)	Bitterer Saftporling	u
<i>Otidea onotica</i>	Eselsohr, Gelber Öhring, Gemeiner Öhring	e
<i>Panus conchatus</i>	Veränderlicher Knäueling	u
<i>Peniophora limitata</i>	Eschen-Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophora pithya</i>	Nadelholz-Zystidenrindenpilz	u
<i>Peziza succosa</i>	Gelbmilchender Becherling	
<i>Phaeolepiota aurea</i>	Glimmer-Schüppling	g
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling	u
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling	u
<i>Pleurotus dryinus</i>	Berindeter Seitling	u
<i>Pluteus cervinus</i> (Syn. <i>Pluteus atricapillus</i>)	Rehbrauner Dachpilz	e
<i>Pluteus phlebophorus</i>	Runzeliger Dachpilz	u
<i>Podophacidium xanthomelum</i>	Braungelbes Linsenbecherchen	u

<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Zitterzahn, Eispilz	e
<i>Pucciniastrum areolatum</i> (Syn. <i>Thekopsora areolata</i>)	Fichtenzapfenrost	u
<i>Ramaria botrytis</i> agg.	Hahnenkamm-Koralle	e
<i>Ramaria mairei</i> (Syn. <i>Ramaria pallida</i>)	Blasse Koralle	g
<i>Ramaria sanguinea</i>	Blutrotfleckende Koralle	u
<i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>asema</i> (Syn. <i>Collybia asema</i>)	Horngrauer Rübling	e
<i>Rhodocollybia maculata</i> (Syn. <i>Collybia maculata</i>)	Gefleckter Rübling, G. Rosasporrübling	u
<i>Rhodophana nitellina</i> (Syn. <i>Rhodocybe nitellina</i>)	Gelbfuchsigiger Tellerling	u
<i>Rhytisma acerinum</i>	Ahorn-Runzelschorf	u
<i>Russula chloroides</i>	Schmalblättriger Weiß-Täubling	u
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling	e
<i>Russula densifolia</i>	Dichtblättriger Schwärz-Täubling	u
<i>Russula emetica</i> agg.	Kirschroter Spei-Täubling	g
<i>Russula foetens</i> agg.	Stinktäubling	g
<i>Russula integra</i>	Brauner Ledertäubling	e
<i>Russula lepida</i> (Syn. <i>Russula rosacea</i>)	Harter Zinnober-Täubling	u
<i>Russula ochroleuca</i>	Zitronen-Täubling, Ockertäubling	e
<i>Russula olivacea</i>	Rotstieliger Leder-Täubling	e
<i>Russula queletii</i>	Stachelbeer-Täubling	gv
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling	e
<i>Sarcodon imbricatus</i>	Habichtspilz	je
<i>Skeletocutis nivea</i>	Weißer Knorpelporling	u
<i>Stereum sanguinolentum</i>	Rötender Nadelholz-Schichtpilz	u
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Grünspan-Träuschling	e
<i>Suillellus luridus</i> (Syn. <i>Boletus luridus</i>)	Netzstieliger Hexen-Röhrling	e
<i>Suillus bovinus</i>	Kuhröhrling	e
<i>Suillus cavipes</i> (Syn. <i>Boletinus cavipes</i>)	Hohlfuß-Röhrling	e
<i>Suillus cavipes</i> f. <i>aureus</i> (Syn. <i>Boletinus cavipes</i> f. <i>aureus</i>)	Hohlfuß-Röhrling (gelbe Form)	e
<i>Suillus grevillei</i> (Syn. <i>Suillus flavus</i>)	Gold-Röhrling	e
<i>Suillus tridentinus</i>	Rostroter Lärchenröhrling	e
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling	e
<i>Suillus viscidus</i> (Syn. <i>Suillus aeruginascens</i> , <i>Suillus laricinus</i>)	Grauer Lärchenröhrling	e
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Syn. <i>Paxillus atrotomentosus</i>)	Samtfuß-Holzkrempling, Samtfußkrempling	u
<i>Thelephora palmata</i>	Stinkende Lederkoralle	u
<i>Trametes betulina</i> (Syn. <i>Lenzites betulina</i>)	Birken-Blättling	u
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete	u
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete	u
<i>Trametes versicolor</i> (Syn. <i>Coriolus versicolor</i> ,	Schmetterlings-Tramete	u

Polyporus versicolor)		
Tremella mesenterica	Goldgelber Zitterling	u
Tremiscus helvelloides (Syn. Guepinia helvelloides)	Fleischroter Gallerttichter	e
Trichaptum abietinum	Gemeiner Violettporling	u
Tricholoma arvernense	Orangebrauner Ritterling	u
Tricholoma boudieri	Rosa Seifen-Ritterling	u
Tricholoma filamentosum	Faseriger Tiger-Ritterling	g
Tricholoma fucatum	Dunkelolivbrauner Ritterling	u
Tricholoma fulvum	Gelbblättriger Ritterling	u
Tricholoma inamoenum	Lästiger Ritterling	u
Tricholoma psammopus	Lärchen-Ritterling	u
Tricholoma sculpturatum	Gilbender Erdritterling	gv
Tricholoma sulfurescens	Salziger Ritterling	u
Tricholoma sulphureum	Gemeiner Schwefel-Ritterling	g
Tricholoma ustale	Brandiger Ritterling	g
Tricholomopsis rutilans	Purpurfilziger Holzritterling, Rötlicher Holzritterling	e
Tylopilus felleus	Gallenröhrling	gv
Tyromyces kmetii	Orangegelblicher Saftporling	u
Xerocomellus pruinatus (Syn. Boletus pruinatus, Xerocomus pruinatus)	Bereifter Rotfußröhrling, Herbstrotfuß	e
Xerula radicata (Syn. Oudemansiella radicata)	Schleimiger Wurzelrübling, Wurzelschleimrübling, Grubiger Wurzelrübling	u
Xylaria hypoxylon	Geweihförmige Holzkeule	u
Xylaria longipes	Langstielige Ahorn-Holzkeule	u

Funde: 208

Dieser Bericht wurde online auf <http://www.pilzforum.at/fundlisten> erstellt.