Kartierungsfachexkursion
„Sommerpilze der Gurktaler Alpen“

Gebiet Flattnitz, Quadranten 9050/1 sowie 9050/3

Die gemeinsame Pilzexkursion des steirischen Arbeitskreises Heimische Pilze und der Fachgruppe Pilzkunde des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten am 10. August 2019 war wieder recht erfolgreich. Insgesamt haben 46 angemeldete TeilnehmerInnen, aber auch etwa ein Dutzend "Zaungäste" die Pilzausstellung mit mehr als 100 Arten besichtigt. Immerhin wurden in den verschiedenen Exkursionsgebieten 173 Arten gefunden, wobei viele - vor allem kleine Furchtkörper - nicht ausgestellt bzw. beschriftet wurden (sie hätten die Sonnenbestrahlung nicht lange überlebt). Für die Kartierung des Gebietes sind nun doch wieder einige neue Arten dazu gekommen.

Unter den zahlreichen festgestellten Arten waren auch einige Besonderheiten, u.a. *Ramaria safraniolens* (Safrangeruch-Koralle), *Arrhenia gerardiana* (Schuppiger Torfmoos-Adermoosling), *Bogbodia uda* (Spindelsporiger Moorschwefelkopf) und *Entoloma cremeoalbum*.

Wir danken allen TeilnehmerInnen für das Engagement bei der Suche und den diversen kärntnerischen und steirischen Mitarbeitern für die Betreuungsarbeit, außerdem Michaela Friebes für die Fotodokumentation.

Auch dem Team des Alpengasthofs Isopp danken wir für die nette Aufnahme, das gute Essen und die Organsation der Biertische für die Pilzausstellung!

Mit besten Grüßen
Uwe & Herbert & Gernot

Speisewert: e = essbar, je = jung essbar, be = essbar unter besonderen Bedingungen,
u = ungenießbar, gv = giftverdächtig, g = giftig, tg = tödlich giftig

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Speisewert
Agrocybe pediades	Raustieliger Ackerling	u
Albatrellus ovinus s. l.	Schafporling	e
Albatrellus subrubescens	Ockerbrauner Schafporling	e
Amanita battarrae (Syn. Amanita umbrinolutea)	Zweifarbige Scheidenstreifling	e
Amanita crocea (Syn. Amanitopsis crocea)	Orangegelber Scheidenstreifling	e
Amanita muscaria	Fliegenpilz	g
Amanita pachyvolvata	Dickscheidiger Scheidenstreifling	e
Amanita porphyria	Porphyrbrauner Wulstling	g
Amanita rubescens	Perlpilz, Rötender Wulstling	e
Amanita rubescens var. annulosulfurea	Perlpilz (gelbberingte Varietät)	e
Amanita submembranacea	Grauhäutiger Scheidenstreifling	e
Amanita vaginata (Syn. Amanitopsis vaginata)	Grauer Scheidenstreifling	e
Amylostereum areolatum	Braunfilziger Fichten-Schichtpilz, Fichten-Amyloidschichtpilz	u
Apioperdon pyriforme (Syn. Lycoperdon pyriforme)	Birnen-Stäubling	je
Arrhenia gerardiana	Schuppiger Torfmoos-Adermoosling	u
Bogbodia uda (Syn. Hypholoma udum)	Spindelsporiger Moorschwefelkopf	u
Bolbitius vitellinus (Syn. Bolbitius titubans)	Gold-Mistpilz, Gelber Mistpliz	u
Boletus edulis	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	e
Bovista nigrescens	Schwärzender Bovist	e

Bovista paludosa	Sumpf-Bovist	je
Caloboletus calopus (Syn. Boletus calopus)	Schönfuß-Röhrling, Dickfuß-Röhrling	g
Calocera viscosa	Klebriger Hörnling	u
Cantharellus cibarius	Eierschwammerl, Pfifferling	e
Chalciporus piperatus (Syn. Boletus piperatus)	Pfeffer-Röhrling	e
Cheilymenia granulata (Syn. Coprobia granulata)	Körniger Rinderdungbecherling, Körniger Mistborstling	u
Chlorophyllum olivieri	Olivbrauner Safranschirmling	e
Chroogomphus helveticus	Filziger Gelbfuß	e
Chroogomphus rutilus	Kupferroter Gelbfuß	e
Clathrus archeri (Syn. Anthurus archeri)	Tintenfischpilz	u
Clavariadelphus truncatus	Abgestutzte Herkuleskeule	e
Clavulina coralloides (Syn. Clavulina cristata)	Kammförmiger Keulenpilz	u
Climacocystis borealis	Nordischer Schwammporling, N. Duplexporling	u
Clitopilus prunulus	Mehl-Räsling, Mehlpilz	be
Conocybe fuscimarginata	Gewöhnliches Dung-Haarstiel-Samthäubchen	u
Coprinus comatus	Schopf-Tintling, Spargelpilz	e
Cortinarius anomalus	Graubräunlicher Dickfuß	u
Cortinarius armillatus	Geschmückter Gürtelfuß	u
Cortinarius bolaris	Rotschuppiger Raukopf	g
Cortinarius brunneus agg.	Dunkelbrauner Wasserkopf, Dunkelbrauner Gürtelfuß	u
Cortinarius caperatus (Syn. Rozites caperata)	Reifpilz, Zigeuner	e
Cortinarius chrysolithus	Sumpf-Hautkopf	u
Cortinarius cinnamomeus (Syn. Dermocybe cinnamomea)	Zimtbrauner-Hautkopf	g
Cortinarius gentilis	Goldgelber Raukopf	u
Cortinarius hinnuleus	Hirschbrauner Wasserkopf	u
Cortinarius limonius	Löwengelber Raukopf	g
Cortinarius orellanoides (Syn. Cortinarius rubellus / speciosissimus)	Spitzgebuckelter Raukopf	tg
Cortinarius sanguineus (Syn. Dermocybe sanguinea)	Blut-Hautkopf, Blutroter Hautkopf	g
Cortinarius subtortus	Olivgelber Schleimkopf, Weihrauch-Schleimkopf	u
Cortinarius tubarius	Torfmoos-Hautkopf	u
Craterellus tubaeformis (Syn. Cantharellus tubaeformis)	Trompeten-Pfifferling	e
Cylindrobasidium laeve (Syn. Cylindrobasidium evolvens)	Ablösender Rindenpilz	u
Diplocarpon polygoni	Knöterich-Sternrußtau	u
Entoloma caesiocinctum	Schwarzblauschneidiger Zärtling	u
Entoloma cremeoalbum		u
Entoloma griseocyaneum	Graulilastieliger Zärtling	u
Entoloma incanum (Syn. Rhodophyllus incanus)	Braungrüner Rötling, Braungrüner Zärtling	gv

Entoloma jubatum	Braunblättriger Filz-Rötling	u
Entoloma lividocyanulum	Graublaustieliger Zärtling	u
Entoloma mougeotii	Schiefergrauer Zärtling	u
Entoloma sericellum	Milchweißer Zärtling	u
Exidiopsis calcea	Kalkfarbene Gallertkruste, K. Wachskruste	u
Exobasidium vaccinii	Gemeine Preiselbeer-Nacktbasidie	u
Fomitopsis pinicola	Rotrandiger Baumschwamm	u
Gloeophyllum odoratum (Syn. Osmoporus odoratus)	Fenchel-Porling	u
Gloeophyllum sepiarium	Zaun-Blättling	u
Gloeophyllum trabeum	Balken-Blättling	u
Gomphidius maculatus	Fleckender Lärchen-Schmierling	u
Gymnopilus penetrans	Geflecktblättriger Flämmling	u
Gymnopus androsaceus (Syn. Marasmius androsaceus)	Rosshaar-Blasssporrübling	u
Gymnopus perforans (Syn. Marasmiellus perforans, Micromphale perforans)	Nadel-Blasssporrübling	u
Hebeloma incarnatulum	Fleischblasser Moos-Fälbling	u
Hemimycena cucullata	Gipsweißer Scheinhelming	u
Heterobasidion annosum agg.	Wurzelschwamm	u
Humaria hemisphaerica	Halbkugeliger Borstling, H. Borstenbecherling	u
Hydnellum ferrugineum	Rotbrauner Korkstacheling	u
Hydnum rufescens agg.	Rötlicher Stoppelpilz	e
Hygrocybe acutoconica (Syn. Hygrocybe persistens)	Spitzgebuckelter Saftling, Safrangelber Saftling	gv
Hygrocybe coccineocrenata	Dunkelschuppiger Moor-Saftling	u
Hygrocybe conica (Syn. Hygrocybe nigrescens)	Schwärzender Saftling	g
Hygrocybe conica var. conicopalustris	Schwärzender Saftling (Feuchtstellen-Varietät)	u
Hygrocybe miniata	Mennigroter Saftling	u
Hygrophoropsis aurantiaca	Falscher Pfifferling, Orangegelber Gabelblättling	be
Hygrophorus olivaceoalbus	Natternstieliger Fichten-Schneckling	e
Hypholoma capnoides	Graublättriger Schwefelkopf, Rauchblättriger S.	e
Hypholoma radicosum	Wurzelnder Schwefelkopf	g
Hypomyces stephanomatis (Syn. Stephanoma strigosum)	Erdborstling-Schimmel	u
Imleria badia (Syn. Xerocomus badius)	Maronen-Röhrling	e
Infundibulicybe catinus	Klumpfuß-Trichterling	u
Infundibulicybe gibba (Syn. Clitocybe gibba)	Ockerbrauner Trichterling	u
Infundibulicybe squamulosa (Syn. Clitocybe squamulosa)	Feinschuppiger Trichterling	u
Inocybe bongardii	Duftender Risspilz	gv
Inocybe bongardii var. pisciodora	Fischgeruch-Risspilz	gv
Inocybe calamistrata	Blaufüßiger Risspilz	u

Inocybe fraudans	Birnen-Risspilz	u
Inocybe geophylla	Erdblättriger Risspilz	gv
Inocybe grammata	Höckerigsporiger Risspilz	u
Inocybe lanuginosa	Wolliger Risspilz	g
Inocybe mixtilis s. l.	Gerandetknolliger Risspilz	u
Inocybe piceae	Fichten-Risspilz	u
Ischnoderma benzoinum	Schwarzgebänderter Harzporling	u
Laccaria amethystina	Violetter Lacktrichterling	e
Laccaria laccata agg.	Rötlicher Lacktrichterling	e
Lacrymaria lacrymabunda	Tränender Saumpilz	u
Lactarius deterrimus	Fichten-Reizker	e
Lactarius glyciosmus	Blasser Kokosflocken-Milchling	u
Lactarius lignyotus	Mohrenkopf-Milchling	e
Lactarius picinus	Pechschwarzer Milchling	u
Lactarius porninsis	Lärchen-Milchling	e
Lactarius rufus	Rotbrauner Milchling	u
Lactarius scrobiculatus	Grubiger Milchling	u
Lactarius tabidus	Flatter-Milchling	u
Lactarius turpis (Syn. Lactarius plumbeus, Lactarius necator)	Olivbrauner Milchling, Tannen-Reizker	g
Lactarius zonarioides	Montaner Zonen-Milchling	u
Lepiota cristata	Stink-Schirmling	g
Lepiota erminea	Weißer Wollstiel-Schirmling	u
Leucocortinarius bulbiger	Knolliger Schleierritterling	u
Lichenomphalia umbellifera	Gefalteter Flechtennabeling	u
Lophodermium piceae	Fichtennadel-Spaltlippe	u
Lycoperdon perlatum	Flaschen-Stäubling	je
Lycoperdon pratense (Syn. Vascellum pratense)	Wiesen-Stäubling	je
Lycoperdon utriforme (Syn. Handkea utriformis, Calvatia utriformis)	Hasen-Stäubling	je
Mycena galopus (Syn. Mycena galopoda)	Weißmilchender Helmling	u
Mycena pura	Gemeiner Rettich-Helmling	g
Mycena rosella	Rosa-Helmling, Rosenroter H.	u
Mycetinis scorodonius (Syn. Marasmius scorodonius)	Echter Knoblauchschwindling	e
Neoboletus luridiformis (Syn. Boletus erythropus, Boletus luridiformis)	Flockenstieliger Hexen-Röhrling	e
Oligoporus obductus (Syn. Osteina obducta)	Weißer Knochenporling	u
Panaeolus acuminatus	Langstieliger Düngerling	g
Panaeolus papilionaceus (Syn. Panaeolus campanulatus, Panaeolus sphinctrinus)	Behangener Düngerling	gv
Paxillus involutus	Kahler Krempling	tg
Phaeocollybia lugubris	Dickfleischiger Wurzelschnitzling	u

Phaeolus spadiceus (Syn. Phaeolus schweinitzii)	Kiefern-Braunporling	u
Phellodon niger	Schwarzer Duftstacheling	u
Protostropharia semiglobata (Syn. Stropharia semiglobata)	Halbkugeliger Träuschling	u
Pseudohydnum gelatinosum	Zitterzahn, Eispilz	e
Ramaria safraniolens	Safrangeruch-Koralle	u
Rhodocollybia butyracea f. asema (Syn. Collybia asema)	Horngrauer Rübling	e
Rhodocollybia maculata (Syn. Collybia maculata)	Gefleckter Rübling, G. Rosasporrübling	u
Rickenella fibula	Orangeroter Heftelnabeling	u
Russula atrorubens	Schwarzroter Spei-Täubling	u
Russula betularum (Syn. Russula emetica var. betularum)	Birken-Spei-Täubling	u
Russula decolorans	Orangeroter Graustiel-Täubling	e
Russula delica	Gemeiner Weiß-Täubling, Breitblättriger Weiß-Täubling	e
Russula emetica agg.	Kirschroter Spei-Täubling	g
Russula illota	Morse-Täubling	u
Russula integra	Brauner Ledertäubling	e
Russula laurocerasi	Mandel-Täubling	u
Russula mustelina	Wiesel-Täubling	e
Russula nauseosa	Geriefter Weich-Täubling	e
Russula ochroleuca	Zitronen-Täubling, Ockertäubling	e
Russula paludosa	Apfel-Täubling	e
Russula puellaris	Milder Wachs-Täubling	e
Russula queletii	Stachelbeer-Täubling	gv
Russula rhodopus	Flammenstiel-Täubling	e
Russula vesca	Fleischroter Speise-Täubling	e
Russula vinosa	Weinroter Graustiel-Täubling	e
Russula virescens	Grüngefelderter Täubling	e
Russula xerampelina	Nadelwald-Herings-Täubling	e
Suillellus luridus (Syn. Boletus luridus)	Netzstieliger Hexen-Röhrling	e
Suillus granulatus	Körnchen-Röhrling	e
Suillus grevillei (Syn. Suillus flavus)	Gold-Röhrling	e
Suillus placidus (Syn. Boletus placidus)	Elfenbein-Röhrling, Weymouth-Röhrling, Weißer Zirben-Röhrling	e
Suillus variegatus	Sand-Röhrling	e
Thelephora palmata	Stinkende Lederkoralle	u
Tremella mesenterica	Goldgelber Zitterling	u
Tremiscus helvelloides (Syn. Guepinia helvelloides)	Fleischroter Gallerttichter	e
Tricholoma saponaceum	Seifen-Ritterling	g
Tricholoma terreum	Gemeiner Erd-Ritterling	gv

Tricholomopsis rutilans	Purpurfilziger Holzritterling, Rötlicher Holzritterling	e
Tubifera ferruginosa agg.	Lachsfarbener Schleimpilz	u
Volvariella pusilla	Kleinster Scheidling	u
Volvopluteus gloiocephalus	Großer Scheidling	e
Xerocomus ferrugineus (Syn. Xerocomus spadiceus)	Brauner Filzröhrling	e

Funde: 173

Dieser Bericht wurde online auf http://www.pilzforum.at/fundlisten erstellt.