

Harald Kahr, Jürgen Neuhold,  
Armin Grimm-Niederl und Gernot Friebe

## Pilzexkursionen im Gebiet Heiligenkreuz/Waasen

Vorexkursion (Kahr) am 18. 5. 2013

Hauptexkursion am 20. 6. 2013

insgesamt 30 Personen !

Kartierungsquadrant 9059/2

Liebe AHP - Freundinnen und Freunde !

Liebe Pilzfreundinnen, liebe Pilzfreunde !



Man kann sagen, dass es dank eurer hervorragenden Mitarbeit eine sehr erfolgreiche Pilzkartierungsexkursion mit immerhin insgesamt **147 Pilzarten** war.

Die in "*kursiver Fettschrift*" gekennzeichneten Pilzarten werden als

Herbarbelege unter dem Namen des Finders im Universalmuseum hinterlegt.

Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen !

*Harald, Jürgen, Armin und Gernot*

| Artname               | Gattungsname           | Deutscher Artname          | D. Gattungsname      |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| Agrocybe              | pediades               | Trockener                  | Ackerling            |
| Agrocybe              | praecox                | Voreilender                | Ackerling            |
| <b>Amanita</b>        | <b>gemmata</b>         | <b>Narzissengelber</b>     | <b>Wulstling</b>     |
| Amanita               | rubescens              | Rötender, Perlpilz         | Wulstling            |
| Amanita               | spissa var. excelsa    | Eingesenkter               | Wulstling            |
| Amanita               | vaginata               | Grauer                     | Scheidenstreifling   |
| Amylostereum          | areolatum              | Braunfilziger              | Schichtpilz          |
| <b>Armillaria</b>     | <b>cepistipes</b>      | <b>Keuliger</b>            | <b>Hallimasch</b>    |
| <b>Auricularia</b>    | <b>mesenterica</b>     | <b>Gezonter</b>            | <b>Ohrlappenpilz</b> |
| <b>Auriporia</b>      | <b>aurulenta</b>       | <b>Lachsroter</b>          | <b>Goldporling</b>   |
| <b>Bertia</b>         | <b>moriformis</b>      | <b>Maulbeerförmige</b>     | <b>Bertia</b>        |
| Biscogniauxia         | nummularia             | Münzenförmige              | Kohlenbeere          |
| Bjerkandera           | adusta                 | Angebrannter Rauch-        | Porling              |
| Boletus               | aestivalis=reticulatus | Sommer-                    | Röhrling             |
| <b>Byssocorticium</b> | <b>atrovirens</b>      | <b>Schwarzgrüner Filz-</b> | <b>Rindenpilz</b>    |

|                        |                           |                            |                     |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Calocera               | viscosa                   | Klebriger                  | Hörnling            |
| Cantharellus           | cibarius                  | Pfifferling                | Eierschwammerl      |
| Ceratiomyxa            | fruticulosa               | Außensporiger              | Schleimpilz         |
| Cerocorticium=Radulom. | confluens                 | Zusammenfließender         | Reibeisenpilz       |
| Clitocybe              | costata=incilis           | Kerbrandiger               | Trichterling        |
| <b>Clitocybe</b>       | <b>fragrans</b>           | <b>Langstieliger Duft-</b> | <b>Trichterling</b> |
| Clitocybe              | gibba                     | Ockerbrauner               | Trichterling        |
| Collybia               | dryophila                 | Waldfreund-                | Rübling             |
| Colpoma                | quercinum                 | Eichenrinden-              | Schlauchpilz        |
| Conocybe               | sienophylla               | Sienablättriges            | Samthäubchen        |
| Crepidotus             | variabilis                | Gemeines                   | Stummelfüßchen      |
| Cyathus                | striatus                  | Striegeliger               | Teuerling           |
| Cylindrobasidium       | evolvens                  | Ablösender                 | Rindenpilz          |
| Cystoderma             | amiantinum                | Amiant-Körnchen-           | Schirmling          |
| Daedalea               | quercina                  | Eichen-                    | Wirrling            |
| Daedaleopsis           | confragosa                | Rötende                    | Tramete             |
| Daedaleopsis           | tricolor                  | Dreifarbige                | Tramete             |
| Datronia               | mollis                    | Weiche                     | Tramete             |
| Dendrothele            | acerina                   | Ahorn-                     | Baumwarzenpilz      |
| <b>Delicatula</b>      | <b>integrella</b>         | <b>Weißer Ader-</b>        | <b>Nabeling</b>     |
| Diatrype               | disciformis               | Buchenrinden-              | Eckenscheibchen     |
| Diatrype               | stigma                    | Flächiges                  | Eckenscheibchen     |
| Diatrypella            | favacea                   | Birkenrinden-              | Eckenscheibchen     |
| Diatrypella            | intermedia                | Eschenrinden-              | Eckenscheibchen     |
| Diatrypella            | quercina                  | Eichenrinden-              | Eckenscheibchen     |
| Diatrypella            | verrucaeformis            | Warziges                   | Eckenscheibchen     |
| <b>Dothidea</b>        | <b>sambuci</b>            | <b>Holunder-</b>           | <b>Kugelpilz</b>    |
| <b>Elaphomyces</b>     | <b>muricatus</b>          | <b>Hirsch-</b>             | <b>Trüffel</b>      |
| Enteridium             | lycoperdeon               | Stäublings-                | Schleimpilz         |
| Eutypa                 | flavovirens               | Gelbgrüner Krusten-        | Kugelpilz           |
| Eutypa                 | maura                     | Ahorn-                     | Kugelpilz           |
| Eutypa                 | sparsa                    | Eschen-                    | Kugelpilz           |
| Eutypella              | quaternata                | Vierfrüchtiger             | Kugelpilz           |
| Exidia                 | glandulosa=plana          | Warziger                   | Drüsling            |
| Exidiopsis             | calcea                    | Kalkfarbene                | Wachskruste         |
| Fomes                  | fomentarius               | Echter                     | Zunderschwamm       |
| Fomitopsis             | pinicola                  | Rotrandiger                | Baumschwamm         |
| <b>Fuligo</b>          | <b>septica var. flava</b> | <b>Gelbe</b>               | <b>Lohblüte</b>     |
| Gloeophyllum           | odoratum                  | Fenchel-                   | Tramete             |
| Gloeophyllum           | sepiarium                 | Zaun-                      | Blättling           |
| <b>Hemipholiota</b>    | <b>populnea</b>           | <b>Pappel-</b>             | <b>Schüppling</b>   |
| Heterobasidion         | annosum                   | Gewöhnlicher               | Wurzelschwamm       |
| Hymenochaete           | rubiginosa                | Umberfarbener Borsten-     | Schichtpilz         |
| <b>Hymenoscyphus</b>   | <b>pseudoalbidus</b>      | <b>Weisses Stängel-</b>    | <b>Becherchen</b>   |
| Hyphoderma             | radula                    | Reibeisen-                 | Rindenpilz          |
| Hyphodontia            | breviseta                 | Kurzstacheliger Zähnchen-  | Rindenpilz          |
| Hypholoma              | capnoides                 | Rauchblättriger            | Schwefelkopf        |
| Hypholoma              | fasciculare               | Grünblättriger             | Schwefelkopf        |
| Hypoxylon              | fragiforme                | Rötliche                   | Kohlenbeere         |
| Hypoxylon              | fuscum                    | Rotbraune                  | Kohlenbeere         |

|                           |                       |                                |                         |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Hypoxylon                 | howeianum             | Howeian`s                      | Kohlenbeere             |
| Hypoxylon                 | multiforme            | Vielgestaltige                 | Kohlenbeere             |
| Hypoxylon                 | nummularium           | Münzenförmige                  | Kohlenbeere             |
| Hypoxylon                 | rubiginosum           | Ziegelrote                     | Kohlenbeere(-kruste)    |
| Isaria                    | umbrina               | Parasitischer                  | Fadenpilz               |
| <b>Kuehneromyces</b>      | <b>mutabilis</b>      |                                | <b>Stockschwämmchen</b> |
| Lactarius                 | camphoratus           | Kampfer-                       | Milchling               |
| Lactarius                 | piperatus             | Langstieliger Pfeffer-         | Milchling               |
| Laetiporus                | sulphureus            | Schwefel-                      | Porling                 |
| <b>Leccinum</b>           | <b>griseum</b>        | <b>Hainbuchen-</b>             | <b>Rauhfuß</b>          |
| <b>Lenzites</b>           | <b>betulina</b>       | <b>Birken-</b>                 | <b>Blättling</b>        |
| Lopadostoma               | turgidum              | Verdeckter Buchen-             | Kugelpilz               |
| Lycogala                  | epidendrum            | Milch-                         | Stäubling               |
| Lycoperdon                | perlatum              | Flaschen- (Vorjahr)            | Stäubling               |
| Lyomyces                  | sambuci               | Holunder-                      | Rindenpilz              |
| Marasmius                 | androsaceus           | Roßhaar-                       | Schwindling             |
| Marasmius                 | rotula                | Halsband-                      | Schwindling             |
| Marasmius                 | scorodonius           | Kleiner Knoblauch-             | Schwindling             |
| Melogramma                | spiniferum            | Rasig-Krustiger Buchen-        | Kugelpilz               |
| Micromphale               | perforans             | Nadel-                         | Schwindling             |
| <b>Mycena</b>             | <b>abramsii</b>       | <b>Voreilender</b>             | <b>Helmiling</b>        |
| <b>Mycena</b>             | <b>galericulata</b>   | <b>Rosablättriger</b>          | <b>Helmling</b>         |
| Mycoisphaerella           | punctiformis          | Punktförmiger Laubblatt-       | Kugelpilz               |
| Nectria                   | cinnabarina           | Buchenholz-Rot-                | Pustelpilz              |
| Nectria                   | episphaeria           | Aufsitzender Rot-              | Pustelpilz              |
| Megacollybia              | platyphylla           | Breitblättriger Samt-          | Rübling                 |
| Panellus                  | stypticus             | Bitterer Zwergmuschel-         | Seitling                |
| <b>Paxillus=Tapinella</b> | <b>panuoides</b>      | <b>Muschel-</b>                | <b>Krempling</b>        |
| Peniophora                | cinerea               | Aschgrauer                     | Rindenpilz              |
| Peniophora                | limitata              | Eschen-                        | Rindenpilz              |
| Peniophora                | quercina              | Eichen-                        | Rindenpilz              |
| Phallus                   | impudicus             | Stink-                         | Morchel                 |
| Phanerochaete             | sordida               | Weisser Zystiden-              | Rindenpilz              |
| Phellinus                 | igniarius             | Falscher                       | Zunderschwamm           |
| <b>Phellinus</b>          | <b>robustus</b>       | <b>Eichen-</b>                 | <b>Feuerschwamm</b>     |
| Phlebia                   | rufa                  | Braunroter                     | Kampfpilz               |
| <b>Phleogena</b>          | <b>faginea</b>        | <b>Buchen-</b>                 | <b>Hütchenträger</b>    |
| Piptoporus                | betulinus             | Birken-                        | Porling                 |
| Pleurotus                 | pulmonarius           | Lungenförmiger Pappel-         | Seitling                |
| Pluteus                   | atricapillus=cervinus | Rehbrauner                     | Dachpilz                |
| Pluteus                   | plautus               | Verschiedenfarbiger            | Dachpilz                |
| Pluteus                   | salicinus             | Graugrüner                     | Dachpilz                |
| Pluteus                   | semibulbosus          | Knolliger                      | Dachpilz                |
| <b>Polyporus</b>          | <b>badius</b>         | <b>Kastanienbrauner Stiel-</b> | <b>Porling</b>          |
| Polyporus                 | varius=leptocephalus  | Löwengelber Stiel-             | Porling                 |
| Psathyrella               | conopilus             | Huthaar-                       | Faserling               |
| Psathyrella               | spadiceo-grisea       | Schmalblättriger               | Faserling               |
| Pucciniastrum             | areolatum             | Fichtenzapfen-                 | Rost                    |
| Rhytisma                  | acerinum              | Ahorn-                         | Runzelschorf            |
| Russula                   | cyanoxantha           | Frauen-                        | Täubling                |

|                     |                              |                               |                    |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Russula             | fellea                       | Gallen-                       | Täubling           |
| Russula             | heterophylla                 | Grüner Speise-                | Täubling           |
| Russula             | nauseosa                     | Geriefter Weich-              | Täubling           |
| Russula             | nigricans                    | Dickblättriger Schwarz-       | Täubling (Vorjahr) |
| Russula             | pectinatoides                | Kratzender Kamm-              | Täubling           |
| Russula             | risigalina                   | Wechselarbiger Dotter-        | Taubling           |
| Russula             | vesca                        | Fleischroter Speise-          | Täubling           |
| Russula             | virescens                    | Grünfeldriger                 | Täubling           |
| Schizophyllum       | commune                      | Spalt-                        | Blättling          |
| <b>Schizopora</b>   | <b>carneolutea=flavipora</b> | <b>Feinporiger</b>            | <b>Spaltpilz</b>   |
| Schizopora          | paradoxa                     | Veränderlicher                | Spaltpilz          |
| Scutellinia         | umbrarum                     | Orangeroter Erd-Schild        | Borstling          |
| Skeletocutis        | amorpha                      | Unförmiger Weich-             | Porling            |
| <b>Skeletocutis</b> | <b>nivea</b>                 | <b>Halbresupinater Weich-</b> | <b>Porling</b>     |
| Steccherinum        | ochraceum                    | Ockerrötlicher Resupinat-     | Stacheling         |
| Stemonitis          | ferruginea                   | Rotbraunes                    | Fadenstäubchen     |
| Stereum             | hirsutum                     | Zottiger                      | Schichtpilz        |
| Stereum             | rugosum                      | Runzeliger                    | Schichtpilz        |
| Stereum             | sanguinolentum               | Blutender                     | Schichtpilz        |
| Stereum             | subtomentosum                | Samtiger                      | Schichtpilz        |
| Strobilurus         | esulentus                    | Fichtenzapfen-                | Rübling            |
| Suillus             | granulatus                   | Körnchen-                     | Röhrling           |
| Trametes            | gibbosa                      | Buckel-                       | Tramete            |
| Trametes            | hirsuta                      | Striegelige                   | Tramete            |
| Trametes            | versicolor                   | Schmetterlings-               | Tramete            |
| Tremella            | mesenterica                  | Goldgelber                    | Zitterling         |
| Trichaptum          | abietinum                    | Gemeiner Violett-             | Porling            |
| <b>Trichaptum</b>   | <b>biforme</b>               | <b>Birken-Violett-</b>        | <b>Porling</b>     |
| Tricholomopsis      | rutilans                     | Rötlicher                     | Holzritterling     |
| Ustulina=Hypoxylon  | deusta                       | Brand-                        | Krustenpilz        |
| Vuilleminia         | comedens                     | Gemeiner                      | Rindensprenger     |
| Xerocomus           | truncatus=porosporus         | Falscher Rotfuß-              | Röhrling           |
| Xylaria             | hypoxylon                    | Geweihförmige                 | Holzkeule          |