

Liebe Mitglieder des Arbeitskreises Heimische Pilze, liebe PilzfreundInnen!

Bei der 3-tägigen Pilzexkursion im Raum Trofaiach/Leoben/Niklasdorf/Eisenerz vom 2. bis 4. Sept. 2013 wurden insgesamt **235 Pilzarten** aufgesammelt und bestimmt. In Anbetracht der Trockenheit vorher doch ein respektables Ergebnis. Ein Teil dieser Pilze wurde getrocknet und der Abteilung Botanik am Universalmuseum Joanneum als Herbarbeleg zur Registrierung und Aufbewahrung übergeben.

Wir möchten uns bei euch allen für die Teilnahme und das Engagement bei der Sammlung von Fruchtkörpern bedanken und vor allem jenen danken, die sich auch als "Taxidienst" zur Verfügung gestellt haben.

Weitere pilzkundliche Aktivitäten des Arbeitskreises Heimische Pilze sind auf der Homepage

www.museum-joanneum.at/de/botanik
zu finden, Mitteilungen erreichen uns unter
botanik@museum-joanneum.at

Herzliche Grüße

Harald Kahr (war ja leider verhindert) , *Uwe Kozina*, *Gernot Friebe*

GATTUNGSNAME lateinisch	ARTNAME lateinisch	ARTNAME deutsch	GATTUNGSNAME deutsch	
Agaricus	abruptibulbus	Gerandet-Knolliger	Champignon	e
Agaricus	silvicola	Dünnfleischiger Anis-	Champignon	e
Aleuria	aurantia	Orange-	Becherling	u
Amanita	crocea var. Subnudipes	Orangeroter	Scheidenstreifling	e
Amanita	muscaria		Fliegenpilz	g
Amanita	ochraceomaculata	Ockerfleckiger	Scheidenstreifling	e
Amanita	rubescens	Rötender, Perlpilz	Wulstling	e
Amanita	umbrinolutea = battarae	Erdfarbener	Scheidenstreifling	e
Amanita	vaginata	Grauer	Scheidenstreifling	e
Arthomyces = Clavicornia	pyxidatus	Becher-	Koralle	u
Baeospora	myosura	Mäuseschwanz-	Rübling	u
Bertia	moriformis	Maulbeerförmige	Bertia	u
Bisporella	citrina	Zitronengelbes Reisig-	Becherchen	u
Bjerkandera	adusta	Angebrannter Rauch-	Porling	u
Bolbitius	vitellinus	Gold-	Mistpilz	u
Boletus	calopus	Schönfuß-	Röhrling	u
Boletus	edulis	Steinpilz, Herrenpilz	Röhrling	e
Boletus	pulverulentus	Schwarzblauender	Röhrling	u
Bovista	nigrescens	Schwärzender	Bovist	u
Calocera	cornea	Laubholz-	Hörnling	u
Calocera	furcata	Gegabelter	Hörnling	u
Calocera	viscosa	Klebringer	Hörnling	u
Calvatia	excipuliformis	Beutel-	Stäubling	je
Camarops	microspora	Kleinsporiges	Kugelkissen	u
Cantharellus	cibarius	Pfifferling	Eierschwammerl	e
Cantharellus	cibarius var. amethysteus	Amethystfarbenes	Eierschwammerl	e
Chalciporus	piperatus	Pfeffer-	Röhrling	u
Chalciporus	piperatus	Pfeffer-	Röhrling	u
Chalciporus	piperatus	Pfeffer-	Röhrling	u
Clitocybe	costata	Kerbrandiger	Trichterling	be
Clitocybe	gibba = infundibuliformis	Ockerbrauner	Trichterling	e
Clitocybe	phaeophthalma	Bitterlicher	Trichterling	g
Clitocybe	sinopica	Kohlen-	Trichterling	u
Clitopilus	prunulus	Mehl-	Räsling	be
Collybia	cirrhatta	Knollenloser Sklerotien-	Rübling	u
Collybia	confluens	Knopfstieliger Büschel-	Rübling	u

Collybia	hariolorum	Striegelstieliger	Rübling	u
Collybia	maculata	Gefleckter	Rübling	u
Collybia	tuberosa	Braunknolliger Sklerotien-	Rübling	u
Coltricia	perennis	Dauer-	Porling	u
Coprinus	comatus	Schopf-	Tintling	e
Coprinus	lagopus	Hasenpfoten-	Tintling	u
Coprinus	plicatilis	Rädchen-	Tintling	u
Crepidotus	variabilis	Gemeines	Stummelfüßchen	u
Crepidotus	mollis	Gallertfleischiges	Stummelfüßchen	u
Crucibulum	laeve	Tiegel-	Teuerling	u
Cyathus	striatus	Striegeliger	Teuerling	u
Cystolepiota	seminuda	Zierlicher Mehl-	Schirmling	u
Cytidia	salicina	Weiden-	Scheibenpilz	u
Dacrymyces	chrysospermus	Riesen-Fichtenholz-	Gallerträne	u
Dacrymyces	stillatus	Zerfließende	Gallerträne	u
Daedaleopsis	confragosa	Rötende	Tramete	u
Daedaleopsis	tricolor	Dreifarbige	Tramete	u
Daldinia	petriniae	Grauerlen-	Kugelpilz	u
Deconica	phyllogena	Rautensporiger	Kahlkopf	gv
Diatrype	bullata	Blasiges	Eckenscheibchen	u
Diatrype	disciformis	Buchenrinden-	Eckenscheibchen	u
Diatrypella	favacea	Birkenrinden-	Eckenscheibchen	u
Entoloma	incanum	Braungrüner	Rötling	u
Exidia	glandulosa = plana	Warziger	Drüsling	u
Exidia	pithya	Nadelholz-	Drüsling	u
Exidiopsis	calcea	Kalkfarbene	Wachskruste	u
Fomes	fomentarius	Echter	Zunderschwamm	u
Fomitopsis	pinicola	Rotrandiger	Baumschwamm	u
Fuligo	septica	Gelbe	Lohblüte	u
Ganoderma	applanatum	Flacher Lack-	Porling	u
Geastrum	quadridum	Kleiner Nest-	Erdstern	u
Geastrum	sessile = fimbriatum	Gewimperter	Erdstern	u
Geastrum	triplex	Halskrausen-	Erdstern	u
Gloeophyllum	odoratum	Fenchel-	Tramete	u
Gloeophyllum	sepiarium	Zaun-	Blättling	u
Gomphidius	maculatus	Gefleckter	Schmierling	e
Gymnopilus	penetrans	Geflecktblättriger	Flämmling	u
Gymnopus	hariolorum	Stinkender Frühlings-	Rübling	u
Heterobasidion	annosum		Wurzelschwamm	u
Hirneola	auricula-judae		Judasohr	e
Hohenbuehelia	mastrucata	Pelziger	Muscheling	u
Hydnum	rufescens	Rötender Semmel-	Stoppelpilz	e
Hygrophoropsis	aurantiaca	Falsches	Eierschwammerl	be
Hymenochaete	carpatica	Bergahorn-	Borstenscheibe	u
Hymenoscyphus	albidus	Weißer Stengel-	Becherling	u
Hymenoscyphus	calyculus	Kelchförmiger	Becherling	u
Hymenoscyphus	pseudoalbidus	Eschentrieb-Stengel	Becherling	u
Hymenoscyphus	pseudoalbitus	Falscher Weißer Stengel-	Becherling	u
Hypholoma	fasciculare	Grünblättriger	Schwefelkopf	g
Hypholoma	marginatum	Natternstieliger	Schwefelkopf	g
Hypholoma	radicosum	Wurzelnder	Schwefelkopf	g
Hypoxylon	fragiforme	Rötliche	Kohlenbeere	u
Hypoxylon	fuscum	Rotbraune	Kohlenbeere	u
Hypoxylon	multiforme	Vielgestaltige	Kohlenbeere	u
Inocybe	appendiculata	Anhängsel-	Rißpilz	g
Inocybe	bongardii var. pisciodora	Fischgeruch	Rißpilz	g
Inocybe	cervicolor	Hirschbrauner	Rißpilz	g
Inocybe	dulcamara agg.	Olivgelber	Rißpilz	g
Inocybe	fastigiata	Kegeliger	Rißpilz	u
Inocybe	geophylla	Erdblättriger	Rißpilz	g

Inocybe	lacera	Gemeiner	Rißpilz	g
Inocybe	petiginosa	Zwerg-	Rißpilz	g
Inocybe	rimosa	Kegeliger	Rißpilz	g
Kuehneromyces	mutabilis		Stockschwämmchen	e
Laccaria	amethystina	Amethystfarbener Lack-	Bläuling	be
Laccaria	laccata	Rötlicher Lack-	Bläuling	be
Laccaria	tetraspora	Blassblättriger	Lacktrichterling	be
Lacrymaria	lacrymabunda	Tränender	Saumpilze	u
Lactarius	camphoratus	Kampfer-	Milchling	be
Lactarius	deterimus	Fichten-	Reizker	e
Lactarius	obscuratus	Erlen-	Milchling	u
Lactarius	porninsis	Lärchen-	Milchling	be
Lactarius	rufus	Rotbrauner	Milchling	u
Lactarius	vellereus	Wolliger	Milchling	u
Laxitextum	bicolor	Zweifarbiger	Schichtpilz	u
Leccinum	scabrum	Birken-Rauhfuß	Birkenpilz	e
Lentinellus	cochleatus	Anis-	Zähling	u
Lentinus	lepeideus	Schuppiger Anissäge-	Blättling	u
Lenzites	betulina	Birken-	Blättling	u
Lepiota	clypeolaria	Wolliggestiefelter	Schirmling	u
Lepiota	cristata	Stink-	Schirmling	g
Lepiota	ventriosospora	Gelbgestiefelter	Schirmling	u
Leucopaxillus	giganteus	Riesen-Krempen-	Trichterling	e
Lycogala	epidendron	Milch-	Stäubling	u
Lycoperdon	perlatus	Flaschen-	Stäubling	je
Lycoperdon	pyriforme	Birnen-	Stäubling	je
Lyomyces	sambuci	Holunder-	Rindenpilz	u
Lyophyllum	connatum	Weißer Büschel-	Rasling	gv
Macrolepiota	mastoidea	Warzen-Riesen-	Schirmling	e
Macrolepiota	procera	Parasol	Schirmling	e
Marasmius	alliaceus	Saitenstieler Knoblauch-	Schwindling	u
Marasmius	androsaceus	Roßhaar-	Schwindling	u
Marasmius	cohaerens	Hornstiel-	Schwindling	u
Marasmius	rotula	Halsband-	Schwindling	u
Marasmius	scorodoni	Kleiner Knoblauch-	Schwindling	be
Marasmius	torquescens = lupuletorum	Ledergelber	Schwindling	u
Marasmius	wettsteinii	Nadelstreu-	Schwindling	u
Marasmius	wynnei	Violettstieler	Schwindling	u
Megacollybia	platyphylla	Breitblatt-	Rübling	u
Melanophyllum	haematospermum	Blutblättriger Bunt-	Schirmling	u
Meruliopsis	coreum	Ledrig-häutiger	Porling	u
Micromphale	perforans	Nadel-	Schwindling	u
Mycena	acicula	Orangeroter	Helmling	u
Mycena	haematopus	Bluthelmling	Helmling	u
Mycena	pelianthina	Schwarzgezählter Rettich-	Helmling	gv
Mycena	pura	Rettich-	Helmling	g
Mycena	renati	Gelbstieler Nitrat-	Helmling	u
Mycena	rosella	Rosa-	Helmling	u
Mycena	rubromarginata	Rotschneider	Helmling	u
Mycena	sanguinolenta	Purpuraschneider	Helmling	u
Mycena	viridimarginata	Grünschneider	Helmling	u
Mycena	vitis	Zäher	Helmling	u
Mycena	zephirus	Rostiger	Helmling	u
Nectria	cinnabarina	Buchenholz-Rot-	Pustelpilz	u
Omphalina	epichysium	Holz-	Nabeling	u
Oudemansiella	mucida	Buchen-Schleim-	Rübling	u
Panaeolina	foenisecii	Heu-, Heuschnittpilz	Düngerling	u
Panaeolus	acuminatus	Kegeliger	Düngerling	u
Panellus	stypticus	Bitterer Zwergmuschel-	Seitling	u
Paxillus	atrotomentosus	Samtfuß-	Krempling	u

Paxillus	involutus	Kahler	Krempling	g
Peniophora	limitata	Eschen-	Rindenpilz	u
Phaeolepiota	aurea	Glimmer-	Schüppling	u
Phellinus	conchatus	Muschelförmiger	Feuerschwamm	u
Phellinus	igniarius	Falscher	Zunderschwamm	u
Pholiota	astragalina	Safranroter	Schüppling	u
Pholiota	flammans	Feuer-	Schüppling	u
Piptoporus	betulinus	Birken-	Porling	u
Pisolithus	tinctorius		Erbsenstreuling	u
Plicaturopsis	crispa	Ader-	Zähling	u
Pluteus	atricapillus = cervinus	Rehbrauner	Dachpilz	be
Pluteus	atromarginatus	Schwarzscheidiger	Dachpilz	u
Pluteus	cervinus var. albus	Rehbrauner	Dachpilz (weiße Form)	u
Pluteus	romellii	Gelbstieliger	Dachpilz	u
Pluteus	salicinus	Graugrüner	Dachpilz	gv
Pluteus	semibulbosus	Knolliger	Dachpilz	u
Polyporus	badius	Süßriechender Stiel-	Porling	u
Polyporus	mori	Waben-Stiel-	Porling	u
Polyporus	varius	Löwengelber Stiel-	Porling	u
Porphyrellus	porphyrosporus	Porphyr-	Röhrling	u
Propolis	versicolor	Grauweißes	Holzscheibchen	u
Psathyrella	candolleana	Behangener	Faserling	u
Psathyrella	conopilus	Leberbrauner	Faserling	u
Pseudocraterellus	sinuosus	Krause	Kraterelle	e
Pseudohydnum	gelatinosum	Eispilz	Zitterzahn	e
Psilocybe	coprophila	Mist-	Kahlkopf	gv
Pycnoporus	cinnabarinus	Zinnoberrote	Tramete	u
Rebentischia	massalongii			u
Rhytisma	acerinum	Ahorn-	Runzelschorf	u
Rickenella	fibula	Orangegeletter Heftel	Nabeling	u
Ripartites	tricholoma	Bewimperter Filz-	Krempling	u
Russula	badia	Zedernholz-	Täubling	u
Russula	chloroides	Schmalblättriger Weiß-	Täubling	u
Russula	cyanoxantha	Frauen-	Täubling	e
Russula	heterophylla	Grüner Speise-	Täubling	e
Russula	integra	Brauner Leder-	Täubling	e
Russula	integra	Brauner Leder-	Täubling	e
Russula	mustelina	Wieselfarbener	Täubling	e
Russula	nauseosa	Geriefter Weich-	Täubling	e
Russula	nigricans	Dickblättriger Schwarz-	Täubling	u
Russula	olivacea	Rotstieliger Leder-	Täubling	be
Russula	parazurea	Blaugrüner Reif-	Täubling	e
Russula	vesca	Fleischroter Speise-	Täubling	e
Russula	violeipes	Violettstieliger	Täubling	e
Schizophyllum	commune	Spalt-	Blättling	u
Scleroderma	areolatum	Punktierter	Kartoffelbovist	g
Scleroderma	citrinum	Dickschaliger	Kartoffelbovist	g
Skeletocutis	nivea	Halbresupinater Weich-	Porling	u
Spinellus	fusiger	Gemeiner Helmlings-	Schimmel	u
Stereum	hirsutum	Zottiger	Schichtpilz	u
Stereum	rugosum	Runzeliger	Schichtpilz	u
Stereum	sanguinolentum	Blutender	Schichtpilz	u
Strobilomyces	floccopus	Strubbelkopf-	Röhrling	u
Stropharia	dorsipora	Schiefporiger	Träuschling	u
Stropharia	semiglobata	Halbkugeliger	Träuschling	u
Suillus	aeruginascens=viscidus	Grauer Lärchen-	Röhrling	e
Suillus	grevillei	Goldgelber Lärchen-	Röhrling	e
Thekopsora	areolatum	Fichtenzapfen-	Rostpilz	u
Thelephora	terrestris	Erdwarzen-	Lederkoralle	u
Trametes	hirsuta	Striegelige = Behaarte	Tramete	u

Trametes	hirsuta	Striegelige	Tramete	u
Trametes	versicolor	Schmetterlings-	Tramete	u
Tremiscus	helvelloides	Rötlicher	Gallertrichter	e
Trichaptum	abietinum	Gemeiner Violett-	Porling	u
Tricholomopsis	rutilans	Rötlicher	Holzritterling	be
Tubaria	furfuracea	Kleiger Trompeten-	Schnitzling	u
Tyromyces = Postia	caesius	Blauer Saft-	Porling	u
Ustulina	deusta	Brand-	Krustenpilz	u
Vascellum	pratense	Wiesen-	Stäubling	je
Vuilleminia	comedens		Rindensprenger	u
Xerocomus	badius	Maronen-	Röhrling	e
Xerocomus	chrysenteron	Rotfuß-	Röhrling	e
Xerocomus	ferrugineus	Brauner Filz-	Röhrling	e
Xerocomus	pruinatus	Bereifter	Röhrling	e
Xeromphalina	campanella	Geselliger Glöckchen-	Nabeling	u
Xerula = Oudemansiella	radicata	Wurzelschleim-	Rübling	u
Xylaria	filiformis	Fädige	Holzkeule	u
Xylaria	longipes	Langstielige Ahorn-	Holzkeule	u
Xylaria	polymorpha	Vielgestaltige	Holzkeule	u

e = essbar

be = bedingt (mit Einschränkungen z.B. nicht mit Alkohol) essbar

je = nur jung essbar

u = ungenießbar

g = giftig

gv = giftverdächtig

tg = tödlich giftig