

Kartierungsexkursion „Pilze im westlichen Grazer Bergland“

Gebiet um Hörgas, Quadrant 8957/2

Die dritte Pilzexkursion 2020 des Arbeitskreises Heimische Pilze am 30. Sept. 2020 war für die 41 TeilnehmerInnen (das Interesse war wesentlich größer, mehr durften aber coronabedingt nicht teilnehmen) sehr erfolgreich und hat mit der Menge der gefundenen Pilzarten unsere Erwartung weit übertroffen. Beachtliche 239 Arten wurden gefunden, 162 davon wurden auch ausgestellt. Die Fundliste des Kartierungsquadranten 8957/2 konnte so um viele Dateneinträge ergänzt werden.

Unter den zahlreichen Arten waren wiederum einige bemerkenswerte Funde wie Silber-Röhrling (*Butyriboletus fechtneri*), Schwarzgrüner Klumpfuß (*Cortinarius atrovirens*), Großer Kiefern-Schneckling (*Hygrophorus latitabundus*) und Blasshütiger Purpurröhrling (*Rubroboletus rhodoxanthus*).

Den zahlreichen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des Arbeitskreises (insbesondere Maria & Seppi Flack) sei an dieser Stelle herzlich für die Vorbereitung und Betreuung der Veranstaltung gedankt, ebenso Gerhard Koller und Siegmund Michelitsch für diverse (Nach-)Bestimmungen und Michaela Friebes für die Fotodokumentation.

Dem Team der Mostschenke Hörgasbauer (vor allem den Wirtsleuten, die extra für uns aufgesperrt haben) danken wir für die angenehme Bewirtung, die gute Jause sowie die Möglichkeit der Nutzung Infrastruktur und des Gastgartens für die Pilzausstellung.

Mit besten Grüßen
Uwe & Gernot





Speisewert: e = essbar, je = jung essbar, be = essbar unter besonderen Bedingungen,
u = ungenießbar, gv = giftverdächtig, g = giftig, tg = tödlich giftig

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Speisewert
Agaricus essettei (Syn. Agaricus abruptibulbus)	Schiefknolliger Anis-Champignon	e
Agaricus impudicus	Stinkender Wald-Champignon, Braunscheckiger Stink-Champignon	u
Albatrellus citrinus	Zitronengelber Schaf-Porling	e
Albatrellus cristatus (Syn. Scutiger cristatus)	Gelbgrüner Kamm-Porling	u
Amanita battarrae (Syn. Amanita umbrinolutea)	Zweifarbige Scheidenstreifling	e
Amanita citrina	Gelber Knollenblätterpilz	gv
Amanita excelsa (Syn. Amanita spissa)	Grauer Wulstling	e
Amanita fulva	Rotbrauner Scheidenstreifling	e
Amanita muscaria	Fliegenpilz	g
Amanita pantherina	Pantherpilz	tg
Amanita porphyria	Porphyrbrauner Wulstling	g
Amanita rubescens	Perlpilz, Rötender Wulstling	e
Amanita solitaria	Stachelschuppiger Wulstling, Igelwulstling	g
Ampulloclitocybe clavipes (Syn. Clitocybe clavipes)	Keulenfuß-Trichterling, Keulenfüßiger Trichterling	gv
Atheniella flavoalba (Syn. Mycena flavoalba)	Gelbweißer Helmling	u
Auricularia auricula-judae (Syn. Hirneola auricula-judae)	Judasohr, Holunderpilz	e
Bjerkandera adusta	Angebrannter Rauchporling	u
Boletus edulis	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	e
Boletus pinophilus	Kiefern-Steinpilz	e
Bovista plumbea	Bleigrauer Zwerg-Bovist	je
Butyriboletus fechtneri (Syn. Boletus fechtneri)	Silber-Röhrling, Sommer-Röhrling	e

<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling	u
<i>Calycina citrina</i> (Syn. <i>Bisporella citrina</i>)	Zitronengelbes Reisigbecherchen	u
<i>Cantharellus cibarius</i>	Eierschwammerl, Pfifferling	e
<i>Cerioporus varius</i> (Syn. <i>Polyporus varius</i> , <i>Polyporus leptcephalus</i>)	Löwengelber Stielporling	u
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß	e
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	Große Herkuleskeule, Herkules-Riesenkeule	u
<i>Clavulina coralloides</i> (Syn. <i>Clavulina cristata</i>)	Kammförmiger Keulenpilz	u
<i>Clitocybe odora</i>	Anis-Trichterling	e
<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Syn. <i>Clitocybe hydrogramma</i>)	Ranziger Trichterling	g
<i>Clitocybe rivulosa</i> (Syn. <i>Clitocybe dealbata</i>)	Rinnigbereifter Trichterling	tg
<i>Clitopilus prunulus</i>	Mehl-Räsling, Mehlpilz	be
<i>Coleosporium campanulae</i>	Glockenblumen-Blasenrost	u
<i>Coprinellus micaceus</i> (Syn. <i>Coprinus micaceus</i>)	Gemeiner Glimmertintling	be
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling, Spargelpilz	e
<i>Coriolopsis gallica</i>	Braune Borstentramete	u
<i>Cortinarius atrovirens</i>	Schwarzgrüner Klumpfuß	g
<i>Cortinarius bolaris</i>	Rotschuppiger Raukopf	g
<i>Cortinarius caperatus</i> (Syn. <i>Rozites caperata</i>)	Reifpilz, Zigeuner	e
<i>Cortinarius croceocoeruleus</i>	Safranblauer Schleimfuß	u
<i>Cortinarius elatior</i> (Syn. <i>Cortinarius lividoochraceus</i>)	Langstieliger Schleimfuß	u
<i>Cortinarius flexipes</i>	Violettlicher Gürtelfuß, Geraniengürtelfuß, Pelargoniengürtelfuß, Duftender Gürtelfuß	gv
<i>Cortinarius infractus</i> agg.	Bitterer Schleimkopf	u
<i>Cortinarius laniger</i>	Wolliger Gürtelfuß	u
<i>Cortinarius largus</i> (Syn. <i>Cortinarius nemorensis</i>)	Blasser Schleimkopf	u
<i>Cortinarius mussivus</i>	Stinkender Schleimfuß	u
<i>Cortinarius olidus</i>	Gelbgegürtelter Schleimkopf	u
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Purpurfleckender Klumpfuß	e
<i>Cortinarius trivialis</i>	Natternstieliger Schleimkopf	u
<i>Cortinarius vibratilis</i>	Bitterster Schleimfuß, Galliger Schleimfuß	u
<i>Cortinarius violaceus</i>	Dunkelvioletter Schleierling, Dunkelvioletter Dickfuß	e
<i>Cortinarius vulpinus</i>	Fuchsigbrauner Schleimkopf	u
<i>Craterellus cornucopioides</i>	Herbsttrompete, Totentrompete	e
<i>Craterellus lutescens</i>	Starkkriechender Leistling	e
<i>Craterellus sinuosus</i> (Syn. <i>Pseudocraterellus undulatus</i>)	Krause Kraterelle, Krauser Leistling	e
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Syn. <i>Cantharellus tubaeformis</i>)	Trompeten-Pfifferling	e
<i>Crepidotus applanatus</i> agg.	Gerieftes Stummelfüßchen	u
<i>Crinipellis scabella</i> (Syn. <i>Crinipellis stipitaria</i>)	Zitzen-Haarschwindling, Fasermützchen	u

Cuphophyllus virgineus (Syn. Hygrocybe virginea)	Jungfern-Ellerling	u
Cyathus striatus	Gestreifter Teuerling	u
Cylindrobasidium laeve (Syn. Cylindrobasidium evolvens)	Ablösender Rindenpilz	u
Cystoderma amianthinum	Amiant-Körnchenschirmling	u
Cystolepiota adulterina	Fastberingter Heckenmehlschirmling	g
Dacrymyces stillatus	Zerfließende Gallertträne	u
Daedaleopsis confragosa	Rötender Blätterwirrling, Rötende Tramete	u
Diatrype decorticata	Flächiges Buchen-Eckenscheibchen	u
Entoloma rhodopolium f. nidosum	Niedergedrückter Rötling	g
Flammula alnicola (Syn. Pholiota alnicola)	Zitronengelber Erlenschüppling	u
Flammulina velutipes agg.	Samtfuß-Rübling	e
Fomes fomentarius	Zunderschwamm	u
Fomitopsis betulina (Syn. Piptoporus betulinus)	Birkenporling	u
Fomitopsis pinicola	Rotrandiger Baumschwamm	u
Geastrum fimbriatum (Syn. Geastrum sessile)	Gewimperter Erdstern	u
Geastrum rufescens	Rötender Erdstern, Rotbrauner Erdstern	u
Geastrum triplex	Halskrausen-Erdstern	u
Gloeophyllum odoratum (Syn. Osmoporus odoratus)	Fenchel-Porling	u
Gomphidius maculatus	Fleckender Lärchen-Schmierling	u
Gomphidius roseus	Rosenroter Schmierling	e
Gomphus clavatus	Schweinsohr	e
Gymnopilus penetrans	Geflecktblättriger Flämmling	u
Gymnopus brassicolens	Blassrandiger Stink-Rübling	u
Gymnopus confluens (Syn. Collybia confluens)	Knopfstiel-Blassporrübling, Büschelrübling	u
Gymnopus foetidus (Syn. Micromphale foetidum)	Gemeiner Stinkschwindling	u
Gymnopus peronatus (Syn. Collybia peronata)	Brennender Rübling	u
Hebeloma sinapizans	Flockigstieliger Rettich-Fälbling	g
Helminthosphaeria clavariarum	Korallenschimmel	u
Helvella crispa	Herbst-Lorchel, Herbst-Becherlorchel	u
Heterobasidion annosum agg.	Wurzelschwamm	u
Hydnellum concrescens	Gezonter Korkstacheling	u
Hydnellum peckii	Scharfer Korkstacheling	u
Hydnum rufescens agg.	Rötlicher Stoppelpilz	e
Hygrocybe coccinea	Kirschroter Saftling	e
Hygrophorus discoxanthus	Verfärbender Schneckling, Rostender S.	e
Hygrophorus erubescens	Rasiger Purpur-Schneckling	u
Hygrophorus latitabundus	Großer Kiefern-Schneckling	e
Hymenopellis radicata (Syn. Xerula radicata, Oudemansiella radicata)	Schleimiger Wurzelrübling, Wurzelschleimrübling, Grubiger Wurzelrübling	u
Hypholoma fasciculare	Grünblättriger Schwefelkopf	g

Hypholoma lateritium (Syn. Hypholoma sublateritium)	Ziegelroter Schwefelkopf	gv
Hypoxylon fuscum	Rotbraune Kohlenbeere	u
Imleria badia (Syn. Xerocomus badius)	Maronen-Röhrling	e
Infundibulicybe gibba (Syn. Clitocybe gibba)	Ockerbrauner Trichterling	u
Inocybe geophylla	Erdblätriger Risspilz	gv
Inocybe geophylla var. lilacina	Lilaseidiger Risspilz	g
Inocybe leucoblema	Silbrigbeschleierter Risspilz	g
Inocybe maculata	Gefleckter Risspilz	g
Inocybe pisciodorum	Fischgeruch-Risspilz	gv
Inocybe rimosa agg. (Syn. Inocybe fastigiata)	Kegeliger Risspilz	g
Inocybe terrigena	Schuppenstieler Risspilz	tg
Ischnoderma benzoinum	Schwarzgebänderter Harzporling	u
Laccaria amethystina	Violetter Lacktrichterling	e
Laccaria laccata agg.	Rötlicher Lacktrichterling	e
Lacrymaria lacrymabunda	Tränender Saumpilz	u
Lacrymaria pyrotricha	Feuerfarbiger Saumpilz,	u
Lactarius acris	Rosaanlaufender Milchling	u
Lactarius blennius	Graugrüner Milchling	u
Lactarius camphoratus	Kampfer-Milchling	u
Lactarius chrysorrheus	Goldflüssiger Milchling	u
Lactarius deliciosus	Edel-Reizker	e
Lactarius deterrimus	Fichten-Reizker	e
Lactarius luridus	Fahler Milchling	u
Lactarius pallidus	Fleischblasser Milchling	u
Lactarius porninsis	Lärchen-Milchling	u
Lactarius pyrogalus	Scharfer Hasel-Milchling	u
Lactarius quieticolor (Syn. Lactarius deliciosus var. hemicyaneus)	Wechselblauer Edel-Reizker	e
Lactarius rufus	Rotbrauner Milchling	u
Lactarius subdulcis	Süßlicher Buchen-Milchling	e
Lactarius torminosus	Birken-Milchling	be
Lactifluus vellereus s. l. (Syn. Lactarius vellereus)	Wolliger Milchling	u
Lactifluus volemus s. l. (Syn. Lactarius volemus)	Brätling, Milchbrätling	e
Leccinum cyaneobasileucum var. brunneogriseolum	Blaufüßiger Birkenpilz (braungraue Varietät)	e
Leccinum leucopodium (Syn. Leccinum rufum, L. albosipitatum, L. aurantiacum)	Espen-Rotkappe, Weißstielige R.	e
Lepiota aspera (Syn. Echinoderma asperum)	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling	g
Lepiota cristata	Stink-Schirmling	g
Lepiota ignivolvata	Braunberingter Schirmling	u
Lepiota pseudolilacea	Violettbrauner Manschetten-Schirmling	u
Lepista glaucocana	Blassblauer Rötleritterling, Lavendelfarbener R.	e

Leucocybe connata (Syn. Clitocybe connata, Lyophyllum connatum)	Weißer Büschelrasling	gv
Lycoperdon perlatum	Flaschen-Stäubling	je
Lyophyllum decastes (Syn. Lyophyllum aggregatum)	Büscheliger Rasling, Brauner Büschelrasling	e
Lyophyllum deliberatum	Rautensporiger Rasling	u
Macrocyttidia cucumis	Gurkenschnitzling	u
Marasmius cohaerens	Hornstieliger Schwindling	u
Marasmius oreades	Nelken-Schwindling	e
Marasmius rotula	Halsband-Schwindling	u
Marasmius torquesens	Ledergelber Schwindling	u
Marasmius wynneae	Violettlicher Schwindling	u
Megacollybia platyphylla (Syn. Oudemansiella platyphylla)	Breitblättriger Rübbling, Breitblatt	u
Microsphaera trifolii	Echter Leguminosen-Mehltaupilz	u
Microstroma juglandis	Flaumige Walnuss-Blattflecken	u
Mycena epipterygia	Dehnbarer Helmling	u
Mycena galericulata	Rosablättriger Helmling	u
Mycena haematopus	Großer Blut-Helmling	u
Mycena olida	Cremegelber Laubholz-Helmling	u
Mycena pelianthina	Schwarzgezählter Rettich-Helmling	u
Mycena renati	Gelbstieliger Nitrat-Helmling	u
Mycena rosea (Syn. Mycena pura var. rosea)	Rosa Rettich-Helmling	g
Mycena zephirus	Rostfleckiger Helmling	u
Mycetinis scorodonius (Syn. Marasmius scorodonius)	Echter Knoblauchschildling	e
Neolentinus lepideus (Syn. Lentinus lepideus)	Schuppiger Sägeblättling	u
Oligoporus caesius (Syn. Tyromyces caesius)	Bläuender Saftporling	u
Oligoporus obductus (Syn. Osteina obducta)	Weißer Knochenporling	u
Oligoporus stipticus (Syn. Tyromyces stipticus, Postia stipticus)	Bitterer Saftporling	u
Paxillus involutus	Kahler Krempling	tg
Peziza succosa	Gelbmilchender Becherling	u
Phaeolepiota aurea	Glimmer-Schüppling	g
Phaeolus spadiceus (Syn. Phaeolus schweinitzii)	Kiefern-Braunporling	u
Pleurotus dryinus	Berindeter Seitling	u
Pluteus atomarginatus (Syn. Pluteus nigrofloccosus)	Schwarzschneidiger Dachpilz	e
Pluteus cervinus agg. (Syn. Pluteus atricapillus)	Rehbrauner Dachpilz	e
Polyporus arcularius	Weitlöcheriger Stielporling	u
Pseudohydnum gelatinosum	Zitterzahn, Eispilz	e
Ramaria mairei (Syn. Ramaria pallida)	Blasse Koralle	g
Ramaria sanguinea	Blutrotfleckende Koralle	u

Ramaria stricta	Steife Koralle	u
Rhizopogon roseolus	Rötliche Wurzeltrüffel	e
Rhodocollybia distorta (Syn. Rhodocollybia prolixa var. distorta)	Drehstieliger Rübling	u
Rhodocybe caelata (Syn. Clitopilus caelatus)	Genabelter Tellerling, Sand-Tellerling	u
Rhytisma acerinum	Ahorn-Runzelschorf	u
Rigidoporus sanguinolentus (Syn. Physisporinus sanguinolentus)	Rotfleckender Resupinatporling	u
Royoporus badius (Syn. Polyporus badius)	Kastanienbrauner Stielporling	u
Rubroboletus rhodoxanthus (Syn. Boletus rhodoxanthus)	Blasshütiger Purpurröhrling, Purpurfarbiger Satansröhrling	g
Rugosomyces carneus (Syn. Calocybe carnea)	Fleischrötlicher Schönkopf, Fleischroter Sch.	e
Russula adusta	Rauchbrauner Schwärz-Täubling	u
Russula atropurpurea (Syn. Russula krombholzii; Russula undulata)	Purpurschwarzer Täubling	u
Russula cyanoxantha	Frauen-Täubling	e
Russula delica	Gemeiner Weiß-Täubling, Breitblättriger Weiß-Täubling	e
Russula densifolia	Dichtblättriger Schwärz-Täubling	u
Russula emetica agg.	Kirschroter Spei-Täubling	g
Russula faginea	Buchen-Heringstäubling	e
Russula fellea	Gallen-Täubling	gv
Russula foetens agg.	Stinktäubling	g
Russula integra	Brauner Ledertäubling	e
Russula lepida (Syn. Russula rosacea)	Harter Zinnober-Täubling	u
Russula mairei (Syn. Russula nobilis)	Buchen-Spei-Täubling	g
Russula nigricans	Dickblättriger Schwärz-Täubling	je
Russula ochroleuca	Zitronen-Täubling, Ockertäubling	e
Russula olivacea	Rotstieliger Leder-Täubling	e
Russula queletii	Stachelbeer-Täubling	gv
Russula sanguinea (Syn. Russula sanguinaria)	Blut-Täubling	e
Russula velutipes (Syn. Russula velutipes)	Großer Rosa-Täubling	e
Russula vesca	Fleischroter Speise-Täubling	e
Russula veternosa	Scharfer Honig-Täubling	u
Sarcodon imbricatus	Habichtspilz	je
Sawadaea bicornis	Echter Feldahorn-Mehltaupilz	u
Scleroderma citrinum (Syn. Scleroderma vulgare)	Dickschaliger Kartoffelbovist, Gemeiner Kartoffel-/Hartbovist	g
Scopuloides rimosa	Durchscheinender Kristallzystidenrindenpilz	u
Sparassis crispa	Krause Glucke	e
Steccherinum bourdotii	Freudiggefärbter Hütchen-Resupinatstacheling	u
Steccherinum fimbriatum	Gefranster Resupinatstacheling	u
Stereum hirsutum	Striegeliger Schichtpilz	u
Stereum subtomentosum	Samtiger Schichtpilz	u

<i>Stropharia caerulea</i>	Grünblauer Träuschling	e
<i>Suillellus luridus</i> (Syn. <i>Boletus luridus</i>)	Netzstieliger Hexen-Röhrling	e
<i>Suillellus mendax</i> (Syn. <i>Boletus mendax</i>)	Kurznetziger Hexenröhrling	u
<i>Suillus bovinus</i>	Kuhröhrling	e
<i>Suillus cavipes</i> (Syn. <i>Boletinus cavipes</i>)	Hohlfuß-Röhrling	e
<i>Suillus cavipes</i> f. <i>aureus</i> (Syn. <i>Boletinus cavipes</i> f. <i>aureus</i>)	Hohlfuß-Röhrling (gelbe Form)	e
<i>Suillus grevillei</i> (Syn. <i>Suillus flavus</i>)	Gold-Röhrling	e
<i>Suillus tridentinus</i>	Rostroter Lärchenröhrling	e
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling	e
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Syn. <i>Paxillus atrotomentosus</i>)	Samtfuß-Holzkrempling, Samtfußkrempling	u
<i>Tephrocyebe rancida</i>	Wurzel-Graublatt	u
<i>Thelephora terrestris</i>	Fächerförmiger Erd-Warzenpilz	u
<i>Trametes betulina</i> (Syn. <i>Lenzites betulina</i>)	Birken-Blättling	u
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete	u
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete	u
<i>Trametes versicolor</i> (Syn. <i>Coriolus versicolor</i> , <i>Polyporus versicolor</i>)	Schmetterlings-Tramete	u
<i>Tremiscus helvelloides</i> (Syn. <i>Guepinia helvelloides</i>)	Fleischroter Gallerttichter	e
<i>Tricholoma aurantium</i>	Orangeroter Ritterling	u
<i>Tricholoma filamentosum</i>	Faseriger Tiger-Ritterling	g
<i>Tricholoma fulvum</i>	Gelbblättriger Ritterling	u
<i>Tricholoma scalpturatum</i>	Gilbender Erdritterling	gv
<i>Tricholoma sulphureum</i>	Gemeiner Schwefel-Ritterling	g
<i>Tricholoma ustale</i>	Brandiger Ritterling	g
<i>Tricholoma virgatum</i>	Brennender Ritterling	g
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Purpurfilziger Holzritterling, Rötlicher Holzritterling	e
<i>Tubaria conspersa</i>	Flockiger Trompetenschnitzling	u
<i>Xerocomellus cisalpinus</i> (Syn. <i>Xerocomus cisalpinus</i>)	Starkblauender Rotfußröhrling	e
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (Syn. <i>Boletus subtomentosus</i>)	Ziegenlippe, Filziger Röhrling	e

Funde: 239

Dieser Bericht wurde online auf <http://www.pilzforum.at/fundlisten> erstellt.