

Kartierungsexkursion „Pilze im Sobothgebiet 2“

Gebiet im Raum Wies-Wielfresen Soboth , Quadrant 9257/3

Liebe MitarbeiterInnen des Arbeitskreises Heimische Pilze,
liebe PilzfreundInnen aus Kärnten, dem Burgenland und der Steiermark!

Die vierte Pilzexkursion 2020 des Arbeitskreises Heimische Pilze am 10. Oktober 2020 hat nicht nur wegen der großen Teilnehmerrunde mit 44 Personen (coronabedingte Reduktion von rund 70 Anmeldungen), sondern auch von der Anzahl der mit Ihrem/eurem Engagement gefundenen Pilze unsere Erwartungen übertroffen. Im Kartierungsquadranten 9257/3 wurden beachtliche 284 Pilzarten gefunden, davon sogar 182 Arten bei der Pilzausstellung gezeigt. Viele neue Arten wurden in die Kartierungsliste des Universalmuseums Joanneum aufgenommen, einige besondere Funde auch ins Herbar des Universalmuseums integriert.

Bei den besonderen Funden sind z. B. der Graue Rußporling (*Boletopsis grisea*), der Dünnyhyphige Zwerg-Pfifferling (*Cantharellus romagnesianus*) und der Erlen-Dickschüppling (*Hemipholiota heteroclita*) hervorzuheben.

Einen besonderen Dank möchten wir Annemarie Gallé, Gerhard Koller und Siegmund Michelitsch für die diversen Nachbestimmungen aussprechen, aber grundsätzlich dem gesamten AHP-Team sowie den KollegInnen aus Kärnten und dem Burgenland für die Mitarbeit an der Betreuung der Pilzausstellung und die Beratungstätigkeit herzlich danken!

Dem Alpengasthof Strutz in Wielfresen (Familie Fürbass) danken wir für das gute Essen und die Möglichkeit zur Nutzung des Außenraumes für die Pilzausstellung.

Mit herzlichen Grüßen
Gernot & Uwe

Speisewert: e = essbar, je = jung essbar, be = essbar unter besonderen Bedingungen,
u = ungenießbar, gv = giftverdächtig, g = giftig, tg = tödlich giftig

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Speisewert
Agaricus silvicola	Dünnfleischiger Anis-Egerling	e
Albatrellus confluens	Semmel-Porling	je
Albatrellus cristatus (Syn. Scutiger cristatus)	Gelbgrüner Kamm-Porling	u
Albatrellus pes-caprae	Ziegenfuß-Porling	je
Aleuria aurantia	Gemeiner Orangebecherling	u
Amanita citrina	Gelber Knollenblätterpilz	gv
Amanita crocea (Syn. Amanitopsis crocea)	Orangegelber Scheidenstreifling	e
Amanita excelsa (Syn. Amanita spissa)	Grauer Wulstling	e
Amanita fulva	Rotbrauner Scheidenstreifling	e
Amanita gemmata (Syn. Amanita junquillea)	Narzissengelber Wulstling	g
Amanita muscaria	Fliegenpilz	g
Amanita pachyvolvata	Dickscheidiger Scheidenstreifling	e
Amanita porphyria	Porphyrbrauner Wulstling	g
Amanita rubescens	Perlpiß, Rötender Wulstling	e
Ampulloclitocybe clavipes (Syn. Clitocybe clavipes)	Keulenfuß-Trichterling, Keulenfüßiger Trichterling	gv
Antrodia serialis	Reihige Tramete, R. Braunfäuletramete	u
Apioperdon pyriforme (Syn. Lycoperdon)	Birnen-Stäubling	je

pyriforme)		
Armillaria lutea (Syn. Armillaria gallica)	Gelbschuppiger Hallimasch	be
Ascodichaena rugosa	Buchen-Schwarzschorf	u
Astraeus hygrometricus	Wetterstern, Wettererdstern	u
Auriscalpium vulgare	Ohrlöffel-Stacheling	u
Baeospora myosura	Mäuseschwanz-Rübling	e
Bankera violascens (Syn. Bankera cinerea)	Violetter Weißsporstacheling	u
Basidioidendron caesiocinereum	Punktiertsporige Bäumchenbasidie	u
Bjerkandera adusta	Angebrannter Rauchporling	u
Bolbitius vitellinus (Syn. Bolbitius titubans)	Gold-Mistpilz, Gelber Mistpilz	u
Boletopsis grisea	Bitterer Rußporling, Grauer Rußporling	u
Boletus edulis	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	e
Boletus pinophilus	Kiefern-Steinpilz	e
Byssocorticium atrovirens	Kleinsporiger Blaugrünrindenpilz	u
Caloboletus calopus (Syn. Boletus calopus)	Schönfuß-Röhrling, Dickfuß-Röhrling	g
Calocera viscosa	Klebriger Hörnling	u
Calycina citrina (Syn. Bisporella citrina)	Zitronengelbes Reisigbecherchen	u
Cantharellus amethysteus (Syn. Cantharellus cibarius var. amethysteus)	Violettschuppiger Pfifferling	e
Cantharellus cibarius	Eierschwammerl, Pfifferling	e
Cantharellus friesii	Samtiger Pfifferling	e
Cantharellus romagnesianus	Dünnhyphiger Zwerg-Pfifferling	e
Chalciporus piperatus (Syn. Boletus piperatus)	Pfeffer-Röhrling	e
Chlorociboria aeruginascens	Kleinsporiger Grünspanbecherling	u
Chlorophyllum olivieri	Olivbrauner Safranschirmling	e
Chroogomphus rutilus	Kupferroter Gelbfuß	e
Clathrus archeri (Syn. Anthurus archeri)	Tintenfischpilz	u
Clavariadelphus truncatus	Abgestutzte Herkuleskeule	e
Clavulina coralloides (Syn. Clavulina cristata)	Kammförmiger Keulenpilz	u
Clavulina rugosa	Runzeliger Keulenpilz	u
Climacocystis borealis	Nordischer Schwammporling, N. Duplexporling	u
Clitocybe odora	Anis-Trichterling	e
Clitocybe phaeophthalma (Syn. Clitocybe hydrogramma)	Ranziger Trichterling	g
Clitopilus prunulus	Mehl-Räsling, Mehlpilz	be
Collybia cirrhata	Sklerotienloser Zwergrübling, Knollenloser Sklerotien-Rübling	u
Coprinus comatus	Schopf-Tintling, Spargelpilz	e
Cortinarius anomalus agg.	Graubräunlicher Dickfuß	u
Cortinarius camphoratus	Bocks-Dickfuß	gv
Cortinarius caperatus (Syn. Rozites caperata)	Reifpilz, Zigeuner	e
Cortinarius cumatilis	Taubenblauer Schleimkopf	u
Cortinarius flexipes	Violettlicher Gürtelfuß, Geraniengürtelfuß,	gv

	Pelargoniengürtelfuß, Duftender Gürtelfuß	
Cortinarius helvolus	Stumpfhütiger Wasserkopf	u
Cortinarius hinnuleus	Hirschbrauner Wasserkopf	u
Cortinarius olivaceofuscus	Grünblättriger Hautkopf	u
Cortinarius purpurascens	Purpurfleckender Klumpfuß	e
Cortinarius purpureus	Purpurroter Hautkopf	g
Cortinarius saginus	Geschmückter Schleimkopf	u
Cortinarius semisanguineus (Syn. Dermocybe semisanguinea)	Blutblättriger Hautkopf	g
Cortinarius traganus	Lila Dickfuß	g
Cortinarius variegatus	Erdigriechender Schleimkopf	u
Cortinarius venetus	Grünfaseriger Raupkopf	g
Cortinarius violaceus	Dunkelvioletter Schleierling, Dunkelvioletter Dickfuß	e
Craterellus cornucopioides	Herbsttrompete, Totentrompete	e
Craterellus lutescens	Starkkriechender Leistling	e
Craterellus sinuosus (Syn. Pseudocraterellus undulatus)	Krause Kraterelle, Krauser Leistling	e
Craterellus tubaeformis (Syn. Cantharellus tubaeformis)	Trompeten-Pfifferling	e
Cyathus striatus	Gestreifter Teuerling	u
Cylindrobasidium laeve	Ablösender Rindenpilz	
Cystoderma amianthinum	Amiant-Körnchenschirmling	u
Cystodermella cinnabarina (Syn. Cystoderma cinnabarium, Cystoderma terreii)	Zinnoberbrauner Körnchenschirmling	u
Dacrymyces chrysospermus	Riesen-Gallerträne	u
Dacrymyces stillatus	Zerfließende Gallerträne	u
Daedaleopsis confragosa	Rötender Blätterwirrling, Rötende Tramete	u
Diatrype bullata	Blasiges Eckenscheibchen	u
Diatrype decorticata	Flächiges Buchen-Eckenscheibchen	u
Entoloma nitidum	Stahlblauer Rötling	u
Eutypa maura	Ahorn-Kohlenkrustenpilz	u
Exidia pithya	Teerflecken-Drüsling	u
Exidiopsis calcea	Kalkfarbene Gallertkruste, K. Wachskruste	u
Flammula alnicola (Syn. Pholiota alnicola)	Zitronengelber Erlenschüppling	u
Fomes fomentarius	Zunderschwamm	u
Fomitiporia punctata (Syn. Phellinus punctatus)	Polsterförmiger Feuerschwamm	u
Fomitopsis betulina (Syn. Piptoporus betulinus)	Birkenporling	u
Fomitopsis pinicola	Rotrandiger Baumschwamm	u
Fuligo septica	Gelbe Lohblüte, Hexenbutter	u
Geastrum fimbriatum (Syn. Geastrum sessile)	Gewimperter Erdstern	u
Geastrum triplex	Halskrausen-Erdstern	u
Gloeophyllum odoratum (Syn. Osmoporus odoratus)	Fenchel-Porling	u

<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Zaun-Blättling	u
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling, Kuhmaul	e
<i>Gomphidius roseus</i>	Rosenroter Schmierling	e
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling	u
<i>Gymnopus confluens</i> (Syn. <i>Collybia confluens</i>)	Knopfstiel-Blasssporrübling, Büschelrübling	u
<i>Gymnopus erythropus</i> (Syn. <i>Collybia marasmioides</i>)	Rotstieliger Rübling	u
<i>Gymnopus perforans</i> (Syn. <i>Marasmiellus perforans</i> , <i>Micromphale perforans</i>)	Nadel-Blasssporrübling	u
<i>Gymnopus peronatus</i> (Syn. <i>Collybia peronata</i>)	Brennender Rübling	u
<i>Hebeloma radicosum</i> (Syn. <i>Roumeguerites radicosus</i>)	Wurzelnder Fälbling	u
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel, Herbst-Becherlorchel	u
<i>Helvella elastica</i> (Syn. <i>Leptopodia elastica</i>)	Elastische Lorchel	u
<i>Hemipholiota heteroclita</i>	Erlen-Dickschüppling	u
<i>Heterobasidion annosum</i> agg.	Wurzelschwamm (Aggregat)	u
<i>Hydnellum ferrugineum</i>	Rotbrauner Korkstacheling	u
<i>Hydnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz	e
<i>Hydnum rufescens</i> agg.	Rötlicher Stoppelpilz (Aggregat)	e
<i>Hygrocybe cantharellus</i> (Syn. <i>Hygrocybe lepida</i>)	Pfifferlingsähnlicher Saftling	e
<i>Hygrophorus agathosmus</i> agg.	Wohlriechender Schneckling (Aggregat)	e
<i>Hygrophorus erubescens</i>	Rasiger Purpur-Schneckling	u
<i>Hygrophorus fagi</i>	Langstieliger Buchen-Schneckling	e
<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	Rotbrauner Borstenscheibling, Umberbrauner B.	u
<i>Hymenopellis radicata</i> (Syn. <i>Xerula radicata</i> , <i>Oudemansiella radicata</i>)	Schleimiger Wurzelrübling, Wurzelschleimrübling, Grubiger Wurzelrübling	u
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf	g
<i>Hypholoma lateritium</i> (Syn. <i>Hypholoma sublateritium</i>)	Ziegelroter Schwefelkopf	gv
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	Goldschimmel	u
<i>Hypoxylon fuscum</i>	Rotbraune Kohlenbeere	u
<i>Hysterium pulicare</i>	Gewöhnlicher Spaltkohlenpilz	u
<i>Imleria badia</i> (Syn. <i>Xerocomus badius</i>)	Maronen-Röhrling	e
<i>Infundibulicybe costata</i> (Syn. <i>Clitocybe costata</i>)	Kerbrandiger Trichterling	u
<i>Inocybe appendiculata</i>	Anhängsel-Risspilz	g
<i>Inocybe flocculosa</i>	Flockiger Risspilz	u
<i>Inocybe geophylla</i>	Erdblättiger Risspilz	gv
<i>Inocybe petiginosa</i>	Graugezonter Risspilz, Graugezonter Zwerg - Risspilz	g
<i>Inocybe sindonia</i>	Wolligfädiger Risspilz	u
<i>Jackrogersella multiformis</i> (Syn. <i>Annulohypoxylon multiforme</i> , <i>Hypoxylon multiforme</i>)	Vielgestaltige Kohlenbeere	u
<i>Kretzschmaria deusta</i> (Syn. <i>Ustulina deusta</i>)	Brandiger Krustenpilz	u

<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling	e
<i>Laccaria bicolor</i>	Zweifarbiger Lacktrichterling	e
<i>Laccaria laccata</i> agg.	Rötlicher Lacktrichterling (Aggregat)	e
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Syn. <i>Lactarius aurantiofulvus</i> , <i>Lactarius mitissimus</i>)	Milder Milchling, Orangefarbener Milchling	e
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling	u
<i>Lactarius camphoratus</i>	Kampfer-Milchling	u
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker	e
<i>Lactarius glycosmus</i>	Blasser Kokosflocken-Milchling	u
<i>Lactarius pallidus</i>	Fleischblasser Milchling	u
<i>Lactarius quieticolor</i> (Syn. <i>Lactarius deliciosus</i> var. <i>hemicyaneus</i>)	Wechselblauer Edel-Reizker	e
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling	u
<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher Buchen-Milchling	e
<i>Lactarius torminosus</i>	Birken-Milchling	be
<i>Lactarius trivialis</i>	Nordischer Milchling	u
<i>Lactarius turpis</i> (Syn. <i>Lactarius plumbeus</i> , <i>Lactarius necator</i>)	Olivbrauner Milchling, Tannen-Reizker	g
<i>Lactifluus vellereus</i> s. l. (Syn. <i>Lactarius vellereus</i>)	Wolliger Milchling	u
<i>Lactifluus volemus</i> s. l. (Syn. <i>Lactarius volemus</i>)	Brätling, Milchbrätling	e
<i>Lagarobasidium detriticum</i>	Schlangenkopfzelliger Hartsporrindenpilz	u
<i>Laxitextum bicolor</i>	Zweifarbiger Krustenschichtpilz	u
<i>Leccinum rufescens</i> (Syn. <i>Leccinum versipelle</i> , <i>Leccinum testaceoscabrum</i>)	Birken-Rotkappe	e
<i>Leccinum scabrum</i> (Syn. <i>Boletus scaber</i> , <i>Krombholzia scabra</i>)	Gemeiner Birkenpilz	e
<i>Leotia lubrica</i>	Grüngelbes Gallertkäppchen	gv
<i>Lepiota aspera</i> (Syn. <i>Echinoderma asperum</i>)	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling	g
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling	g
<i>Lepiota ignivolva</i>	Braunberingter Schirmling	u
<i>Lepiota ventriospora</i> (Syn. <i>Lepiota magnispora</i>)	Gelbwolliger Schirmling, Ockerbrauner Wollstiel-S.	u
<i>Lepista flaccida</i> (Syn. <i>Lepista inversa</i> , <i>Clitocybe flaccida</i>)	Fuchsiger Rötleritterling	je
<i>Lepista glaucocana</i>	Blassblauer Rötleritterling, Lavendelfarbener R.	e
<i>Lepista nuda</i>	Violetter Rötleritterling	e
<i>Leucocortinarius bulbiger</i>	Knolliger Schleieritterling	u
<i>Lophodermium piceae</i>	Fichtennadel-Spaltlippe	u
<i>Lycoperdon excipuliforme</i> (Syn. <i>Calvatia excipuliformis</i> , <i>Handkea excipuliformis</i>)	Beutel-Stäubling	je
<i>Lycoperdon nigrescens</i> (Syn. <i>Lycoperdon foetidum</i>)	Stink-Stäubling	u
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling	je
<i>Lycoperdon utriforme</i> (Syn. <i>Handkea utriformis</i> , <i>Calvatia utriformis</i>)	Hasen-Stäubling	je

Lyophyllum decastes (Syn. Lyophyllum aggregatum)	Büscheliger Rasling, Brauner Büschelrasling	e
Lyophyllum deliberatum	Rautensporiger Rasling	u
Macrocyttidia cucumis	Gurkenschnitzling	u
Macrolepiota mastoidea (Syn. Macrolepiota gracilentia)	Zitzen-Riesenschirmling, Schlanker Riesenschirmling	e
Macrolepiota procera	Parasol, Gemeiner Riesenschirmling	e
Marasmius cohaerens	Hornstieliger Schwindling	u
Marasmius epiphyllodes	Efeublatt-Schwindling	u
Marasmius wynneae	Violettlicher Schwindling	u
Megacollybia platyphylla (Syn. Oudemansiella platyphylla)	Breitblättriger Rübbling, Breitblatt	u
Mensularia nodulosa (Syn. Inonotus nodulosus, Xanthoporia nodulosa)	Buchen-Schillerporling, Knotiger Schillerporling	u
Mucronella bresadolae	Kugelsporiges Pfriempilzchen, Fencheltrameten-P.	u
Muscinipta laevis (Syn. Cyphellostereum laeve)	Glatter Mooschichtpilz	u
Mycena amicta	Geschmückter Helmling	u
Mycena epipterygia	Dehnbarer Helmling	u
Mycena flavescens	Graugelber Faden-Helmling	u
Mycena galericulata	Rosablättriger Helmling	u
Mycena galopus (Syn. Mycena galopoda)	Weißmilchender Helmling	u
Mycena haematopus	Großer Blut-Helmling	u
Mycena inclinata	Buntstieliger Helmling	u
Mycena olivaceomarginata	Braunschneidiger Helmling, Veränderlicher Wiesen-Helmling	u
Mycena polygramma	Rillstieliger Helmling	u
Mycena pura	Gemeiner Rettich-Helmling	g
Mycena rosea (Syn. Mycena pura var. rosea)	Rosa Rettich-Helmling	g
Mycena rosella	Rosa-Helmling, Rosenroter H.	u
Mycena sanguinolenta	Purpurschneidiger Blut-Helmling	u
Mycena zephirus	Rostfleckiger Helmling	u
Mycetinis alliaceus (Syn. Marasmius alliaceus)	Langstieliger Knoblauchschnitzling, Saitenstieliger K.	be
Naucoria luteolofibrillosa	Gelblichfaseriger Erlenschnitzling	u
Naucoria submelinoides (Syn. Alnicola melinoides)	Ungestreifter Honiggelber Erlenschnitzling	u
Nectria cinnabarina agg.	Zinnoberroter Pustelpilz (Aggregat)	u
Neoboletus luridiformis (Syn. Boletus erythropus, Boletus luridiformis)	Flockenstieliger Hexen-Röhrling	e
Neodasyscypha cerina (Syn. Lachnum cerinum)	Wachsgelbes Haarbecherchen	u
Oligoporus alni	Geradsporiger Bläulicher Saftporling	u
Oligoporus caesius (Syn. Tyromyces caesius)	Bläuender Saftporling	u
Oligoporus fragilis (Syn. Tyromyces fragilis)	Braunfleckender Saftporling	u

Oligoporus ptychogaster (Syn. Ptychogaster albus, Ptychogaster fuliginoides)	Weißer Posterpilz	u
Oligoporus subcaesius agg. (Syn. Tyromyces subcaesius, Postia subcaesius)	Fastblauer Saftporling	u
Oligoporus tephroleucus	Grauweißer Saftporling	u
Orbilia xanthostigma	Gelbes Madenspor-Knopfbecherchen	u
Otidea onotica	Eselsohr, Gelber Öhring, Gemeiner Öhring	e
Oudemansiella mucida (Syn. Mucidula mucida)	Beringter Schleimröbling, Buchenschleimröbling	be
Panellus stipticus	Bitterscharfer Zwergknäueling, Herber Z.	u
Paxillus involutus	Kahler Krempling	tg
Peniophora limitata	Eschen-Zystidenrindenpilz	u
Phaeocollybia lugubris	Dickfleischiger Wurzelschnitzling	u
Phaeolus spadiceus (Syn. Phaeolus schweinitzii)	Kiefern-Braunporling	u
Phellodon connatus (Syn. Phellodon melaleucus)	Graubraunweißer Duftstacheling	u
Phellodon tomentosus	Braunweißgezonter Duft-Stacheling, Becherförmiger Duft-Stacheling	u
Pholiota astragalina	Safranroter Schüppling	u
Pholiota flammans	Feuer-Schüppling	u
Pleurotus dryinus	Berindeter Seitling	u
Plicatura crispa (Syn. Plicaturopsis crispa)	Krauser Aderzähling	u
Pluteus atomarginatus (Syn. Pluteus nigrofloccosus)	Schwarzschneidiger Dachpilz	e
Pluteus cervinus agg. (Syn. Pluteus atricapillus)	Rehbrauner Dachpilz	e
Porphyrellus porphyrosporus	Düsterer Röhrling, Porphyr-Röhrling	u
Psathyrella microrrhiza	Dunkelbrauner Wurzel-Faserling	u
Psathyrella piluliformis (Syn. Psathyrella hydrophila)	Weißstieliges Stockschwämmchen, Wässriger Mürbling	e
Pseudoboletus parasiticus (Syn. Xerocomus parasiticus)	Schmarotzer-Röhrling, Parasitischer Röhrling	e
Pseudohydnum gelatinosum	Zitterzahn, Eispilz	e
Puccinia aegopodii	Giersch-Braunrost	u
Pucciniastrum areolatum (Syn. Thekopsora areolata)	Fichtenzapfenrost	u
Pycnoporus cinnabarinus	Zinnoberschwamm	u
Radulomyces confluens (Syn. Cerocortium confluens)	Zusammenfließender Reibeisenpilz	u
Ramaria fennica var. fumigata	Gelbrußige Koralle	u
Ramaria stricta	Steife Koralle	u
Rhodocollybia butyracea (Syn. Collybia butyracea)	Butter-Rübling	e
Rhodocollybia butyracea f. asema (Syn. Collybia asema)	Horngrauer Rübling	e
Rhodocollybia distorta (Syn. Rhodocollybia proluxa var. distorta)	Drehstieliger Rübling	u
Rhytisma punctatum	Laubblatt-Runzelschorf	u

<i>Rickenella fibula</i>	Orangeroter Heftelnabeling	u
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling	e
<i>Russula cyanoxantha</i> var. <i>langei</i>	Hartfleischiger Frauentäubling	e
<i>Russula densifolia</i>	Dichtblättriger Schwärz-Täubling	u
<i>Russula exalbicans</i>	Verblassender Birken-Täubling	u
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling	gv
<i>Russula foetens</i> agg.	Stinktäubling (Aggregat)	g
<i>Russula integra</i>	Brauner Ledertäubling	e
<i>Russula mairei</i> (Syn. <i>Russula nobilis</i>)	Buchen-Spei-Täubling	g
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwärz-Täubling	je
<i>Russula ochroleuca</i>	Zitronen-Täubling, Ockertäubling	e
<i>Russula parazurea</i>	Blaugrüner Reif-Täubling	e
<i>Russula queletii</i>	Stachelbeer-Täubling	gv
<i>Russula sardonia</i>	Zitronenblättriger Täubling	gv
<i>Russula turci</i>	Jodoform-Täubling	e
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling	e
<i>Russula xerampelina</i>	Nadelwald-Herings-Täubling	e
<i>Rutstroemia echinophila</i>	Kastanien-Becherling, Edelkastanienschalen-Becherling	u
<i>Sarcodon imbricatus</i>	Habichtspilz	je
<i>Schizophyllum commune</i>	Gemeiner Spaltblättling	u
<i>Scleroderma citrinum</i> (Syn. <i>Scleroderma vulgare</i>)	Dickschaliger Kartoffelbovist, Gemeiner Kartoffel-/Hartbovist	g
<i>Skeletocutis nivea</i>	Weißer Knorpelporling	u
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke	e
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz	u
<i>Stereum sanguinolentum</i>	Rötender Nadelholz-Schichtpilz	u
<i>Stereum subtomentosum</i>	Samtiger Schichtpilz	u
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Grünspan-Träuschling	e
<i>Suillus bovinus</i>	Kuhröhrling	e
<i>Suillus grevillei</i> (Syn. <i>Suillus flavus</i>)	Gold-Röhrling	e
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz, Butterröhrling	e
<i>Suillus viscidus</i> (Syn. <i>Suillus aeruginascens</i> , <i>Suillus laricinus</i>)	Grauer Lärchenröhrling	e
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Syn. <i>Paxillus atrotomentosus</i>)	Samtfuß-Holzkrempling, Samtfußkrempling	u
<i>Thelephora terrestris</i>	Fächerförmiger Erd-Warzenpilz	u
<i>Trametes betulina</i> (Syn. <i>Lenzites betulina</i>)	Birken-Blättling	u
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete	u
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete	u
<i>Trametes versicolor</i> (Syn. <i>Coriolus versicolor</i> , <i>Polyporus versicolor</i>)	Schmetterlings-Tramete	u
<i>Trichaptum abietinum</i>	Gemeiner Violettporling	u

Tricholoma columbetta	Seidiger Ritterling	e
Tricholoma sculpturatum	Gilbender Erdritterling	gv
Tricholoma sciodes	Schärflicher Ritterling	u
Tricholoma sulphureum	Gemeiner Schwefel-Ritterling	g
Tricholoma terreum	Gemeiner Erd-Ritterling	gv
Tricholoma ustale	Brandiger Ritterling	g
Tricholomopsis decora	Olivgelber Holzritterling	u
Tricholomopsis rutilans	Purpurfilziger Holzritterling, Rötlicher Holzritterling	e
Xerocomellus chrysenteron (Syn. Xerocomus chrysenteron)	Gemeiner Rotfußröhrling	e
Xerocomellus cisalpinus (Syn. Xerocomus cisalpinus)	Starkblauender Rotfußröhrling	e
Xerocomellus pruinatus (Syn. Boletus pruinatus, Xerocomus pruinatus)	Bereifter Rotfußröhrling, Herbstrotfuß	e
Xeromphalina campanella s. l.	Geselliger Glöckchennabeling	u
Xylaria polymorpha	Vielgestaltige Holzkeule	u

Funde: 284

Dieser Bericht wurde online auf <http://www.pilzforum.at/fundlisten> erstellt.