


# Kartierungsexkursion Ausseerland

16. bis 19. Sept. 2021

## Gesamtliste

Bei der Sommer-Kartierungsexkursion des Arbeitskreises Heimische Pilze im Ausseerland (Seenregion, Raum Tauplitz, Raum Bad Mitterndorf, Grimmingregion Nord, Totes Gebirge) wurden insgesamt 15 Quadranten zum Teil in mehreren Gebieten kartiert. Die 22 TeilnehmerInnen aus der Steiermark und dem Burgenland besuchten unterschiedliche Waldtypen, Almbereiche, Gewässerufer, Bach-Auen, Moorbereiche, Wiesen und Weiden sowie diverse Ruderalstandorte. Die insgesamt 621 kartierten Arten sind aufgrund des eher schlechten Pilzjahres ein unerwartet tolles Ergebnis!!

Es konnten auch zahlreiche seltene bzw. bemerkenswerte Pilzarten festgestellt werden, u. a. Duftender Goldporling (*Auriporia aurulenta*), Wurzelmöhring (*Catathelasma imperiale*), Ockerbrauner Weidengewächs-Wachsporling (*Ceriporiopsis resinascens*), Rauchgraue Keule (*Clavaria fumosa*), Verschiedengestaltiger Olivbecherling (*Chlorencoelia versiformis*), Gestreifter Faserrübling (*Clitocybula lacerata*), Mehligriechendes Haarstiel-Samthäubchen (*Conocybe farinacea*), Torfmoos-Keule (*Clavaria sphagnicola*), Macouns Rindenpilz (*Clavulicium macounii*), Isabellfarbener Mist-Schneetintling (*Coprinopsis pseudonivea*), Heide-Filz-Rötling (*Entoloma elodes*), Kettenzystiden-Hartsporrindenpilz (*Gyrophanopsis polonensis*), Stinkender Samtschneckling (*Hodophilus foetens* agg.), Orangegelber Gebirgs-Milchling (*Lactarius alpinus*), Geschwänztsporiger Stäubling (*Lycoperdon caudatum*), Blauer Schwarz-Rasling (*Lyophyllum transforme*), *Mycena alniphila*, Kleinschuppiger Grünerlen-Erlenschnitzling (*Naucoria phaea*), Reichbeschleierter Faserling (*Psathyrella spintrigeroides*), Purpurbräunende Bergwald-Koralle (*Ramaria testaceoflava*), Glatter Braunsporstacheling (*Sarcodon leucopus*), Hyalinweißer Träuschling (*Stropharia albonitens*), Graublättriger Bronze-Ritterling (*Tricholoma luridum*), Rundsporiger Lyozystidenrindenpilz (*Tubulicrinis globisporus*) oder Schwarzhäariger Wurzelrübling (*Xerula melanotricha*).



Die Funde der einzelnen Quadranten inkl. Karte mit Kartierungsgebieten können bei Interesse zugeschickt werden.





*Stropharia albonitens* (Foto Friebe)



*Chlorociboria aeruginascens* (Foto Kozina)



*Hodophilus foetens* agg. (Foto Friebe)



*Coprinopsis pseudonivea* (Foto Friebe)



*Lycoperdon caudatum* (Foto Friebe)



*Tricholoma luridum* (Foto Schmitzhofer)



*Leucopaxillus mirabilis* (Foto Kozina)



*Fomitopsis rosea* (Foto Schmitzhofer)



Speisewert: e = essbar, je = jung essbar, be = essbar unter besonderen Bedingungen,  
u = ungenießbar, gv = giftverdächtig, g = giftig, tg = tödlich giftig

| Name wissenschaftlich                                                                    | Name deutsch                                                  | Speisewert |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Agaricus essettei (Syn. Agaricus abruptibulbus)                                          | Schiefknolliger Anis-Champignon                               | e          |
| Albatrellus citrinus                                                                     | Zitronengelber Schaf-Porling                                  | e          |
| Albatrellus confluens                                                                    | Semmel-Porling                                                | je         |
| Aleurocystidiellum subcruentatum                                                         | Latschen-Mehlscheiben-Schichtpilz                             | u          |
| Amanita battarrae (Syn. Amanita umbrinolutea)                                            | Zweifarbige Scheidenstreifling                                | e          |
| Amanita citrina                                                                          | Gelber Knollenblätterpilz                                     | gv         |
| Amanita excelsa (Syn. Amanita spissa)                                                    | Grauer Wulstling                                              | e          |
| Amanita fulva                                                                            | Rotbrauner Scheidenstreifling                                 | e          |
| Amanita mairei (Syn. Amaita argentea)                                                    | Silbergrauer Scheidenstreifling                               | e          |
| Amanita muscaria                                                                         | Fliegenpilz                                                   | g          |
| Amanita rubescens                                                                        | Perlpilz, Rötender Wulstling                                  | e          |
| Amanita submembranacea                                                                   | Grauhäutiger Scheidenstreifling                               | e          |
| Amphinema byssoides                                                                      | Gelblicher Wollrindenpilz                                     | u          |
| Amphisphaerella xylostei                                                                 | Heckenkirschen-Augensporkugelpilz                             | u          |
| Ampulloclitocybe clavipes (Syn. Clitocybe clavipes)                                      | Keulenfuß-Trichterling, Keulenfüßiger Trichterling            | gv         |
| Amylostereum areolatum                                                                   | Braunfilziger Fichten-Schichtpilz, Fichten-Amyloidschichtpilz | u          |
| Amylostereum chailletii                                                                  | Tannen-Schichtpilz                                            | u          |
| Antrodia alpina                                                                          | Gelbe Alpen-Krustentramete, Laugenrote Krustentramete         | u          |
| Antrodia serialis                                                                        | Reihige Tramete, R. Braunfäuletramete                         | u          |
| Antrodia xantha                                                                          | Gelbe Braunfäule-Tramete                                      | u          |
| Apioperdon pyriforme (Syn. Lycoperdon pyriforme)                                         | Birnen-Stäubling                                              | je         |
| Armillaria lutea (Syn. Armillaria gallica)                                               | Gelbschuppiger Hallimasch                                     | be         |
| Armillaria solidipes (Syn. Armillaria ostoyae, Armillaria obscura, Armillaria polymyces) | Dunkler Hallimasch                                            | be         |
| Arrhenia epichysium (Syn. Omphalina epichysium)                                          | Holz-Adermoosling                                             | u          |
| Ascobolus furfuraceus                                                                    | Kleiiger Kotling                                              | u          |
| Ascobolus immersus                                                                       | Eingesenkter Kotling                                          | u          |
| Ascocoryne cylichnium                                                                    | Großsporiger Gallertbecher                                    | u          |
| Ascocoryne sarcoides                                                                     | Fleischroter Gallertbecher                                    | u          |
| Ascodichaena rugosa                                                                      | Buchen-Schwarzschorf                                          | u          |
| Asterophora parasitica (Syn. Nyctalis parasiticus)                                       | Beschleiierter Zwitterling                                    | u          |
| Atheniella flavoalba (Syn. Mycena flavoalba)                                             | Gelbweißer Helmling                                           | u          |
| Auricularia auricula-judae (Syn. Hirneola auricula-judae)                                | Judasohr, Holunderpilz                                        | e          |
| Auricularia mesenterica                                                                  | Gezonter Ohrlappenpilz                                        | u          |
| Auriporia aurulenta                                                                      | Duftender Goldporling                                         | u          |

|                                                                        |                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| Auriscalpium vulgare                                                   | Ohrlöffel-Stacheling                                         | u  |
| Bactridium flavum                                                      |                                                              | u  |
| Basidioidendron caesiocinereum                                         | Punktiertsporige Bäumchenbasidie                             | u  |
| Bertia moriformis                                                      | Maulbeerförmige Bertia                                       | u  |
| Bjerkandera adusta                                                     | Angebrannter Rauchporling                                    | u  |
| Bjerkandera fumosa                                                     | Graugelber Rauchporling                                      | u  |
| Boidinia furfuracea                                                    | Flockenschwamm                                               | u  |
| Bolbitius vitellinus (Syn. Bolbitius titubans)                         | Gold-Mistpilz, Gelber Mistpilz                               | u  |
| Boletus edulis                                                         | Fichten-Steinpilz, Herrenpilz                                | e  |
| Boletus pinophilus                                                     | Kiefern-Steinpilz                                            | e  |
| Botryobasidium isabellinum                                             | Sternsporige Traubenbasidie, Isabellfarbiger Flaumrindenpilz | u  |
| Botryobasidium obtusisporum                                            | Stumpfsporige Breitfaden-Traubenbasidie                      | u  |
| Bovista nigrescens                                                     | Schwärzender Bovist                                          | e  |
| Caloboletus calopus (Syn. Boletus calopus)                             | Schönfuß-Röhrling, Dickfuß-Röhrling                          | g  |
| Calocera cornea                                                        | Pfriemförmiger Laubholz-Hörnling                             | u  |
| Calocera furcata                                                       | Gegabelter Nadelholz-Hörnling                                | u  |
| Calocera viscosa                                                       | Klebriger Hörnling                                           | u  |
| Calycellina leucella                                                   |                                                              | u  |
| Calycina citrina (Syn. Bisporella citrina)                             | Zitronengelbes Reisigbecherchen                              | u  |
| Cantharellopsis albidum                                                | Gilbender Scheinleistling                                    | u  |
| Cantharellus amethysteus (Syn. Cantharellus cibarius var. amethysteus) | Violettschuppiger Pfifferling                                | e  |
| Cantharellus cibarius                                                  | Eierschwammerl, Pfifferling                                  | e  |
| Capitotricha rubi                                                      | Himbeerranken-Kristallhaarbecherchen                         | u  |
| Catathelasma imperiale                                                 | Wurzelmöhrling                                               | u  |
| Ceratiomyxa fruticulosa                                                | Außensporiger Schleimpilz                                    | u  |
| Cerioporus varius (Syn. Polyporus varius, Polyporus leptcephalus)      | Löwengelber Stielporling                                     | u  |
| Ceriporiopsis resinascens                                              | Ockerbrauner Weidengewächs-Wachsporling                      | u  |
| Chalciporus piperatus (Syn. Boletus piperatus)                         | Pfeffer-Röhrling                                             | e  |
| Chamaemyces fracidus                                                   | Fleckender Schmierschirmling                                 | u  |
| Cheilymenia dennisii                                                   | Wenigbehaarter Rinderdung-Borstenbecherling                  | u  |
| Cheilymenia granulata (Syn. Coprobia granulata)                        | Körniger Rinderdungbecherling, Körniger Mistborstling        | u  |
| Cheilymenia stercorea (Syn. Ciliaria setosa)                           | Sternhaariger Mistborstling, Glattsporiger Schildborstling   | u  |
| Cheilymenia vitellina                                                  | Dottergelber Borstenbecherling                               | u  |
| Chlorencoelia versiformis                                              | Verschiedengestaltiger Olivbecherling                        | u  |
| Chlorociboria aeruginascens                                            | Kleinsporiger Grünspanbecherling                             | u  |
| Chlorophyllum rachodes (Syn. Macrolepiota rachodes)                    | Keulenstieler Garten-Safranschirmling                        | be |
| Chondrostereum purpureum                                               | Violetter Knorpelschichtpilz                                 | u  |
|                                                                        |                                                              |    |

|                                                                                        |                                                               |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| <i>Chroogomphus helveticus</i>                                                         | Filziger Gelbfuß                                              | e  |
| <i>Clathrus archeri</i> (Syn. <i>Anthurus archeri</i> )                                | Tintenfischpilz                                               | u  |
| <i>Clavaria falcata</i> (Syn. <i>Clavaria acuta</i> )                                  | Weißkeule, Spitze Keule                                       | u  |
| <i>Clavaria fumosa</i>                                                                 | Rauchgraue Keule                                              | u  |
| <i>Clavaria sphagnicola</i> (Syn. <i>Clavaria argillacea</i> var. <i>sphagnicola</i> ) | Torfmoos-Keule                                                | u  |
| <i>Clavariadelphus pistillaris</i>                                                     | Große Herkuleskeule, Herkules-Riesenkeule                     | u  |
| <i>Clavariadelphus truncatus</i>                                                       | Abgestutzte Herkuleskeule                                     | e  |
| <i>Clavulicium macounii</i>                                                            | Macouns Rindenpilz                                            | u  |
| <i>Clavulina cinerea</i>                                                               | Grauer Keulenpilz                                             | u  |
| <i>Clavulina coralloides</i> (Syn. <i>Clavulina cristata</i> )                         | Kammförmiger Keulenpilz                                       | u  |
| <i>Clavulina rugosa</i>                                                                | Runzeliger Keulenpilz                                         | u  |
| <i>Climacocystis borealis</i>                                                          | Nordischer Schwammporling, N. Duplexporling                   | u  |
| <i>Clitocybe candicans</i>                                                             | Wachsstieliger Trichterling                                   | tg |
| <i>Clitocybe nebularis</i> (Syn. <i>Lepista nebularis</i> )                            | Nebelkappe                                                    | gv |
| <i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Syn. <i>Clitocybe hydrogramma</i> )                    | Ranziger Trichterling                                         | g  |
| <i>Clitocybula lacerata</i>                                                            | Gestreifter Faserrübling                                      | u  |
| <i>Clitopilus geminus</i> (Syn. <i>Rhodocybe gemina</i> )                              | Würziger Tellerling                                           | e  |
| <i>Clitopilus prunulus</i>                                                             | Mehl-Räsling, Mehlpilz                                        | be |
| <i>Coleosporium petasitis</i>                                                          | Pestwurz-Rostpilz                                             | u  |
| <i>Coleosporium tussilaginis</i>                                                       | Huflattich-Blasenrost                                         | u  |
| <i>Collybia cirrhata</i>                                                               | Sklerotienloser Zwergrübling, Knollenloser Sklerotien-Rübling | u  |
| <i>Collybia cookei</i>                                                                 | Gelbknoolliger Sklerotienrübling                              | u  |
| <i>Collybia tuberosa</i>                                                               | Braunknoolliger Zwergrübling, B. Sklerotienrübling            | u  |
| <i>Conferticium ochraceum</i>                                                          | Ockerrötlicher Gloeozystiden-Schichtpilz                      | u  |
| <i>Conocybe farinacea</i>                                                              | Mehligriechendes Haarstiel-Samthäubchen                       | u  |
| <i>Coprinellus micaceus</i> (Syn. <i>Coprinus micaceus</i> )                           | Gemeiner Glimmertintling                                      | be |
| <i>Coprinopsis atramentaria</i> (Syn. <i>Coprinus atramentarius</i> )                  | Grauer Faltentintling                                         | be |
| <i>Coprinopsis pseudonivea</i>                                                         | Isabellfarbener Mist-Schneetintling                           | u  |
| <i>Coprinus comatus</i>                                                                | Schopf-Tintling, Spargelpilz                                  | e  |
| <i>Corticium roseum</i> (Syn. <i>Laeticorticium roseum</i> )                           | Rosafarbener Prachtrindenpilz                                 | u  |
| <i>Cortinarius anomalus</i> agg.                                                       | Graubräunlicher Dickfuß                                       | u  |
| <i>Cortinarius armeniacus</i>                                                          | Aprikosenwasserkopf, Aprikosengürtelfuß                       | u  |
| <i>Cortinarius bolaris</i>                                                             | Rotschuppiger Raukopf                                         | g  |
| <i>Cortinarius brunneus</i> agg.                                                       | Dunkelbrauner Wasserkopf, Dunkelbrauner Gürtelfuß             | u  |
| <i>Cortinarius camphoratus</i>                                                         | Bocks-Dickfuß                                                 | gv |
| <i>Cortinarius caperatus</i> (Syn. <i>Rozites caperata</i> )                           | Reifpilz, Zigeuner                                            | e  |
| <i>Cortinarius cephalixus</i>                                                          | Körnighäutiger Schleimkopf                                    | u  |
| <i>Cortinarius collinitus</i> (Syn. <i>Cortinarius muscigenus</i> )                    | Blaustiel-Schleimfuß                                          | e  |

|                                                                                                                                                                |                                                       |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| <i>Cortinarius crassus</i>                                                                                                                                     | Trockener Schleierling                                | e  |
| <i>Cortinarius croceus</i> (Syn. <i>Dermocybe crocea</i> )                                                                                                     | Safranblättriger Hautkopf, Gelbblättriger H.          | g  |
| <i>Cortinarius cumatilis</i>                                                                                                                                   | Taubenblauer Schleimkopf                              | u  |
| <i>Cortinarius delibutus</i>                                                                                                                                   | Blaublättriger Schleimfuß                             | u  |
| <i>Cortinarius glaucopus</i>                                                                                                                                   | Reihiger Klumpfuß, Knollenloser Klumpfuß              | e  |
| <i>Cortinarius herpeticus</i> agg. (Syn. <i>Cortinarius sphagnophilus</i> , <i>Cortinarius montanus</i> , <i>Cortinarius montanus</i> var. <i>fageticola</i> ) | Grünvioletter Klumpfuß                                | u  |
| <i>Cortinarius infractus</i> agg.                                                                                                                              | Bitterer Schleimkopf                                  | u  |
| <i>Cortinarius laniger</i>                                                                                                                                     | Wolliger Gürtelfuß                                    | u  |
| <i>Cortinarius limonius</i>                                                                                                                                    | Löwengelber Raukopf                                   | g  |
| <i>Cortinarius mussivus</i>                                                                                                                                    | Stinkender Schleimfuß                                 | u  |
| <i>Cortinarius nanceiensis</i>                                                                                                                                 | Gelbflockiger Schleimkopf                             | u  |
| <i>Cortinarius odorifer</i>                                                                                                                                    | Anis-Klumpfuß                                         | e  |
| <i>Cortinarius orellanoides</i> (Syn. <i>Cortinarius rubellus</i> / <i>speciosissimus</i> )                                                                    | Spitzgebuckelter Raukopf                              | tg |
| <i>Cortinarius paleaceus</i> (Syn. <i>Cortinarius flexipes</i> var. <i>flabellus</i> )                                                                         | Bräunlicher Pelargonien-Gürtelfuß                     | u  |
| <i>Cortinarius purpurascens</i>                                                                                                                                | Purpurfleckender Klumpfuß                             | e  |
| <i>Cortinarius saginus</i>                                                                                                                                     | Geschmückter Schleimkopf                              | u  |
| <i>Cortinarius sanguineus</i> (Syn. <i>Dermocybe sanguinea</i> )                                                                                               | Blut-Hautkopf, Blutroter Hautkopf                     | g  |
| <i>Cortinarius subtortus</i>                                                                                                                                   | Olivgelber Schleimkopf, Weihrauch-Schleimkopf         | u  |
| <i>Cortinarius traganus</i>                                                                                                                                    | Lila Dickfuß                                          | g  |
| <i>Cortinarius variegatus</i>                                                                                                                                  | Erdigriechender Schleimkopf                           | u  |
| <i>Cortinarius varius</i>                                                                                                                                      | Ziegelgelber Schleimkopf                              | e  |
| <i>Cortinarius venetus</i>                                                                                                                                     | Grünfaseriger Raukopf                                 | g  |
| <i>Cortinarius vibratilis</i>                                                                                                                                  | Bitterster Schleimfuß, Galliger Schleimfuß            | u  |
| <i>Cortinarius violaceus</i>                                                                                                                                   | Dunkelvioletter Schleierling, Dunkelvioletter Dickfuß | e  |
| <i>Cortinarius vulpinus</i>                                                                                                                                    | Fuchsigbrauner Schleimkopf                            | u  |
| <i>Craterellus cornucopioides</i>                                                                                                                              | Herbsttrompete, Totentrompete                         | e  |
| <i>Craterellus lutescens</i> (Syn. <i>Cantharellus aurora</i> )                                                                                                | Starkkriechender Leistling                            | e  |
| <i>Craterellus tubaeformis</i> (Syn. <i>Cantharellus tubaeformis</i> )                                                                                         | Trompeten-Pfifferling                                 | e  |
| <i>Crepidotus applanatus</i> agg.                                                                                                                              | Gerieftes Stummelfüßchen                              | u  |
| <i>Crepidotus luteolus</i>                                                                                                                                     | Blassgelbes, Flaumiges oder Gelbes Stummelfüßchen     | u  |
| <i>Crepidotus mollis</i>                                                                                                                                       | Gallertfleischiges Stummelfüßchen                     | u  |
| <i>Crucibulum laeve</i> (Syn. <i>Crucibulum crucibuliforme</i> )                                                                                               | Tiegelteuerling                                       | u  |
| <i>Cuphophyllus pratensis</i>                                                                                                                                  | Orangefarbenen Wiesen-Ellerling                       | e  |
| <i>Cyathus striatus</i>                                                                                                                                        | Gestreifter Teuerling                                 | u  |
| <i>Cylindrobasidium laeve</i> (Syn. <i>Cylindrobasidium evolvens</i> )                                                                                         | Ablösender Rindenpilz                                 | u  |

|                                                                                          |                                                           |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| <i>Cystoderma amianthinum</i>                                                            | Amiant-Körnchenschirmling                                 | u  |
| <i>Cystoderma carcharias</i>                                                             | Starkkriechender Körnchenschirmling                       | u  |
| <i>Cytidia salicina</i>                                                                  | Blutroter Weiden-Scheibenzpilz                            | u  |
| <i>Dacrymyces chrysospermus</i>                                                          | Riesen-Gallerträne                                        | u  |
| <i>Dacrymyces minor</i> (Syn. <i>Dacrymyces deliquescens</i> var. <i>minor</i> )         | Kleinste Gallerträne                                      | u  |
| <i>Dacrymyces stillatus</i>                                                              | Zerfließende Gallerträne                                  | u  |
| <i>Dacryobolus sudans</i>                                                                | Tränender Schmalbasidienrindenpilz                        | u  |
| <i>Daedalea quercina</i>                                                                 | Eichen-Wirrling                                           | u  |
| <i>Daedaleopsis confragosa</i>                                                           | Rötender Blätterwirrling, Rötende Tramete                 | u  |
| <i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Syn. <i>Daedaleopsis tricolor</i> ) | Dreifarbige Tramete, Braunroten Blätterwirrling           | u  |
| <i>Datronia mollis</i>                                                                   | Großporige Tramete, Großporige Datronie                   | u  |
| <i>Dendrothele acerina</i>                                                               | Ahorn-Baumwarzenpilz                                      | u  |
| <i>Dentipellis fragilis</i>                                                              | Zarter Stachelrindenpilz                                  | u  |
| <i>Diatrype decorticata</i>                                                              | Flächiges Buchen-Eckenscheibchen                          | u  |
| <i>Diatrype disciformis</i>                                                              | Buchen-Eckenscheibchen                                    | u  |
| <i>Diatrype undulata</i>                                                                 | Flächiges Birken-Eckenscheibchen                          | u  |
| <i>Diatrypella favacea</i> (Syn. <i>Diatrypella tocciaeana</i> )                         | Rindensprengendes Eckenscheibchen, Birken-Eckenscheibchen | u  |
| <i>Entoloma elodes</i>                                                                   | Heide-Filz-Rötling                                        | u  |
| <i>Entoloma longistriatum</i>                                                            | Langgestreifter Zärtling                                  | gv |
| <i>Entoloma mougeotii</i>                                                                | Schiefergrauer Zärtling                                   | u  |
| <i>Entoloma rhodopolium</i>                                                              | Niedergedrückter Rötling                                  | u  |
| <i>Entoloma rhodopolium</i> f. <i>nidosum</i>                                            | Niedergedrückter Rötling                                  | g  |
| <i>Erysiphe berberidis</i> (Syn. <i>Microsphaera berberidis</i> )                        |                                                           | u  |
| <i>Erysiphe astragali</i> (Syn. <i>Microsphaera astragali</i> )                          | Echter Tragant-Mehltaupilz                                | u  |
| <i>Erysiphe hedwigii</i> (Syn. <i>Microsphaera hedwigii</i> )                            |                                                           | u  |
| <i>Erysiphe heraclei</i>                                                                 | Echter Bärenklau-Mehltaupilz                              | u  |
| <i>Erysiphe hyperici</i>                                                                 | Echter Johanniskraut-Mehltaupilz                          | u  |
| <i>Erysiphe ornata</i> var. <i>europaea</i>                                              |                                                           | u  |
| <i>Erysiphe ulmariae</i>                                                                 |                                                           | u  |
| <i>Eutypa maura</i>                                                                      | Ahorn-Kohlenkrustenpilz                                   | u  |
| <i>Exidia nigricans</i> (Syn. <i>Exidia plana</i> , <i>Exidia glandulosa</i> ss. auct.)  | Warziger Drüsling                                         | u  |
| <i>Exidia pithya</i>                                                                     | Teerflecken-Drüsling                                      | u  |
| <i>Exidia recisa</i>                                                                     | Kreisel-Drüsling                                          | u  |
| <i>Exidiopsis calcea</i>                                                                 | Kalkfarbene Gallerkruste, K. Wachskruste                  | u  |
| <i>Exobasidium juelianum</i>                                                             | Juels Preiselbeer-Nacktbasidie                            | u  |
| <i>Exobasidium karstenii</i>                                                             | Andromeda-Nacktbasidie                                    | u  |
| <i>Exobasidium vaccinii</i>                                                              | Gemeine Preiselbeer-Nacktbasidie                          | u  |
| <i>Flammulaster carpophilus</i>                                                          | Buchenwald-Flockenschüppling                              | u  |

|                                                      |                                               |    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Flammulaster granulosus                              | Körniger Flockenschüppling                    | u  |
| Flammulaster limulatus                               | Orangebrauner Flockenschüppling               | u  |
| Fomes fomentarius                                    | Zunderschwamm                                 | u  |
| Fomitiporia hartigii (Syn. Phellinus hartigii)       | Tannen-Feuerschwamm                           | u  |
| Fomitiporia punctata (Syn. Phellinus punctatus)      | Polsterförmiger Feuerschwamm                  | u  |
| Fomitopsis betulina (Syn. Piptoporus betulinus)      | Birkenporling                                 | u  |
| Fomitopsis pinicola                                  | Rotrandiger Baumschwamm                       | u  |
| Fomitopsis rosea                                     | Rosenroter Baumschwamm                        | u  |
| Fuligo septica                                       | Gelbe Lohblüte, Hexenbutter                   | u  |
| Fuscoporia ferruginosa (Syn. Phellinus ferruginosus) | Rostbrauner Feuerschwamm                      | u  |
| Fuscoporia viticola (Syn. Phellinus viticola)        | Dünner Feuerschwamm                           | u  |
| Galerina marginata agg.                              | Gift-Häubling                                 | g  |
| Galerina stylifera (Syn. Galerina sideroides)        | Glimmerstieler Häubling                       | tg |
| Galerina tibiicystis agg.                            | Bereifter Torfmoos-Häubling                   | u  |
| Galerina triscopa                                    | Kastanienbrauner Häubling                     | u  |
| Ganoderma lipsiense (Syn. Ganoderma applanatum)      | Flacher Lackporling                           | u  |
| Geastrum fimbriatum (Syn. Geastrum sessile)          | Gewimperter Erdstern                          | u  |
| Geastrum pectinatum                                  | Kamm-Erdstern                                 | u  |
| Geastrum quadrifidum                                 | Kleiner Nest-Erdstern                         | u  |
| Geastrum rufescens                                   | Rötender Erdstern, Rotbrauner Erdstern        | u  |
| Geastrum striatum                                    | Kragen-Erdstern                               | u  |
| Geoglossum simile                                    | Moorwald-Erdzunge                             | u  |
| Globulicium hiemale                                  | Kugelsporiger Puzzlerindenpilz                | u  |
| Gloeocystidiellum porosum                            | Strohfarbener Rauspor-Gloeozystidenrindenpilz | u  |
| Gloeophyllum abietinum                               | Tannen-Blättling                              | u  |
| Gloeophyllum odoratum (Syn. Osmoporus odoratus)      | Fenchel-Porling                               | u  |
| Gloeophyllum sepiarium                               | Zaun-Blättling                                | u  |
| Gomphidius glutinosus                                | Großer Schmierling, Kuhmaul                   | e  |
| Gomphidius maculatus                                 | Fleckender Lärchen-Schmierling                | u  |
| Gomphidius roseus                                    | Rosenroter Schmierling                        | e  |
| Gomphus clavatus                                     | Schweinsohr                                   | e  |
| Gymnopilus bellulus                                  | Hübscher Flämmling                            | u  |
| Gymnopilus penetrans                                 | Geflecktblättriger Flämmling                  | u  |
| Gymnopilus picreus                                   | Rotbrauner Flämmling                          | g  |
| Gymnopilus sapineus                                  | Samtschuppiger Flämmling                      | u  |
| Gymnopus androsaceus (Syn. Marasmius androsaceus)    | Rosshaar-Blasssporrübling                     | u  |
| Gymnopus confluens (Syn. Collybia confluens)         | Knopfstiel-Blasssporrübling, Büschelrübling   | u  |
| Gymnopus foetidus (Syn. Micromphale foetidum)        | Gemeiner Stinkschwindling                     | u  |
| Gymnopus hariolorum (Syn. Collybia hariolorum)       | Striegeliger Rübling, Stinkender Rübling      | u  |



|                                                                                             |                                                                            |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Gymnopus peronatus</i> (Syn. <i>Collybia peronata</i> )                                  | Brennender Rübbling                                                        | u  |
| <i>Gymnosporangium sabinae</i>                                                              | Birnen-Gitterrost                                                          | u  |
| <i>Gyrodon lividus</i>                                                                      | Erlen-Grübling                                                             | gv |
| <i>Gyrophanopsis polonensis</i>                                                             | Kettenzystiden-Hartsporrindenpilz                                          | u  |
| <i>Hebeloma laterinum</i>                                                                   | Bräunender Wurzel-Fälbling                                                 | u  |
| <i>Hebeloma sinapizans</i> agg.                                                             | Flockigstieliger Rettich-Fälbling                                          | g  |
| <i>Helminthosphaeria</i> cf. <i>pilifera</i>                                                |                                                                            | u  |
| <i>Helvella elastica</i> (Syn. <i>Leptopodia elastica</i> )                                 | Elastische Lorchel                                                         | u  |
| <i>Helvella lacunosa</i>                                                                    | Grubige Becherlorchel, Gruben-Lorchel                                      | e  |
| <i>Hemimycena cucullata</i>                                                                 | Gipsweißer Scheinhelming                                                   | u  |
| <i>Henningsomyces candidus</i>                                                              | Reinweißes Haarröhrchen                                                    | u  |
| <i>Heterobasidion annosum</i> agg.                                                          | Wurzelschwamm (Aggregat)                                                   | u  |
| <i>Hodophilus foetens</i> agg. (Syn. <i>Camarophylloopsis foetens</i> )                     | Stinkender Samtschneckling                                                 | u  |
| <i>Hyalorbilia inflatula</i>                                                                | Goldgelbes Hyalinknopfbecherchen                                           | u  |
| <i>Hydnellum peckii</i>                                                                     | Scharfer Korkstacheling                                                    | u  |
| <i>Hydnum repandum</i>                                                                      | Semmel-Stoppelpilz                                                         | e  |
| <i>Hydnum rufescens</i> agg.                                                                | Rötlicher Stoppelpilz (Aggregat)                                           | e  |
| <i>Hygrocybe calcephila</i>                                                                 | Kalkliebender Filz-Saftling                                                | u  |
| <i>Hygrocybe coccineocrenata</i>                                                            | Dunkelschuppiger Moor-Saftling                                             | u  |
| <i>Hygrocybe conica</i> (Syn. <i>Hygrocybe nigrescens</i> )                                 | Schwärzender Saftling                                                      | g  |
| <i>Hygrocybe conica</i> var. <i>conicopalustris</i>                                         | Schwärzender Saftling (Feuchtstellen-Varietät)                             | u  |
| <i>Hygrocybe quieta</i>                                                                     | Schnürsporiger Saftling                                                    | u  |
| <i>Hygrocybe reidii</i>                                                                     | Honig-Saftling                                                             | u  |
| <i>Hygrophorus agathosmus</i> agg.                                                          | Wohlriechender Schneckling (Aggregat)                                      | e  |
| <i>Hygrophorus chrysodon</i>                                                                | Goldzahn-Schneckling                                                       | e  |
| <i>Hygrophorus discoxanthus</i>                                                             | Verfärbender Schneckling, Rostender S.                                     | e  |
| <i>Hygrophorus eburneus</i>                                                                 | Elfenbein-Schneckling                                                      | e  |
| <i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>                                                            | Natternstieliger Fichten-Schneckling                                       | e  |
| <i>Hygrophorus pudorinus</i>                                                                | Orange-Schneckling, Terpentin-Schneckling                                  | u  |
| <i>Hygrophorus queletii</i>                                                                 | Rotschuppiger Schneckling                                                  | u  |
| <i>Hygrophorus speciosus</i>                                                                | Orangegelber Lärchen-Schneckling                                           | u  |
| <i>Hymenochaete carpatica</i>                                                               | Bergahorn-Borstenscheibling                                                | u  |
| <i>Hymenopellis radicata</i> (Syn. <i>Xerula radicata</i> , <i>Oudemansiella radicata</i> ) | Schleimiger Wurzelrübbling, Wurzelschleimrübbling, Grubiger Wurzelrübbling | u  |
| <i>Hymenoscyphus calyculus</i>                                                              | Kelchförmiger Stängelbecherling                                            | u  |
| <i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (Syn. <i>Hymenoscyphus pseudoalbidus</i> )                   | Falsches Weißes Stängelbecherchen                                          | u  |
| <i>Hymenoscyphus fructigenus</i>                                                            | Fruchtschalen-Stängelbecherling                                            | u  |
| <i>Hymenoscyphus trichosporus</i>                                                           | Erlenbruch-Stängelbecherling                                               | u  |
| <i>Hyphoderma argillaceum</i>                                                               | Langhalszystiden-Breirindenpilz                                            | u  |
| <i>Hyphoderma setigerum</i>                                                                 | Feinborstiger Brei-Rindenpilz                                              | u  |
| <i>Hyphodontia alutaria</i>                                                                 | Glatte Kristallhaar-Zähnenrindenpilz                                       | u  |

|                                                                                      |                                                       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| <i>Hyphodontia arguta</i>                                                            | Stacheliger Kristallhaar-Zähnenrindenpilz             | u  |
| <i>Hyphodontia pallidula</i>                                                         | Kleinsporiger Kristallhaar-Zähnenrindenpilz           | u  |
| <i>Hyphodontia sambuci</i> (Syn. <i>Lyomyces sambuci</i> , <i>Xylodon sambuci</i> )  | Holunder-Rindenpilz                                   | u  |
| <i>Hypholoma capnoides</i>                                                           | Graublättriger Schwefelkopf, Rauchblättriger S.       | e  |
| <i>Hypholoma dispersum</i> (Syn. <i>Hypholoma marginatum</i> )                       | Natternstieliger Schwefelkopf                         | u  |
| <i>Hypholoma elongatum</i>                                                           | Hellblättriger Torfmoos-Schwefelkopf                  | u  |
| <i>Hypholoma fasciculare</i>                                                         | Grünblättriger Schwefelkopf                           | g  |
| <i>Hypholoma fasciculare</i> var. <i>pusillum</i> (Syn. <i>Hypholoma subviride</i> ) | Grünblättriger Schwefelkopf (kleinfrüchtige Varietät) | g  |
| <i>Hypholoma lateritium</i> (Syn. <i>Hypholoma sublateritium</i> )                   | Ziegelroter Schwefelkopf                              | gv |
| <i>Hypholoma radicosum</i>                                                           | Wurzelnder Schwefelkopf                               | g  |
| <i>Hypochnicium punctulatum</i> (Syn. <i>Hypochnicium sphaerosporum</i> s. auct.)    | Punktiersporiger Hartsporrindenpilz                   | u  |
| <i>Hypomyces chrysospermus</i> (Syn. <i>Sepedonium chrysospermum</i> )               | Goldschimmel                                          | u  |
| <i>Hypomyces lateritius</i> (Syn. <i>Hypomyces deformans</i> )                       | Steinreizker-Kernpilz                                 | u  |
| <i>Hypoxylon cercidicola</i> (Syn. <i>Hypoxylon moravicum</i> )                      | Mährische Kohlenbeere                                 | u  |
| <i>Hypoxylon fragiforme</i>                                                          | Rötliche Kohlenbeere                                  | u  |
| <i>Hypoxylon fuscum</i>                                                              | Rotbraune Kohlenbeere                                 | u  |
| <i>Hypoxylon petriniae</i>                                                           | Schwarzgerandete Eschen-Kohlenbeere                   | u  |
| <i>Hypoxylon rubiginosum</i>                                                         | Ziegelrote Kohlenbeere                                | u  |
| <i>Imleria badia</i> (Syn. <i>Xerocomus badius</i> )                                 | Maronen-Röhring                                       | e  |
| <i>Infundibulicybe geotropa</i>                                                      | Mönchskopf, Riesentrichterling                        | e  |
| <i>Inocybe cervicolor</i> agg.                                                       | Hirschbrauner Risspilz                                | g  |
| <i>Inocybe cincinnata</i>                                                            | Lilaspitziger Risspilz                                | u  |
| <i>Inocybe fibrosa</i>                                                               | Eingeknickter Risspilz, Weißer Risspilz               | u  |
| <i>Inocybe flocculosa</i>                                                            | Flockiger Risspilz                                    | u  |
| <i>Inocybe fraudans</i>                                                              | Birnen-Risspilz                                       | u  |
| <i>Inocybe fuscidula</i> s.l.                                                        | Braunstreifiger Risspilz                              | g  |
| <i>Inocybe geophylla</i>                                                             | Erdblätriger Risspilz                                 | gv |
| <i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i>                                        | Lilaseidiger Risspilz                                 | g  |
| <i>Inocybe jacobi</i>                                                                | Weißfilziger Risspilz                                 | u  |
| <i>Inocybe maculata</i>                                                              | Gefleckter Risspilz                                   | g  |
| <i>Inocybe napipes</i>                                                               | Rübenstieliger Risspilz                               | u  |
| <i>Inocybe petiginosa</i>                                                            | Graugezonter Risspilz, Graugezonter Zwerg - Risspilz  | g  |
| <i>Inocybe piceae</i>                                                                | Fichten-Risspilz                                      | u  |
| <i>Inocybe rimosa</i> s. str. (Syn. <i>Inocybe fastigiata</i> )                      | Kegeliger Risspilz                                    | g  |
| <i>Inocybe sindonia</i>                                                              | Wolligfädiger Risspilz                                | u  |

|                                                                             |                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
| Inonotus obliquus                                                           | Schiefer Schillerporling                            | u |
| Irpex lacteus                                                               | Milchweißer Eggen(rinden)pilz                       | u |
| Ischnoderma benzoinum                                                       | Schwarzgebänderter Harzporling                      | u |
| Jackrogersella cohaerens (Syn. Hypoxylon cohaerens)                         | Zusammengedrückte Kohlenbeere                       | u |
| Kneiffiella barba-jovis (Syn. Hyphodontia barba-jovis)                      | Stachelbärtiger Schlauchzystiden-Zähnenrindenpilz   | u |
| Kretzschmaria deusta (Syn. Ustulina deusta)                                 | Brandiger Krustenpilz                               | u |
| Kuehneromyces mutabilis (Syn. Galerina mutabilis, Pholiota mutabilis)       | Gemeines Stockschwämmchen                           | e |
| Laccaria amethystina                                                        | Violetter Lacktrichterling                          | e |
| Laccaria bicolor                                                            | Zweifarbiger Lacktrichterling                       | e |
| Laccaria laccata agg.                                                       | Rötlicher Lacktrichterling (Aggregat)               | e |
| Laccaria proxima (Syn. Laccaria moelleri)                                   | Braunroter Lacktrichterling                         | e |
| Lachnellula fuckelii                                                        | Fuckel's Nadelholzhaarbecherchen                    | u |
| Lachnellula gallica                                                         | Tannenwald-Nadelholzhaarbecherchen                  | u |
| Lachnellula resinaria var. calycina                                         |                                                     | u |
| Lachnum virgineum (Syn. Dasyscyphus virgineus)                              | Gewöhnliches Haarbecherchen                         | u |
| Lacrymaria lacrymabunda                                                     | Tränender Saumpilz                                  | u |
| Lacrymaria pyrotricha                                                       | Feuerfarbiger Saumpilz,                             | u |
| Lactarius acris                                                             | Rosaaanlaufender Milchling                          | u |
| Lactarius albocarneus                                                       | Graublasser Milchling, Schleimiger Weißtannen-M.    | u |
| Lactarius alpinus                                                           | Orangelgelber Gebirgs-Milchling                     | u |
| Lactarius aurantiacus (Syn. Lactarius aurantiofulvus, Lactarius mitissimus) | Milder Milchling, Orangefarbener Milchling          | e |
| Lactarius azonites                                                          | Rauchfarbener Milchling                             | u |
| Lactarius badiosanguineus                                                   | Braunroter Milchling                                | e |
| Lactarius bertillonii                                                       | Scharfmilchender Woll-Milchling                     | u |
| Lactarius blennius                                                          | Graugrüner Milchling                                | u |
| Lactarius camphoratus                                                       | Kampfer-Milchling                                   | u |
| Lactarius deterrimus                                                        | Fichten-Reizker                                     | e |
| Lactarius fluens                                                            | Braunfleckender Milchling                           | u |
| Lactarius helvus                                                            | Bruch-Reizker                                       | g |
| Lactarius intermedius                                                       | Weißtannen-Schwefel-Milchling                       | u |
| Lactarius luridus                                                           | Fahler Milchling                                    | u |
| Lactarius obscuratus var. subalpinus                                        | Erlen-Milchling (gestreifte Varietät bei Grünerlen) | u |
| Lactarius pallidus                                                          | Fleischblasser Milchling                            | u |
| Lactarius picinus                                                           | Pechschwarzer Milchling                             | u |
| Lactarius porninsis                                                         | Lärchen-Milchling                                   | u |
| Lactarius pterosporus                                                       | Flügelsporiger Korallen-Milchling                   | u |
| Lactarius quieticolor (Syn. Lactarius deliciosus var. hemicyaneus)          | Wechselblauer Edel-Reizker                          | e |



|                                                                                        |                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| <i>Lactarius rubrocinctus</i>                                                          | Rotgegürtelter Milchling                             | u  |
| <i>Lactarius rufus</i>                                                                 | Rotbrauner Milchling                                 | u  |
| <i>Lactarius salmonicolor</i>                                                          | Lachs-Reizker                                        | e  |
| <i>Lactarius scrobiculatus</i>                                                         | Grubiger Milchling                                   | u  |
| <i>Lactarius tabidus</i>                                                               | Flatter-Milchling                                    | u  |
| <i>Lactarius trivialis</i>                                                             | Nordischer Milchling                                 | u  |
| <i>Lactarius uvidus</i>                                                                | Ungezonter Violett-Milchling                         | u  |
| <i>Lactifluus vellereus</i> s. l. (Syn. <i>Lactarius vellereus</i> )                   | Wolliger Milchling                                   | u  |
| <i>Lactifluus volemus</i> s. l. (Syn. <i>Lactarius volemus</i> )                       | Brätling, Milchbrätling                              | e  |
| <i>Lasiosphaeria ovina</i>                                                             | Weißwolliger Kugelpilz                               | u  |
| <i>Laxitextum bicolor</i>                                                              | Zweifarbiger Krustenschichtpilz                      | u  |
| <i>Leccinum cyaneobasileucum</i> var. <i>brunneogriseolum</i>                          | Blaufüßiger Birkenpilz (braungraue Varietät)         | e  |
| <i>Leccinum olivaceosum</i>                                                            | Olivgrauer Birkenpilz                                | u  |
| <i>Leccinum scabrum</i> (Syn. <i>Boletus scaber</i> , <i>Krombholzia scabra</i> )      | Gemeiner Birkenpilz                                  | e  |
| <i>Lentinellus cochleatus</i>                                                          | Anis-Zähling                                         | e  |
| <i>Lentinus arcularius</i> (Syn. <i>Polyporus arcularius</i> )                         | Weitlöcheriger Stielporling                          | u  |
| <i>Leotia lubrica</i>                                                                  | Grüngelbes Gallertkäppchen                           | gv |
| <i>Lepiota aspera</i> (Syn. <i>Echinoderma asperum</i> )                               | Spitzschuppiger Stachel-Schirmling                   | g  |
| <i>Lepiota clypeolaria</i>                                                             | Wolliggestiefelter Schirmling                        | u  |
| <i>Lepiota cristata</i>                                                                | Stink-Schirmling                                     | g  |
| <i>Lepiota fuscovinacea</i>                                                            | Weinbrauner Schirmling                               | tg |
| <i>Lepiota ventriospora</i> (Syn. <i>Lepiota magnispora</i> )                          | Gelbwolliger Schirmling, Ockerbrauner Wollstiel-S.   | u  |
| <i>Lepista flaccida</i> (Syn. <i>Lepista inversa</i> , <i>Clitocybe flaccida</i> )     | Fuchsiger Rötelritterling                            | je |
| <i>Lepista flaccida</i> var. <i>gilva</i>                                              | Wasserfleckiger Rötelritterling                      | u  |
| <i>Lepista glaucocana</i>                                                              | Blassblauer Rötelritterling, Lavendelfarbener R.     | e  |
| <i>Lepista nuda</i>                                                                    | Violetter Rötelritterling                            | e  |
| <i>Leptosporomyces fuscostratus</i>                                                    | Braunschicht-Kleinsporrindenpilz                     | u  |
| <i>Leptosporomyces mutabilis</i>                                                       | Veränderlicher Kleinsporrindenpilz                   | u  |
| <i>Leucocortinarius bulbiger</i>                                                       | Knolliger Schleierritterling                         | u  |
| <i>Leucocybe connata</i> (Syn. <i>Clitocybe connata</i> , <i>Lyophyllum connatum</i> ) | Weißer Büschelrasling                                | gv |
| <i>Leucopaxillus mirabilis</i>                                                         | Dunkler Krepfenritterling, Schöner Krepfenritterling | u  |
| <i>Lophium mytilinum</i>                                                               | Muschelkernpilz                                      | u  |
| <i>Lophodermium abietis</i> (Syn. <i>Lophodermium piceae</i> )                         | Fichtennadel-Spaltlippe                              | u  |
| <i>Lycogala epidendrum</i>                                                             | Blutmilchpilz                                        | u  |
| <i>Lycoperdon caudatum</i>                                                             | Geschwänztsporiger Stäubling                         | u  |
| <i>Lycoperdon nigrescens</i> (Syn. <i>Lycoperdon foetidum</i> )                        | Stink-Stäubling                                      | u  |

|                                                                                            |                                                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| <i>Lycoperdon perlatum</i>                                                                 | Flaschen-Stäubling                                  | je |
| <i>Lycoperdon pratense</i> (Syn. <i>Vascellum pratense</i> )                               | Wiesen-Stäubling                                    | je |
| <i>Lyophyllum decastes</i> (Syn. <i>Lyophyllum aggregatum</i> )                            | Büscheliger Rasling, Brauner Büschelrasling         | e  |
| <i>Lyophyllum deliberatum</i>                                                              | Rautensporiger Rasling                              | u  |
| <i>Lyophyllum transforme</i>                                                               | Blauender Schwärz-Rasling                           | u  |
| <i>Macrolepiota mastoidea</i> (Syn. <i>Macrolepiota gracilentata</i> )                     | Zitzen-Riesenschirmling, Schlanker Riesenschirmling | e  |
| <i>Macrolepiota procera</i>                                                                | Parasol, Gemeiner Riesenschirmling                  | e  |
| <i>Mallocybe dulcamara</i> agg. (Syn. <i>Inocybe dulcamara</i> agg.)                       | Bittersüßer Risspilz (Aggregat)                     | u  |
| <i>Marasmius cohaerens</i>                                                                 | Hornstieliger Schwindling                           | u  |
| <i>Marasmius oreades</i>                                                                   | Nelken-Schwindling                                  | e  |
| <i>Marasmius rotula</i>                                                                    | Halsband-Schwindling                                | u  |
| <i>Marasmius torquescens</i>                                                               | Ledergelber Schwindling                             | u  |
| <i>Marasmius wettsteinii</i>                                                               | Käsepilzchen, Nadel-Rädchen-Schwindling             | u  |
| <i>Marasmius wynneae</i>                                                                   | Violettlicher Schwindling                           | u  |
| <i>Melampsora arctica</i> (Syn. <i>Melampsora alpina</i> )                                 | Arktischer Rindenrost                               | u  |
| <i>Melanoleuca strictipes</i> (Syn. <i>Melanoleuca subalpina</i> )                         | Almen-Weichritterling                               | gv |
| <i>Mensularia nodulosa</i> (Syn. <i>Inonotus nodulosus</i> , <i>Xanthoporia nodulosa</i> ) | Buchen-Schillerporling, Knotiger Schillerporling    | u  |
| <i>Merulius tremellosus</i> (Syn. <i>Phlebia tremellosa</i> )                              | Gallertfleischiger Fältling                         | u  |
| <i>Microsphaera trifolii</i> (Syn. <i>Erysiphe trifolii</i> )                              | Echter Leguminosen-Mehltaupilz                      | u  |
| <i>Mycena alniphila</i>                                                                    |                                                     | u  |
| <i>Mycena arcangeliana</i>                                                                 | Olivgelber Laubholz-Faden-Helmling                  | u  |
| <i>Mycena aurantiomarginata</i>                                                            | Feuriger Helmling, Orangeschneidiger H.             | u  |
| <i>Mycena cyanorrhiza</i>                                                                  | Blaufüßiger Helmling                                | u  |
| <i>Mycena epipterygia</i>                                                                  | Dehnbarer Helmling                                  | u  |
| <i>Mycena epipterygia</i> var. <i>lignicola</i>                                            | Dehnbarer Helmling (Nadelholz-Varietät)             | u  |
| <i>Mycena flavescens</i>                                                                   | Graugelber Faden-Helmling                           | u  |
| <i>Mycena galericulata</i>                                                                 | Rosablättriger Helmling                             | u  |
| <i>Mycena galopus</i> (Syn. <i>Mycena galopoda</i> )                                       | Weißmilchender Helmling                             | u  |
| <i>Mycena leptcephala</i>                                                                  | Stechendriechender Helmling, Grauer Nitrat-H.       | u  |
| <i>Mycena maculata</i>                                                                     | Purpurbraunfleckender Büschel-Helmling              | u  |
| <i>Mycena metata</i>                                                                       | Fleischfarbener Faden-Helmling                      | u  |
| <i>Mycena polygramma</i>                                                                   | Rillstieliger Helmling                              | u  |
| <i>Mycena pura</i>                                                                         | Gemeiner Rettich-Helmling                           | g  |
| <i>Mycena rosea</i> (Syn. <i>Mycena pura</i> var. <i>rosea</i> )                           | Rosa Rettich-Helmling                               | g  |
| <i>Mycena rosella</i>                                                                      | Rosa-Helmling, Rosenroter H.                        | u  |
| <i>Mycena viridimarginata</i>                                                              | Grünschneidiger Helmling                            | u  |
| <i>Mycena viscosa</i>                                                                      | Rostbraunfleckender Nadelholzstubben-Helmling       | u  |
| <i>Mycena zephrus</i>                                                                      | Rostfleckiger Helmling                              | u  |

|                                                                                                     |                                                          |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| <i>Mycenella salicina</i>                                                                           | Glattsporiger Samthelmling                               | u  |
| <i>Mycetinis alliaceus</i> (Syn. <i>Marasmius alliaceus</i> )                                       | Langstieliger Knoblauchschildling,<br>Saitenstieliger K. | be |
| <i>Mycogone rosea</i>                                                                               | Wulstlingsschimmel                                       | u  |
| <i>Naucoria escharioides</i>                                                                        | Honiggelber Erlenschnitzling                             | u  |
| <i>Naucoria phaea</i> (Syn. <i>Alnicola badia</i> )                                                 | Kleinschuppiger Grünerlen-Erlenschnitzling               | u  |
| <i>Naucoria scolecina</i> (Syn. <i>Alnicola scolecina</i> )                                         | Starkgestreifter Zimtbrauner Erlenschnitzling            | u  |
| <i>Naucoria suavis</i>                                                                              | Süßlichduftender Erlenschnitzling                        | u  |
| <i>Nectria cinnabarina</i> agg.                                                                     | Zinnoberroter Pustelpilz (Aggregat)                      | u  |
| <i>Nemania serpens</i> (Syn. <i>Hypoxylon serpens</i> )                                             | Gewundener Kugelpilz                                     | u  |
| <i>Neoboletus luridiformis</i> (Syn. <i>Boletus erythropus</i> ,<br><i>Boletus luridiformis</i> )   | Flockenstieliger Hexen-Röhrling                          | e  |
| <i>Neobulgaria pura</i> (Syn. <i>Ombrophila pura</i> )                                              | Gemeiner Buchenkreisling                                 | u  |
| <i>Neobulgaria pura</i> var. <i>foliacea</i>                                                        | Blättriger Buchenkreisling                               | u  |
| <i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (Syn. <i>Erysiphe galeopsidis</i> )                                  | Echter Hohlzahn-Mehltaupilz                              | u  |
| <i>Neofavolus alveolaris</i> (Syn. <i>Polyporus alveolaris</i> ,<br><i>Polyporus mori</i> )         | Bienenwaben-Porling, Waben-Stielporling                  | u  |
| <i>Neonectria coccinea</i> (Syn. <i>Nectria coccinea</i> )                                          | Scharlachroter Pustelpilz                                | u  |
| <i>Oligoporus caesius</i> (Syn. <i>Tyromyces caesius</i> )                                          | Bläuender Saftporling                                    | u  |
| <i>Oligoporus fragilis</i> (Syn. <i>Tyromyces fragilis</i> )                                        | Braunfleckender Saftporling                              | u  |
| <i>Oligoporus obductus</i> (Syn. <i>Osteina obducta</i> )                                           | Weißer Knochenporling                                    | u  |
| <i>Oligoporus stipticus</i> (Syn. <i>Tyromyces stipticus</i> ,<br><i>Postia stipticus</i> )         | Bitterer Saftporling                                     | u  |
| <i>Oligoporus subcaesius</i> agg. (Syn. <i>Tyromyces subcaesius</i> ,<br><i>Postia subcaesius</i> ) | Fastblauer Saftporling                                   | u  |
| <i>Oligoporus tephroleucus</i>                                                                      | Grauweißer Saftporling                                   | u  |
| <i>Orbilia xanthostigma</i>                                                                         | Gelbes Madenspor-Knopfbecherchen                         | u  |
| <i>Oudemansiella mucida</i> (Syn. <i>Mucidula mucida</i> )                                          | Beringter Schleimröbling, Buchenschleimröbling           | be |
| <i>Paragymnopus perforans</i> (Syn. <i>Gymnopus perforans</i> ,<br><i>Micromphale perforans</i> )   | Nadel-Blasssporröbling                                   | u  |
| <i>Parasola kuehneri</i>                                                                            | Kleinsporiger Kahlkopf-Tintling                          | u  |
| <i>Parasola plicatilis</i> (Syn. <i>Coprinus plicatilis</i> )                                       | Rädchen-Tintling, Gemeiner Scheibchentintling            | u  |
| <i>Paxillus involutus</i>                                                                           | Kahler Krempling                                         | tg |
| <i>Peniophora aurantiaca</i>                                                                        | Grünerlen-Zystidenrindenpilz                             | u  |
| <i>Peniophora cinerea</i>                                                                           | Aschgrauer Zystidenrindenpilz                            | u  |
| <i>Peniophora incarnata</i>                                                                         | Fleischroter Zystidenrindenpilz                          | u  |
| <i>Peniophora limitata</i>                                                                          | Eschen-Zystidenrindenpilz                                | u  |
| <i>Peniophora pithya</i>                                                                            | Nadelholz-Zystidenrindenpilz                             | u  |
| <i>Peniophorella praetermissa</i> (Syn. <i>Hyphoderma praetermissum</i> )                           | Gewöhnlicher Breirindenpilz                              | u  |
| <i>Peniophorella pubera</i> (Syn. <i>Hyphoderma puberum</i> )                                       | Flaumiger Rindenpilz                                     | u  |
| <i>Phaeolepiota aurea</i>                                                                           | Glimmer-Schüppling                                       | g  |

|                                                           |                                                |    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|
| Phaeolus schweinitzii (Syn. Phaeolus spadiceus)           | Kiefern-Braunporling                           | u  |
| Phaeotremella foliacea (Syn. Tremella foliacea)           | Blattartiger Zitterling, Rotbrauner Zitterling | u  |
| Phallus impudicus                                         | Stinkmorchel                                   | be |
| Phanerochaete sanguinea                                   | Rötender Zystidenrindenschwamm                 | u  |
| Phellinus igniarius                                       | Grauer Feuerschwamm                            | u  |
| Phellinus pomaceus (Syn. Phellinus tuberculosus)          | Pflaumen-Feuerschwamm                          | u  |
| Phlebia rufa                                              | Rötlichgraue Falten-Phlebia                    | u  |
| Phlebiella vaga (Syn. Trechispora vaga)                   | Schwefelgelber Pleurobasidienrindenpilz        | u  |
| Phloeomana speirea (Syn. Mycena speirea)                  | Bogenblättriger Helmling                       | u  |
| Pholiota adiposa                                          | Goldfell-Schüppling                            | u  |
| Pholiota astragalina                                      | Safranroter Schüppling                         | u  |
| Pholiota flammans                                         | Feuer-Schüppling                               | u  |
| Pholiota gummosa                                          | Strohblasser Schüppling                        | u  |
| Pholiota lenta                                            | Tonfalber Schüppling                           | u  |
| Pholiota limonella                                        | Zitronengelber Schüppling                      | u  |
| Pholiota spumosa                                          | Nadelstreu-Schüppling                          | u  |
| Pholiota squarrosa                                        | Sparriger Schüppling                           | u  |
| Pholiotina rugosa                                         | Runzeliger Ring-Glockenschüppling              | u  |
| Physisporinus vitreus                                     | Glasigweißer Resupinatporling                  | u  |
| Pleurocybella porrigens                                   | Ohrförmiger Weißseitling, Engelsflügel         | g  |
| Pleurotus dryinus                                         | Berindeter Seitling                            | u  |
| Plicatura crispa (Syn. Plicaturopsis crispa)              | Krauser Aderzähling                            | u  |
| Pluteus atromarginatus (Syn. Pluteus nigrofloccosus)      | Schwarzschneidiger Dachpilz                    | e  |
| Pluteus cervinus agg. (Syn. Pluteus atricapillus)         | Rehbrauner Dachpilz                            | e  |
| Pluteus phlebophorus                                      | Runzeliger Dachpilz                            | u  |
| Podosphaera aphanis (Syn. Sphaerotheca alchemillae)       |                                                | u  |
| Polyporus brumalis                                        | Winter-Stielporling                            | u  |
| Porostereum spadiceum                                     | Dattelbrauner Braunborsten-Schichtpilz         | u  |
| Porphyrellus porphyrosporus                               | Düsterer Röhrling, Porphyr-Röhrling            | u  |
| Porpomyces mucidus (Syn. Ceriporiopsis mucida)            | Weicher Schnallenporling                       | u  |
| Protostropharia semiglobata (Syn. Stropharia semiglobata) | Halbkugeliger Träuschling                      | u  |
| Psathyrella spintrigeroides                               | Reichbeschleierter Faserling                   | u  |
| Pseudoclitocybe cyathiformis                              | Kaffeebrauner Scheintrichterling               | u  |
| Pseudohydnum gelatinosum                                  | Zitterzahn, Eispilz                            | e  |
| Pseudomerulius aureus                                     | Goldgelber Fältling                            | u  |
| Pseudoomphalina kalchbrenneri agg.                        | Großsporiger Scheinnabeling                    | u  |
| Pseudosperma rimosum agg. (Syn. Inocybe rimosus agg.)     | Kegeliger Risspilz                             | g  |
|                                                           |                                                |    |



|                                                                               |                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| <i>Pseudotomentella mucidula</i>                                              | Hellbrauner Hellsporfilzpilz                          | u  |
| <i>Pucciniastrum areolatum</i> (Syn. <i>Thekopsora areolata</i> )             | Fichtenzapfenrost                                     | u  |
| <i>Pycnoporus cinnabarinus</i>                                                | Zinnoberschwamm                                       | u  |
| <i>Radulomyces confluens</i> (Syn. <i>Cerocortium confluens</i> )             | Zusammenfließender Reibeisenpilz                      | u  |
| <i>Ramaria flaccida</i>                                                       | Flattrige Fichten-Koralle                             | u  |
| <i>Ramaria stricta</i>                                                        | Steife Koralle                                        | u  |
| <i>Ramaria testaceoflava</i>                                                  | Purpurbräunende Bergwald-Koralle                      | u  |
| <i>Ramularia geranii</i>                                                      | Storchenschnabel-Sprenkelkrankheit                    | u  |
| <i>Ramularia ulmariae</i>                                                     |                                                       | u  |
| <i>Resinicium bicolor</i>                                                     | Sternkristall-Harzrindenpilz                          | u  |
| <i>Reticularia lycoperdon</i> (Syn. <i>Enteridium lycoperdon</i> )            | Stäublings-Schleimpilz                                | u  |
| <i>Rhizopogon luteolus</i> agg.                                               | Gelbbräunliche Wurzeltrüffel                          | u  |
| <i>Rhodocollybia butyracea</i> (Syn. <i>Collybia butyracea</i> )              | Butter-Rübling                                        | e  |
| <i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>asema</i> (Syn. <i>Collybia asema</i> )  | Horngrauer Rübling                                    | e  |
| <i>Rhodocollybia maculata</i> (Syn. <i>Collybia maculata</i> )                | Gefleckter Rübling, G. Rosasporrübbling               | u  |
| <i>Rhodophana melleopallens</i> (Syn. <i>Rhodocybe melleopallens</i> )        | Honiggelber Tellerling                                | u  |
| <i>Rhodophana nitellina</i> (Syn. <i>Rhodocybe nitellina</i> )                | Gelbfuchsiges Tellerling                              | u  |
| <i>Rhytisma acerinum</i>                                                      | Ahorn-Runzelschorf                                    | u  |
| <i>Rickenella fibula</i>                                                      | Orangeroter Heftelnabeling                            | u  |
| <i>Rigidoporus sanguinolentus</i> (Syn. <i>Physisporinus sanguinolentus</i> ) | Rotfleckender Resupinatporling                        | u  |
| <i>Roridomyces roridus</i> (Syn. <i>Mycena rorida</i> )                       | Schleimfußhelmling                                    | u  |
| <i>Royoporus badius</i> (Syn. <i>Polyporus badius</i> )                       | Kastanienbrauner Stielporling                         | u  |
| <i>Russula adusta</i>                                                         | Rauchbrauner Schwärz-Täubling                         | u  |
| <i>Russula badia</i> (Syn. <i>Russula friesii</i> )                           | Zedernholz-Täubling                                   | u  |
| <i>Russula cavipes</i>                                                        | Hohlstieliger Täubling                                | u  |
| <i>Russula cyanoxantha</i>                                                    | Frauen-Täubling                                       | e  |
| <i>Russula cyanoxantha</i> f. <i>peltereaui</i>                               | Frauen-Täubling (grünhütige Form)                     | e  |
| <i>Russula decolorans</i>                                                     | Orangeroter Graustiel-Täubling                        | e  |
| <i>Russula delica</i>                                                         | Gemeiner Weiß-Täubling, Breitblättriger Weiß-Täubling | e  |
| <i>Russula densifolia</i>                                                     | Dichtblättriger Schwärz-Täubling                      | u  |
| <i>Russula emetica</i> agg.                                                   | Kirschroter Spei-Täubling                             | g  |
| <i>Russula fellea</i>                                                         | Gallen-Täubling                                       | gv |
| <i>Russula firmula</i>                                                        | Scharfer Glanztäubling                                | u  |
| <i>Russula illota</i>                                                         | Morse-Täubling                                        | u  |
| <i>Russula integra</i>                                                        | Brauner Ledertäubling                                 | e  |
| <i>Russula laricina</i>                                                       | Bergwald-Weich-Täubling                               | e  |

|                                                                |                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| <i>Russula lepida</i> (Syn. <i>Russula rosacea</i> )           | Harter Zinnober-Täubling                         | u  |
| <i>Russula lepida</i> var. <i>speciosa</i>                     | Harter Zinnober-Täubling (helle Varietät)        | e  |
| <i>Russula mairei</i> (Syn. <i>Russula nobilis</i> )           | Buchen-Spei-Täubling                             | g  |
| <i>Russula mustelina</i>                                       | Wiesel-Täubling                                  | e  |
| <i>Russula nauseosa</i>                                        | Geriefter Weich-Täubling                         | e  |
| <i>Russula nigricans</i>                                       | Dickblättriger Schwärz-Täubling                  | je |
| <i>Russula ochroleuca</i>                                      | Zitronen-Täubling, Ockertäubling                 | e  |
| <i>Russula olivacea</i>                                        | Rotstieliger Leder-Täubling                      | e  |
| <i>Russula olivascens</i>                                      | Olivgrüner Täubling                              | e  |
| <i>Russula paludosa</i>                                        | Apfel-Täubling                                   | e  |
| <i>Russula puellaris</i>                                       | Milder Wachs-Täubling                            | e  |
| <i>Russula queletii</i>                                        | Stachelbeer-Täubling                             | gv |
| <i>Russula rhodopus</i>                                        | Flammenstiel-Täubling                            | e  |
| <i>Russula sanguinea</i> (Syn. <i>Russula sanguinaria</i> )    | Blut-Täubling                                    | e  |
| <i>Russula turci</i>                                           | Jodoform-Täubling                                | e  |
| <i>Russula vinosa</i>                                          | Weinroter Graustiel-Täubling                     | e  |
| <i>Russula viscida</i>                                         | Lederstiel-Täubling                              | e  |
| <i>Russula xerampelina</i>                                     | Nadelwald-Herings-Täubling                       | e  |
| <i>Rutstroemia alnobetulae</i>                                 | Grünerlen-Stromabecherling                       | u  |
| <i>Sarcodon imbricatus</i>                                     | Habichtspilz                                     | je |
| <i>Sarcodon leucopus</i>                                       | Glatter Braunsporstacheling, Fleckenstieliger B. | u  |
| <i>Schizophyllum commune</i>                                   | Gemeiner Spaltblättling                          | u  |
| <i>Schizopora paradoxa</i> (Syn. <i>Poria versipora</i> )      | Veränderlicher Spaltporling                      | u  |
| <i>Schizothecium conicum</i>                                   | Bärtiger Kotkugelpilz                            | u  |
| <i>Scopuloides rimosa</i> (Syn. <i>Scopuloides hydroides</i> ) | Durchscheinender Kristallzystidenrindenpilz      | u  |
| <i>Scutellinia subhirtella</i>                                 | Fastbereifter Schildborstling                    | u  |
| <i>Scutellinia trechispora</i>                                 | Sternsporiger Schildborstling                    | u  |
| <i>Sebacina dimitica</i>                                       | Dimitische Wachskruste                           | u  |
| <i>Sebacina epigaea</i>                                        | Opalfarbige Wachskruste                          | u  |
| <i>Sebacina incrustans</i>                                     | Erd-Wachskruste                                  | u  |
| <i>Sistotrema muscicola</i>                                    | Kugelsporiges Zähnchen-Sistotrema                | u  |
| <i>Sistotremastrum niveocreum</i>                              | Sechssporiger Schrumpfbasidienrindenpilz         | u  |
| <i>Skeletocutis amorpha</i>                                    | Orangeporiger Knorpelporling                     | u  |
| <i>Skeletocutis nivea</i> s. auct. agg.                        | Weißer Knorpelporling                            | u  |
| <i>Sparassis brevipes</i>                                      | Breitblättrige Glucke, Tannen-Glucke             | e  |
| <i>Steccherinum fimbriatum</i>                                 | Gefranster Resupinatstacheling                   | u  |
| <i>Steccherinum ochraceum</i>                                  | Ockerrötlicher Resupinatstacheling               | u  |
| <i>Stereum hirsutum</i>                                        | Striegeliger Schichtpilz                         | u  |
| <i>Stereum rugosum</i>                                         | Rötender Laubholz-Schichtpilz                    | u  |
| <i>Stereum sanguinolentum</i>                                  | Rötender Nadelholz-Schichtpilz                   | u  |
| <i>Stereum subtomentosum</i>                                   | Samtiger Schichtpilz                             | u  |

|                                                                                             |                                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|
| <i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Syn. <i>Strobilomyces floccopus</i> )                    | Strubbelkopf-Röhrling                       | u |
| <i>Stropharia aeruginosa</i>                                                                | Grünspan-Träuschling                        | e |
| <i>Stropharia albonitens</i>                                                                | Hyalinweißer Träuschling                    | u |
| <i>Stropharia caerulea</i>                                                                  | Grünblauer Träuschling                      | e |
| <i>Suillus bovinus</i>                                                                      | Kuhröhrling                                 | e |
| <i>Suillus cavipes</i> (Syn. <i>Boletinus cavipes</i> )                                     | Hohlfuß-Röhrling                            | e |
| <i>Suillus grevillei</i> (Syn. <i>Suillus flavus</i> )                                      | Gold-Röhrling                               | e |
| <i>Suillus tridentinus</i>                                                                  | Rostroter Lärchenröhrling                   | e |
| <i>Suillus variegatus</i>                                                                   | Sand-Röhrling                               | e |
| <i>Suillus viscidus</i> (Syn. <i>Suillus aeruginascens</i> , <i>Suillus laricinus</i> )     | Grauer Lärchenröhrling                      | e |
| <i>Tapinella atrotomentosa</i> (Syn. <i>Paxillus atrotomentosus</i> )                       | Samtfuß-Holzkrempling, Samtfußkrempling     | u |
| <i>Thelephora palmata</i>                                                                   | Stinkende Lederkoralle                      | u |
| <i>Tolypocladium ophioglossoides</i> (Syn. <i>Elaphocordyceps ophioglossoides</i> )         | Zungen-Kernkeule                            | u |
| <i>Tomentella cinerascens</i>                                                               | Weißberandeter Filzpilz                     | u |
| <i>Tomentella coerulea</i> (Syn. <i>Tomentella molybdaea</i> )                              | Anhaftender Lappenspor-Filzpilz             | u |
| <i>Tomentella neobourdotii</i>                                                              | Braunfaseriger Filzpilz                     | u |
| <i>Tomentella stuposa</i>                                                                   | Langstachelsporiger Rundspor-Filzpilz       | u |
| <i>Trametes gibbosa</i>                                                                     | Buckel-Tramete                              | u |
| <i>Trametes hirsuta</i>                                                                     | Striegelige Tramete                         | u |
| <i>Trametes pubescens</i>                                                                   | Samtige Tramete                             | u |
| <i>Trametes suaveolens</i>                                                                  | Anis-Tramete                                | u |
| <i>Trametes versicolor</i> (Syn. <i>Coriolus versicolor</i> , <i>Polyporus versicolor</i> ) | Schmetterlings-Tramete                      | u |
| <i>Trechispora mollusca</i>                                                                 | Dünnfädiger Poren-Stachelsporrindenpilz     | u |
| <i>Tremella encephala</i>                                                                   | Alabaster-Kernling, Weißkerniger Zitterling | u |
| <i>Tremella mesenterica</i>                                                                 | Goldgelber Zitterling                       | u |
| <i>Tremiscus helvelloides</i> (Syn. <i>Guepinia helvelloides</i> )                          | Fleischroter Gallerttichter                 | e |
| <i>Trichaptum abietinum</i>                                                                 | Gemeiner Violettporling                     | u |
| <i>Trichoderma pulvinatum</i> (Syn. <i>Hypocrea pulvinata</i> )                             | Porling-Kissen-Pustelpilz                   | u |
| <i>Trichoglossum hirsutum</i>                                                               | Gewöhnliche Haarzunge                       | u |
| <i>Tricholoma aurantium</i>                                                                 | Orangeroter Ritterling                      | u |
| <i>Tricholoma boudieri</i>                                                                  | Rosa Seifen-Ritterling                      | u |
| <i>Tricholoma bufonium</i>                                                                  | Violettbrauner Schwefelritterling           | g |
| <i>Tricholoma columbetta</i>                                                                | Seidiger Ritterling                         | e |
| <i>Tricholoma inamoenum</i>                                                                 | Lästiger Ritterling                         | u |
| <i>Tricholoma luridum</i>                                                                   | Graublättriger Bronze-Ritterling            | u |
| <i>Tricholoma pardinum</i>                                                                  | Tiger-Ritterling                            | g |

|                                                                                             |                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|
| <i>Tricholoma psammopus</i>                                                                 | Lärchen-Ritterling                                      | u  |
| <i>Tricholoma pseudonictitans</i>                                                           | Blassfleischiger Fichten-Ritterling                     | u  |
| <i>Tricholoma saponaceum</i>                                                                | Seifen-Ritterling                                       | g  |
| <i>Tricholoma scalpturatum</i>                                                              | Gilbender Erdritterling                                 | gv |
| <i>Tricholoma sulphureum</i>                                                                | Gemeiner Schwefel-Ritterling                            | g  |
| <i>Tricholoma terreum</i>                                                                   | Gemeiner Erd-Ritterling                                 | gv |
| <i>Tricholoma ustale</i>                                                                    | Brandiger Ritterling                                    | g  |
| <i>Tricholoma vaccinum</i>                                                                  | Bärtiger Ritterling, Wolliger Ritterling                | u  |
| <i>Tricholomopsis decora</i>                                                                | Olivgelber Holzritterling                               | u  |
| <i>Tricholomopsis rutilans</i>                                                              | Purpurfilziger Holzritterling, Rötlicher Holzritterling | e  |
| <i>Trimmatostroma betulinum</i>                                                             | Birken-Staubschimmel                                    | u  |
| <i>Triphragmium ulmariae</i>                                                                | Mädesüßrost                                             | u  |
| <i>Tubaria furfuracea</i>                                                                   | Gewöhnlicher Trompetenschnitzling                       | u  |
| <i>Tubulicrinis globisporus</i>                                                             | Rundsporiger Lyozystidenrindenpilz                      | u  |
| <i>Tyromyces kmetii</i>                                                                     | Orangegelblicher Saftporling                            | u  |
| <i>Vuilleminia comedens</i> agg.                                                            | Gemeiner Rindensprenger                                 | u  |
| <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Syn. <i>Xerocomus chrysenteron</i> )                      | Gemeiner Rotfußröhrling                                 | e  |
| <i>Xerocomellus pruinatus</i> (Syn. <i>Boletus pruinatus</i> , <i>Xerocomus pruinatus</i> ) | Bereifter Rotfußröhrling, Herbstrotfuß                  | e  |
| <i>Xerocomus subtomentosus</i> (Syn. <i>Boletus subtomentosus</i> )                         | Ziegenlippe, Filziger Röhrling                          | e  |
| <i>Xeromphalina campanella</i> s. l.                                                        | Geselliger Glöckchennabeling                            | u  |
| <i>Xerula melanotricha</i>                                                                  | Schwarzhaariger Wurzelrübling                           | u  |
| <i>Xerula pudens</i>                                                                        | Braunhaariger Wurzelrübling                             | u  |
| <i>Xylaria carpophila</i>                                                                   | Buheckern-Holzkeule                                     | u  |
| <i>Xylaria hypoxylon</i>                                                                    | Geweihförmige Holzkeule                                 | u  |
| <i>Xylaria longipes</i>                                                                     | Langstielige Ahorn-Holzkeule                            | u  |
| <i>Xylaria polymorpha</i>                                                                   | Vielgestaltige Holzkeule                                | u  |
| <i>Xylodon asperus</i> (Syn. <i>Hyphodontia aspera</i> )                                    | Rauer Cystidenrindenpilz, Rauer Zähnchenrindenpilz      | u  |
| <i>Xylodon crustosus</i> (Syn. <i>Hyphodontia crustosa</i> )                                | Dickstacheliger Zähnchenrindenpilz                      | u  |
| <i>Xylodon nespori</i> (Syn. <i>Hyphodontia nespori</i> )                                   | Dichtwarziges Krusten-Holzzähnchen                      | u  |

Funde: 621

Dieser Bericht wurde online auf <http://www.pilzforum.at/fundlisten> erstellt.