



Foto: Erich Nauschnig

Harald Kahr, Uwe Kozina, Gernot Friebe und Gertrud Tritthart

## Pilzkartierungsexkursion im Raum Glashütten

Vorexkursion: 12. August 2014 (H. und H. Kahr)

Hauptexkursion: am Mittwoch, 20. August 2014

insgesamt ca. 90 Personen!

Kartierungsquadrant 8660/1



Liebe Mitglieder des AHP-Heimische Pilze!

Liebe Pilzfreundinnen, liebe Pilzfreunde!

Man kann sagen, dass es dank eurer eifrigen Mitarbeit eine sehr erfolgreiche Pilzkartierungsexkursion mit außerordentlichen **320 Pilzarten** war.

Mit großer Freude haben wir eine große Anzahl unserer lieben **Kärntner Pilzfreunde und -freundinnen** begrüßen dürfen und wir danken ihnen herzlich für ihre zahlreichen pilzkundlichen Ergänzungen.

Weiters möchten wir unseren Pilzfreunden **Gerhard Koller und Prof. Siegmund Micheli** für ihre wertvollen pilzkundlichen Anfügungen herzlich danken.

Die in **kursiver Fettschrift** gekennzeichneten Pilzarten werden im Universalmuseum Joanneum als Herbarbelege unter dem Namen des Finders hinterlegt.

Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen!

Harald, Uwe, Gernot und Gertrud

Speisewert: e = essbar

be = bedingt essbar

je = jung essbar

u = ungenießbar

gv = giftverdächtig

g = giftig

tg = tödlich giftig

| GATTUNGSNAME | ARTNAME      | Deutscher ARTNAME       | D. GATTUNGSNAME    | Wert |
|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------|
| Agaricus     | arvensis     | Schaf-                  | Champignon         | e    |
| Agaricus     | augustus     | Braunschuppiger Riesen- | Champignon         | e    |
| Agaricus     | silvaticus   | Kleiner Wald-           | Champignon         | e    |
| Albatrellus  | confluens    | Semmel-                 | Porling            | e    |
| Albatrellus  | ovinus       | Schaf-                  | Porling            | e    |
| Albatrellus  | subrubescens | Ockerbrauner Schaf-     | Porling            | e    |
| Amanita      | crocea       | Orangeroter             | Scheidenstreifling | e    |
| Amanita      | gemmata      | Narzissengelber         | Wulstling          | gv   |
| Amanita      | muscaria     |                         | Fliegenpilz        | g    |
| Amanita      | pantherina   | Panther-, Pantherpilz   | Wulstling          | g    |
| Amanita      | porphyria    | Porphyrbrauner          | Wulstling          | g    |
| Amanita      | rubescens    | Rötender, Perlpilz      | Wulstling          | e    |

|                               |                          |                               |                     |          |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| Amanita                       | submembranacea           | Überhäuteter                  | Scheidenstreifling  | e        |
| Amanita                       | spissa                   | Grauer                        | Wulstling           | be       |
| Amanita                       | spissa var. excelsa      | Eingesenkter                  | Wulstling           | be       |
| Amanita                       | umbrinolutea = battarea  | Erdfarbener                   | Scheidenstreifling  | e        |
| Amanita                       | vaginata                 | Grauer                        | Scheidenstreifling  | e        |
| Amphinema                     | byssoides                | Fransiger Woll-               | Rindenpilz          | u        |
| <b>Amylostereum</b>           | <b>areolatum</b>         | <b>Braunfilziger Fichten-</b> | <b>Schichtpilz</b>  | <b>u</b> |
| Anellaria                     | semiovata                | Ring-                         | Düngerling          | u        |
| Armillariella                 | mellea (Rhizomorphen)    | Honigfarbener Laubholz-       | Hallimasch          | be       |
| Ascocoryne                    | sarcoides                | Fleischroter                  | Gallertbecher       | u        |
| Asterophora                   | lycoperdoides            | Stäubender                    | Zwitterling         | u        |
| Asterophora                   | parasitica               | Parasitischer                 | Zwitterling         | u        |
| Bankera                       | violascens               | Violettlicher Weißspor-       | Stacheling          | u        |
| Bisporella                    | citrina                  | Zitronengelbes Reisig-        | Becherchen          | u        |
| Bjerkandera                   | adusta                   | Angebrannter Rauch-           | Porling             | u        |
| Boletinus                     | cavipes                  | Hohlfuß-                      | Röhrling            | e        |
| Boletus                       | calopus                  | Schönfuß-                     | Röhrling            | u        |
| Boletus                       | edulis                   | Steinpilz, Herrenpilz         | Röhrling            | e        |
| Boletus                       | erythropus               | Flockenstieler Hexen-         | Röhrling            | e        |
| <b>Boletus</b>                | <b>subappendiculatus</b> | <b>Nadelwald-Anhängsel-</b>   | <b>Röhrling</b>     | <b>e</b> |
| Bovista                       | nigrescens               | Schwärzender                  | Bovist              | je       |
| <b>Calocera</b>               | <b>cornea</b>            | <b>Laubholz-</b>              | <b>Hörnling</b>     | <b>u</b> |
| Calocera                      | viscosa                  | Klebriger                     | Hörnling            | u        |
| Calvatia                      | utriformis = caelata     | Hasen-                        | Stäubling           | je       |
| Cantharellus                  | cibarius                 | Pfifferling                   | Eierschwammerl      | e        |
| Cantharellus                  | cib. var. amethysteus    | Amethystfarbenes              | Eierschwammerl      | e        |
| Cantharellus                  | tubaeformis              | Trompeten-                    | Pfifferling         | e        |
| <b>Ceriporia</b>              | <b>viridans</b>          | <b>Grünfärbender</b>          | <b>Wachsporling</b> | <b>u</b> |
| <b>Cerrena</b>                | <b>unicolor</b>          | <b>Einfarbige Wirrlings-</b>  | <b>Tramete</b>      | <b>u</b> |
| Chroogomphus                  | rutilus                  | Kupferroter                   | Gelbfuß             | be       |
| Chalciporus                   | piperatus                | Pfeffer-                      | Röhrling            | u        |
| <b>Chrysomphalina=Gerron.</b> | <b>chrysophylla</b>      | <b>Goldblättriger</b>         | <b>Nabeling</b>     | <b>u</b> |
| Clavulina                     | cinerea                  | Graue                         | Koralle             | u        |
| Clitocybe                     | costata=incilis          | Kerbrandiger                  | Trichterling        | be       |
| Clitocybe                     | gilva=alexandri          | Buchsblättriger               | Trichterling        | be       |
| Clitocybe                     | odora                    | Grüner Anis-                  | Trichterling        | be       |
| Clitopilus                    | prunulus                 | Mehl-                         | Räsling             | u        |
| Collybia                      | asema                    | Horngrauer                    | Rübling             | e        |
| Collybia                      | cirrhatta                | Knollenloser Sklerotien-      | Rübling             | u        |
| Collybia                      | confluens                | Knopfstieliger Büschel-       | Rübling             | u        |
| Collybia                      | maculata                 | Gefleckter                    | Rübling             | u        |
| Coltricia                     | perennis                 | Dauer-                        | Porling             | u        |
| Conocybe                      | tenera                   | Roststieliges                 | Samthäubchen        | u        |
| Coprinus                      | micaceus                 | Glimmer-                      | Tintling            | u        |
| <b>Coronicium sp.</b>         |                          |                               |                     | <b>u</b> |
| Cortinarius                   | acutus                   | Spitzgebuckelter              | Wasserkopf          | u        |
| Cortinarius                   | armeniacus               | Aprikosen-                    | Wasserkopf          | u        |
| Cortinarius                   | camphoratus              | Bocks-                        | Dickfuß             | u        |
| Cortinarius                   | caninus                  | Rotbrauner                    | Dickfuß             | u        |
| Cortinarius                   | cinnamomeus              | Zinnober -                    | Hautkopf            | u        |
| Cortinarius                   | collinitus               | Blaustiel-                    | Schleimfuß          | u        |
| Cortinarius                   | crassus                  | Dickfleischiger               | Schleimkopf         | u        |

|                          |                            |                         |                       |          |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| Cortinarius              | croceus                    | Safranblättriger        | Hautkopf              | u        |
| Cortinarius              | flexipes                   | Duftender, Pelargonien- | Gürtelfuß             | u        |
| Cortinarius              | muscigenus                 | Blaustiel-              | Schleimfuß            | be       |
| Cortinarius              | hercynicus                 | Dunkelvioletter         | Schleierling          | be       |
| Cortinarius              | limonius                   | Zitronengelber          | Rauhkopf              | u        |
| <b>Cortinarius</b>       | <b>olidus</b>              | <b>Unangenehmer</b>     | <b>Schleimkopf</b>    | <b>u</b> |
| Cortinarius              | saginus                    | Geschmückter            | Gürtelfuß             | u        |
| Cortinarius              | spadiceus                  | Brauner                 | Rauhkopf              | u        |
| Cortinarius              | speciosissimus=rubellus    | Spitzgebuckelter        | Rauhkopf              | tg       |
| Cortinarius              | traganus                   | Lila-                   | Dickfuß               | g        |
| Cortinarius              | trivialis                  | Natternstieliger        | Schleimfuß            | u        |
| Cortinarius              | varius                     | Ziegelgelber            | Schleimkopf           | be       |
| Cortinarius              | venetus                    | Grüner                  | Schleierling          | u        |
| Cortinarius              | uliginosus                 | Feuerfarbiger           | Raukopf               | u        |
| Crepidotus               | variabilis                 | Gemeines                | Stummelfüßchen        | u        |
| <b>Cribraria sp.</b>     |                            |                         |                       | <b>u</b> |
| Crucibulum               | laeve                      | Tiegel-                 | Teuerling             | u        |
| Cyathus                  | striatus                   | Striegeliger            | Teuerling             | u        |
| Cystoderma               | am. var. rugosoreticulatum | Amiant-Körnchen         | Schirmling            | u        |
| <b>Cytidia</b>           | <b>salicina</b>            | <b>Weiden-</b>          | <b>Scheibenpilz</b>   | <b>u</b> |
| Cylindrobasidium         | evolvens                   | Ablösender              | Rindenpilz            | u        |
| Cystoderma               | carcharias                 | Starkkriechender        | Körnchen-Schirmling   | u        |
| Dacrymyces               | chrysospermus              | Riesen-Fichtenholz-     | Gallerträne           | u        |
| Dacrymyces               | stillatus                  | Zerfließende            | Gallerträne           | u        |
| Daedaleopsis             | confragosa                 | Rötende                 | Tramete               | u        |
| Deconica                 | cf. subviscida             | Fastschmieriger         | Kahlkopf              | u        |
| Dermocybe                | crocea                     | Safrangelber            | Hautkopf              | u        |
| Dermocybe                | sanguinea                  | Blut-                   | Hautkopf              | u        |
| Dermocybe                | semisanguinea              | Blutblättriger          | Hautkopf              | u        |
| Diatrype                 | stigma                     | Flächiges               | Eckenscheibchen       | u        |
| Diatrypella              | favacea                    | Birkenrinden-           | Eckenscheibchen       | u        |
| Diatrypella              | verrucaeformis             | Warziges                | Eckenscheibchen       | u        |
| Entoloma                 | lividoalbum                | Weißgrauer              | Rötling               | u        |
| Entoloma                 | sericellum                 | Weißer                  | Glöckling             | u        |
| Exidia                   | pithya                     | Nadelholz-              | Drüsling              | u        |
| Exidia                   | plana                      | Becherförmiger          | Drüsling              | u        |
| Exidiopsis               | calcea                     | Kalkfarbene             | Wachskruste           | u        |
| Fomitopsis               | pinicola                   | Rotrandiger             | Baumschwamm           | u        |
| Fuligo                   | septica var. flava         | Gelbe                   | Lohblüte              | u        |
| Galerina                 | marginata                  | Nadelholz-Gift-         | Häubling              | g        |
| Geastrum                 | sessile = fimbriatum       | Gewimperter             | Erdstern              | u        |
| <b>Gloeocystidiellum</b> | <b>porosum</b>             | <b>Strohfarbener</b>    | <b>Saftzystidling</b> | <b>u</b> |
| Gloeophyllum             | odorum                     | Fenchel-                | Tramete               | u        |
| Gloeophyllum             | sepiarium                  | Zaun-                   | Blättling             | u        |
| Gomphidius               | glutinosus                 | Großer                  | Schmierling, Kuhmaul  | e        |
| Gymnopilus               | penetrans                  | Geflecktblättriger      | Flämmling             | u        |
| Gymnosporangium          | cornutum                   | Vogelbeer-              | Gitterrost            | u        |
| Hebeloma                 | mesophaeum                 | Dunkelscheibiger        | Fälbling              | u        |
| <b>Hebeloma</b>          | <b>sacchariolens</b>       | <b>Süßriechender</b>    | <b>Fälbling</b>       | <b>u</b> |
| Helvella                 | lacunosa                   | Gruben-                 | Lorchel               | u        |
| Helvella                 | macropus                   | Graue Becher-           | Lorchel               | u        |
| Heterobasidion           | annosum                    | Gewöhnlicher            | Wurzelschwamm         | u        |

|                     |                     |                                  |                         |           |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Hydnellum</b>    | <b>scobiculatum</b> | <b>Grubiger Kork-</b>            | <b>Stacheling</b>       | <b>u</b>  |
| Hydnum              | repandum            | <b>Semmel-</b>                   | <b>Stoppelpilz</b>      | <b>e</b>  |
| Hydnum              | rufescens           | <b>Rötender Semmel-</b>          | <b>Stoppelpilz</b>      | <b>e</b>  |
| Hygrocybe           | acutoconica         | <b>Spitzgebuckelter</b>          | <b>Saftling</b>         | <b>u</b>  |
| <b>Hygrocybe</b>    | <b>conica</b>       | <b>Kegeliger</b>                 | <b>Saftling</b>         | <b>u</b>  |
| Hygrocybe           | miniata             | <b>Mennigroter</b>               | <b>Saftling</b>         | <b>u</b>  |
| Hygrocybe           | persistens          | <b>Safrangelber</b>              | <b>Saftling</b>         | <b>u</b>  |
| Hygrophoropsis      | aurantiaca          | <b>Falsches</b>                  | <b>Eierschwammerl</b>   | <b>u</b>  |
| Hygrophorus         | agathosmus          | <b>Wohlriechender</b>            | <b>Schneckling</b>      | <b>u</b>  |
| Hygrophorus         | eburneus            | <b>Elfenbein-</b>                | <b>Schneckling</b>      | <b>u</b>  |
| Hygrophorus         | olivaceoalbus       | <b>Natternstieliger</b>          | <b>Schneckling</b>      | <b>be</b> |
| <b>Hymenochaete</b> | <b>carpatica</b>    | <b>Bergahorn- Borsten</b>        | <b>Schichtpilz</b>      | <b>u</b>  |
| Hymenochaete        | tabacina            | <b>Tabakfarbener Borsten</b>     | <b>Schichtpilz</b>      | <b>u</b>  |
| Hyphoderma          | praetermissum       | <b>Dünnfleischiger</b>           | <b>Rindenpilz</b>       | <b>u</b>  |
| Hyphoderma          | puberum             | <b>Flaumiger</b>                 | <b>Rindenpilz</b>       | <b>u</b>  |
| <b>Hyphoderma</b>   | <b>setigerum</b>    | <b>Feinborstiger</b>             | <b>Rindenpilz</b>       | <b>u</b>  |
| <b>Hyphodontia</b>  | <b>alutacea</b>     | <b>Ledergelber Zähnchen-</b>     | <b>Rindenpilz</b>       | <b>u</b>  |
| Hyphodontia         | aspera              | <b>Rauer Zähnchen-</b>           | <b>Rindenpilz</b>       | <b>u</b>  |
| <b>Hyphodontia</b>  | <b>barba-jovis</b>  | <b>Bärtiger Zähnchen-</b>        | <b>Rindenpilz</b>       | <b>u</b>  |
| Hypholoma           | capnoides           | <b>Rauchblättriger</b>           | <b>Schwefelkopf</b>     | <b>e</b>  |
| Hypholoma           | fasciculare         | <b>Grünblättriger</b>            | <b>Schwefelkopf</b>     | <b>g</b>  |
| Hypholoma           | radicosum           | <b>Wurzelnder</b>                | <b>Schwefelkopf</b>     | <b>u</b>  |
| <b>Hypomyces</b>    | <b>aurantius</b>    | <b>Goldgelber Schmarotzer-</b>   | <b>Pustelpilz</b>       | <b>u</b>  |
| Hypomyces           | chrysospermus       |                                  | <b>Goldschimmel</b>     | <b>u</b>  |
| Hypoxylon           | fuscum              | <b>Rotbraune</b>                 | <b>Kohlenbeere</b>      | <b>u</b>  |
| <b>Inocybe</b>      | <b>asterospora</b>  | <b>Sternsporiger</b>             | <b>Risspilz</b>         | <b>u</b>  |
| Inocybe             | fuscidula           | <b>Braunstreifiger</b>           | <b>Risspilz</b>         | <b>u</b>  |
| Inocybe             | umbratica           | <b>Weißlicher</b>                | <b>Risspilz</b>         | <b>u</b>  |
| Inocybe             | geophylla           | <b>Erdblättriger</b>             | <b>Risspilz</b>         | <b>g</b>  |
| Inocybe             | lacera              | <b>Gemeiner</b>                  | <b>Risspilz</b>         | <b>g</b>  |
| Inocybe             | terrigena           | <b>Schuppenstieliger</b>         | <b>Risspilz</b>         | <b>u</b>  |
| Ischnoderma         | benzoinum           | <b>Gebänderter Nadelholz-Har</b> | <b>Porling</b>          | <b>u</b>  |
| Kuehneromyces       | mutabilis           |                                  | <b>Stockschwämmchen</b> | <b>e</b>  |
| Laccaria            | amethystina         | <b>Amethystfarbener Lack-</b>    | <b>Bläuling</b>         | <b>e</b>  |
| Laccaria            | bicolor             | <b>Zweifarbiger</b>              | <b>Bläuling</b>         | <b>e</b>  |
| Laccaria            | laccata             | <b>Rötlicher Lack-</b>           | <b>Bläuling</b>         | <b>e</b>  |
| Laccaria            | proxima=moelleri    | <b>Moor-Lack-</b>                | <b>Bläuling</b>         | <b>e</b>  |
| Lachnellula         | occidentalis        | <b>Lärchen-Haar-</b>             | <b>Becherchen</b>       | <b>u</b>  |
| Lactarius           | detrinatus          | <b>Fichten-</b>                  | <b>Reizker</b>          | <b>e</b>  |
| Lactarius           | glyciosmus          | <b>Kleiner Duft-</b>             | <b>Milchling</b>        | <b>u</b>  |
| Lactarius           | lignyotus           | <b>Mohrenkopf-</b>               | <b>Milchling</b>        | <b>be</b> |
| Lactarius           | necator=turpis      | <b>Olivbrauner</b>               | <b>Milchling</b>        | <b>u</b>  |
| Lactarius           | picinus             | <b>Pechschwarzer</b>             | <b>Milchling</b>        | <b>u</b>  |
| Lactarius           | porninsis           | <b>Lärchen-</b>                  | <b>Milchling</b>        | <b>be</b> |
| Lactarius           | rufus               | <b>Rotbrauner</b>                | <b>Milchling</b>        | <b>u</b>  |
| Lactarius           | scrobiculatus       | <b>Grubiger</b>                  | <b>Milchling</b>        | <b>u</b>  |
| Lactarius           | trivialis           | <b>Nordischer</b>                | <b>Reizker</b>          | <b>u</b>  |
| Lactarius           | vellereus           | <b>Wolliger</b>                  | <b>Milchling</b>        | <b>u</b>  |
| Laeticorticium      | roseum              | <b>Rosafarbener</b>              | <b>Rindenpilz</b>       | <b>u</b>  |
| Laxitextum          | bicolor             | <b>Zweifarbiger</b>              | <b>Schichtpilz</b>      | <b>u</b>  |
| Leccinum            | testaceoscabrum     | <b>Birken-</b>                   | <b>Rotkappe</b>         | <b>e</b>  |
| <b>Lentinellus</b>  | <b>cochleatus</b>   | <b>Anis-</b>                     | <b>Zähling</b>          | <b>u</b>  |

|                    |                   |                         |                       |          |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| Lentinus           | suavissimus       | Anissäge-               | Blättling             | u        |
| Lepiota            | clypeolaria       | Wolligestiefelter       | Schirmling            | u        |
| Lepiota            | cristata          | Stink-                  | Schirmling            | u        |
| Lepista            | inversa=flaccida  | Fuchsiger               | Rötelritterling       | u        |
| Lophodermium       | piceae            | Fichtennadel-           | Spaltlippe            | u        |
| Lycoperdon         | foetidum          | Stink-                  | Stäubling             | je       |
| Lycoperdon         | perlatum          | Flaschen-               | Stäubling             | je       |
| Lycoperdon         | pyriforme         | Birnen-                 | Stäubling             | je       |
| Lycoperdon         | umbrinum          | Bräunender              | Stäubling             | je       |
| Lyophyllum         | deliberatum       | Rautensporiger          | Rasling               | u        |
| Macrolepiota       | procera           | Parasol                 | Schirmling            | e        |
| Macrolepiota       | puellaris         | Jungfern-Riesen-        | Schirmling            | e        |
| Macrolepiota       | rachodes          | Safran-Riesen-          | Schirmling            | e        |
| Marasmius          | androsaceus       | Roßhaar-                | Schwindling           | u        |
| Marasmius          | cohaerens         | Hornstiel-              | Schwindling           | u        |
| Marasmius          | oreades           | Nelken-                 | Schwindling           | be       |
| Marasmius          | scorodonius       | Kleiner Knoblauch-      | Schwindling           | be       |
| Melastiza          | chateri           | Roter Kurzhaar-         | Borstling             | u        |
| Micromphale        | perforans         | Nadel-                  | Schwindling           | u        |
| Mollisia           | cinerea           | Aschfarbenes Weich-     | Becherchen            | u        |
| <b>Mucronella</b>  | <b>calva</b>      | <b>Rasiges</b>          | <b>Pfriempilzchen</b> | <b>u</b> |
| Mycena             | filopes           | Zäher Faden-            | Helmling              | u        |
| Mycena             | galericulata      | Rosablättriger          | Helmling              | u        |
| Mycena             | galopoda          | Weißmilchender          | Helmling              | u        |
| Mycena             | pura              | Rettich-                | Helmling              | g        |
| Mycena             | sanguinolenta     | Purpuraschneidiger      | Helmling              | u        |
| Mycena             | rosella           | Rosa-                   | Helmling              | u        |
| Mycena             | rubromarginata    | Rotschneidiger          | Helmling              | u        |
| Mycena             | viridimarginata   | Grünschneidiger         | Helmling              | u        |
| Mycena             | zephyrus          | Rostiger                | Helmling              | u        |
| <b>Mycena</b>      | <b>viscosa</b>    | <b>Schleimiger</b>      | <b>Helmling</b>       | <b>u</b> |
| <b>Nectria sp.</b> |                   |                         | <b>Pustelpilz</b>     | <b>u</b> |
| Nectria            | episphaeria       | Aufsitzender Rot-       | Pustelpilz            | u        |
| Oligoporus         | guttulatus        | Getropfter Saft-        | Porling               | u        |
| Otidea             | leporina          | Hasen-                  | Öhrling               | u        |
| Oudemansiella      | platyphylla       | Breitblättriger Samt-   | Rübling               | u        |
| Panaeolina         | foenisecii        | Heu-, Heuschnittpilz    | Düngerling            | u        |
| Paxillus           | atrotomentosus    | Samtfuß-                | Krempling             | u        |
| Paxillus           | filamentosus      | Erlen-                  | Krempling             | g        |
| Paxillus           | involutus         | Kahler                  | Krempling             | g        |
| Paxillus=Tapinella | panuoides         | Muschel-                | Krempling             | u        |
| <b>Peniophora</b>  | <b>aurantiaca</b> | <b>Grünerlen-</b>       | <b>Rindenpilz</b>     | <b>u</b> |
| Peniophora         | cinerea           | Aschgrauer              | Rindenpilz            | u        |
| Peniophora         | pithya            | Nadelholz               | Rindenpilz            | u        |
| Peniophora         | rufomarginata     | Linden-                 | Rindenpilz            | u        |
| Peziza             | badia             | Kastanienbrauner        | Becherling            | u        |
| Phaeolus           | schweinitzii      | Kiefernbraun-           | Porling               | u        |
| Phanerochaete      | sordida           | Cremefarbener Zystiden- | Rindenpilz            | u        |
| Phellinus          | ferruginosus      | Rostbrauner             | Feuerschwamm          | u        |
| Phellinus          | igniarius         | Falscher                | Zunderschwamm         | u        |
| Phellinus          | punctatus         | Polsterförmiger         | Feuerschwamm          | u        |
| <b>Phellodon</b>   | <b>niger</b>      | <b>Schwarzer Duft-</b>  | <b>Stacheling</b>     | <b>u</b> |

|                     |                        |                               |                   |          |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| <b>Phlebiopsis</b>  | <b>gigantea</b>        | <b>Grosser Zystiden-</b>      | <b>Rindenpilz</b> | <b>u</b> |
| Pholiota            | flammans               | Feuer-                        | Schüppling        | u        |
| Phyllotopsis        | nidulans               | Orange-                       | Seitling          | u        |
| Piptoporus          | betulinus              | Birken-                       | Porling           | u        |
| Plicatura           | crispa                 | Krauser Ader-                 | Zähling           | u        |
| Pluteus             | atomargin.=nigroflocc. | Schwarzscheidiger             | Dachpilz          | u        |
| Polyporus           | varius                 | Löwengelber                   | Stielporling      | u        |
| Porphyrellus        | porphyrosporus         | Porphyr-                      | Röhrling          | u        |
| Psathyrella         | spadiceo-grisea        | Schmalblättriger              | Faserling         | u        |
| Pseudohydnum        | gelatinosum            | Eispilz                       | Zitterzahn        | e        |
| Pseudoomphalina     | pachyphylla            |                               | Scheinhelmling    | u        |
| Ptychogaster        | albus                  | Weißer                        | Polsterpilz       | u        |
| Pycnoporus          | cinnabarinus           | Zinnoberrote                  | Tramete           | u        |
| Ramaria             | abietina               | Fichten-                      | Koralle           | u        |
| Rhytisma            | acerinum               | Ahorn-                        | Runzelschorf      | u        |
| Rickenella          | fibula                 | Gmeiner                       | Heftelnabeling    | u        |
| Rozites             | caperatus              | Reifpilz                      | Zigeuner          | e        |
| Russula             | aeruginea              | Grasgrüner                    | Täubling          | e        |
| Russula             | adusta                 | Rauchgrauer Schwärz-          | Täubling          | u        |
| Russula             | cyanoxantha            | Frauen-                       | Täubling          | e        |
| Russula             | decolorans             | Orangeroter Graustiel-        | Täubling          | e        |
| Russula             | densifolia             | Dichtblättriger Schwarz-      | Täubling          | u        |
| Russula             | emetica                | Kirschroter Kiefernspi-       | Täubling          | g        |
| Russula             | emetica var.betularum  | Birkenspei-                   | Täubling          | g        |
| Russula             | fellea                 | Gallen-                       | Täubling          | u        |
| Russula             | foetens                | Stink-                        | Täubling          | u        |
| Russula             | heterophylla           | Grüner Speise-                | Täubling          | e        |
| Russula             | illota                 | Morse-                        | Täubling          | u        |
| Russula             | integra                | Brauner Leder-                | Täubling          | e        |
| Russula             | laurocerasi            | Mandel-                       | Täubling          | u        |
| Russula             | mustelina              | Wieselfarbener                | Täubling          | e        |
| Russula             | nauseosa               | Geriefter Weich-              | Täubling          | e        |
| Russula             | nigricans              | Dickblättriger Schwarz-       | Täubling          | u        |
| Russula             | obscura = vinosa       | Weinroter Graustiel-          | Täubling          | e        |
| Russula             | ochroleuca             | Ocker-                        | Täubling          | be       |
| Russula             | paludosa               | Apfel-                        | Täubling          | e        |
| Russula             | parazurea              | Blaugrüner Reif-              | Täubling          | e        |
| Russula             | puellaris              | Milder Wachs-                 | Täubling          | e        |
| Russula             | queletii               | Stachelbeer-,Säufernase       | Täubling          | u        |
| Russula             | rosacea=lepida         | Harter Zinnober-              | Täubling          | u        |
| Russula             | vesca                  | Fleischroter Speise-          | Täubling          | e        |
| Russula             | xerampelina            | Roter Herings-                | Täubling          | e        |
| Sarcodon            | imbricatum             | Braunspor-                    | Habichtspilz      | e        |
| Sarcodon            | scabrosus              | Gallen-                       | Stacheling        | u        |
| Schizophyllum       | commune                | Spalt-                        | Blättling         | u        |
| Schizipora          | paradoxa               | Veränderlicher                | Spaltporling      | u        |
| Septoria            | tussilaginis           | Huflattich-                   | Blasenrost        | u        |
| <b>Sistotrema</b>   | <b>oblongisporum</b>   | <b>Vielspor-</b>              | <b>Rindenpilz</b> | <b>u</b> |
| Skeletocutis        | amorpha                | Unförmiger                    | Weichporling      | u        |
| <b>Skeletocutis</b> | <b>nivea</b>           | <b>Halbresupinater Weich-</b> | <b>Porling</b>    | <b>u</b> |
| Sparassis           | crispa                 | Krause Nadelholz-             | Glucke            | e        |
| Spinellus           | fusiger                | Gemeiner Helmlings-           | Schimmel          | u        |

|                        |                      |                                  |                    |          |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| Sphaerobolus           | stellatus            | Kugel-                           | Schneller          | u        |
| <b>Steccherinum</b>    | <b>ochraceum</b>     | <b>Ockerrötlicher Resupinat-</b> | <b>Stacheling</b>  | <b>u</b> |
| Stereum                | hirsutum             | Zottiger                         | Schichtpilz        | u        |
| Stereum                | rameale              | Ästchen-                         | Schichtpilz        | u        |
| Stereum                | sanguinolentum       | Blutender                        | Schichtpilz        | u        |
| Stereum                | subtomentosum        | Samtiger                         | Schichtpilz        | u        |
| Strobilomyces          | floccopus            | Strubbelkopf-                    | Röhrling           | u        |
| Suillus                | aeruginascens        | Grauer Lärchen-                  | Röhrling           | e        |
| Suillus                | grevillei            | Goldgelber Lärchen-              | Röhrling           | e        |
| Suillus                | luteus               | Butter-, Butterpilz              | Röhrling           | e        |
| <b>Suillus</b>         | <b>placidus</b>      | <b>Elfenbein-</b>                | <b>Röhrling</b>    | <b>e</b> |
| <b>Suillus</b>         | <b>plorans</b>       | <b>Dunkler Zirben-</b>           | <b>Röhrling</b>    | <b>e</b> |
| Thelephora             | palmata              | Stinkende                        | Lederkoralle       | u        |
| Thelephora             | terrestris           | Erdwarzen-                       | Lederkoralle       | u        |
| Thekopsora             | areolata             | Fichtenzapfen-                   | Rostpilz           | u        |
| <b>Tomentellastrum</b> | <b>badium</b>        |                                  |                    | <b>u</b> |
| <b>Tomentellina</b>    | <b>fibrosa</b>       | <b>Braunfaseriges</b>            | <b>Filzgewebe</b>  | <b>u</b> |
| Trametes               | hirsuta              | Striegelige                      | Tramete            | u        |
| Trametes               | versicolor           | Schmetterlings-                  | Tramete            | u        |
| <b>Trechispora</b>     | <b>cohaerens</b>     | <b>Glattsporiger</b>             | <b>Rindenpilz</b>  | <b>u</b> |
| Trechispora=Phlebiella | vaga                 | Schwefelgelber                   | Stachelsporling    | u        |
| Tremiscus              | hellveloides         | Rötlicher Gallert-               | Trichter           | e        |
| Trichaptum             | abietinum            | Gemeiner Violett-                | Porling            | u        |
| Tricholoma             | fulvum               | Gelbblättriger Birken-           | Ritterling         | u        |
| Tricholoma             | inamoenum            | Lästiger                         | Ritterling         | u        |
| Tricholoma             | matsutake= nauseosum | Krokodil-                        | Ritterling         | be       |
| Tricholoma             | pseudonictitans      | Blassfleischiger Fichten-        | Ritterling         | u        |
| Tricholoma             | saponaceum           | Seifen-                          | Ritterling         | u        |
| Tricholoma             | stiparophyllum       | Strohblasser                     | Ritterling         | u        |
| Tricholoma             | terreum              | Gemeiner Erd-                    | Ritterling         | e        |
| Tricholoma             | vaccinum             | Wolliger                         | Ritterling         | u        |
| Tricholoma             | virgatum             | Brennender                       | Ritterling         | u        |
| Tricholomopsis         | rutilans             | Rötlicher                        | Holzritterling     | be       |
| Tubifera               | ferruginea           | Himbeerroter                     | Schleimpilz        | u        |
| <b>Tulasnella</b>      | <b>violea</b>        | <b>Lilafarbene</b>               | <b>Wachskruste</b> | <b>u</b> |
| Tylopilus              | felleus              | Gallen-                          | Röhrling           | u        |
| Tyromyces=Postia       | caesius              | Blauer Saft-                     | Porling            | u        |
| Tyromyces=Postia       | stypticus            | Bitterer Saft-                   | Porling            | u        |
| Vascellum              | pratense             | Wiesen-                          | Stäubling          | je       |
| Vuilleminia            | comedens             | Gemeiner                         | Rindensprenger     | u        |
| Xerocomus              | badius               | Maronen-                         | Röhrling           | e        |
| Xerocomus              | chrysenteron         | Rotfuß-                          | Röhrling           | e        |
| Xerocomus              | ferrugineus          | Brauner Filz-                    | Röhrling           | e        |
| Xerocomus              | pruinatus            | Bereifter                        | Röhrling           | e        |
| Xerocomus              | subtomentosus        | Ziegenlippen-                    | Röhrling           | e        |
| Xerocomus              | truncatus=porosporus | Falscher Rotfuß-                 | Röhrling           | u        |
| Xeromphalina           | campanella           | Geselliger Glöckchen-            | Nabeling           | u        |
| <b>Xylaria</b>         | <b>longipes</b>      | <b>Langstielige Ahorn-</b>       | <b>Holzkeule</b>   | <b>u</b> |